

ZADAVATEL:

Město Třinec

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IČ 002 97 313

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Venkovní hřiště – ZŠ Slezská 773, Třinec – rekonstrukce“

Veřejná zakázka je zdávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Vážení dodavatelé,
dovolujeme si Vás vyzvat k vypracování a podání nabídky do níže uvedeného zadávacího řízení.

I. Identifikační údaje zadavatele

Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele	Město Třinec
Sídlo zadavatele	Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Jednající	RNDr. Věra Palkovská, starostka města
IČ zadavatel	002 97 313
DIČ zadavatele	CZ00297313
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.trinecko.cz
URL odkaz na zakázku	https://zakazky.trinecko.cz/vz00000698
ID datové schránky	4anbqsj

Kontaktní osoba

Kontaktní osobu ve všech otázkách je Bc. Libuše Škodová, odbor právní, MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, e-mail: libuse.skodova@trinecko.cz, tel: 558 306 159.

II. Předmět zakázky, druh zakázky a předpokládaná hodnota

Název veřejné zakázky: Venkovní hřiště – ZŠ Slezská, Třinec – rekonstrukce

Druh veřejné zakázky: stavební práce zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ

Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na provedení stavby „Venkovní hřiště – ZŠ Slezská 773, Třinec – rekonstrukce“. Součástí realizace jsou přípravné, zemní, bourací práce a dokončovací práce.

Projektované řešení se týká stávajícího venkovního sportovního areálu u základní školy. Stávající objekty sportoviště tvoří: atletická běžecká dráha s rovinkou, fotbalové hřiště uvnitř dráhy, malá hrací plocha, basketbal. hřiště, skok do dálky a další. V rámci bouracích prací dojde k demolici stávajících betonových obrub vč. lože, odstranění pryžové dlažby z rozběžiště skoku do dálky, vybourání vrstvy litého asfaltu a betonu z plochy hřiště, demontáž ocelových konstrukcí vybavení a odstranění areálového oplocení; kácení dřevin není uvažováno.

Sportovní plochy budou zrekonstruovány/zmodernizovány a nahrazeny stávajícími nově budovanými objekty:

01 Běžecká dráha – navržen ovál 200 m, šířky 3,66 m se 3 dráhami, s rovinkou 72 m, šířky 4,88 m se 4 dráhami, (plocha 868,2 m²) s povrchem ze sportovní umělé hmoty pro atletiku, tl. 13 mm (dvouvrstvý vodopropustný povrch – vrstva černého granulátu zrn. 1,0-4,0 mm tl. 11 mm, pojeného bezbarv. polyuret. lepidly + 2 x nástřik červenou polyuretan. barvou s příměsí jemného červeného granulátu (zrn. 0,50 – 1,50 mm – tl. 2 mm), položená finišerem na místě, vč. vylajnování stříkáním polyuret. barvy)

02 Skok do dálky – s rozběžištěm, které je součástí běžecké rovinky, doskočiště o ploše 21 m³ (7 x 3 m) s pískem, povrch rozběžiště bude stejný jako u běžecké dráhy – sportovní umělá hmota pro atletiku tl. 13 mm

03 Fotbalová hrací plocha – o velikosti 48,93 x 36 m o ploše 1.751,32 m² s povrchem sportovní umělý trávnik III. generace (monofilní flákno, výška vlasu min. 55 mm, dtex min. 13500, tl. vlasu min. 300micronu, hustota na m² min. 100.000 vláken, vsyp = křemičitý písek, šedý EPDM granulát – ne recyklovaná guma, vč. vylajnování hracích ploch vlepováním lajn tl. 10 – 12 cm (dle dodaného vybavení – branek) z totožného materiálu jako trávnik, barva bílá)

04 Víceúčelová hrací plocha – pro odbíjenou/nohejbal, basketbal, a další školní hry a aktivity, o velikosti 24 x 15 m o ploše 435,26 m², s povrchem ze sportovní umělé hmoty pro míčové hry, tl. 10 mm (jednovrstvý vodopropustný povrch – vrstva červeného gum. granulátu EPDM (zrn. 1,0 – 4,0 mm) pojeného bezbarv. polyuret. lepidly. Položená finišerem na místě, vč. vylajnování stříkáním polyuret. barvy)

05 Vrh koulí – s vrhačským kruhem o průměru 2,535 m s povrchem z betonu, dopadová plocha o velikosti 24 x 10 m s povrchem z přírodní trávy

06 Komunikační plochy - dlážděné – jedná se o přístupový chodník, posezení, a dlážděnou plochu u doskočiště, z povrchu z betonové zámkové dlažby

07 Doplnkové vnitřní plochy – živičné – jedná se o vnitřní komunikační a nástupní plochy ze živice

08 Vnitroareálové oplocení – o výšce 5 m a délce 2x 28 m

09 Oprava oplocení – ve stávající trase oplocení o výšce 2 m v délce 344,9 m.

10 Tribuna – navrženo sezení ve 2 řadách, délka 5 x 3 m

11 Venkovní tělocvična - povrch z kačírku, **bude zde instalováno pouze posezení – 11 ks sedacích sestav (stůl a 2 lavice)**, ostatní, v projektové dokumentaci navržené cvičební prvky v rámci objektu 11 Venkovní tělocvična, nejsou vyžadovány a nejsou předmětem této veřejné zakázky

12 Přívod vody – jedná se o vyvedení vody z budovy na venkovní zeď, napojením na stávající potrubí v suterénu budovy.

Dokončovací práce a rekultivace stavbou dotčených území spočívá v začlenění objektů do okolí stavby, uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu vč. travnatých ploch v areálu (celkem 2.120 m²), doplnění výkopků/zeminy, zasetí travnatých ploch/okolí stavebních objektů/ a napojení na stávající plochy.

Rovinatost sportovních umělých povrchů vč. podkladních vrstev (pro atletické dráhy, plochy, hrací plochy a hřiště) je dána a musí být provedena podle normy ČSN EN 14877 a ČSN EN 15330-1.

Součástí požadovaných prací je pěstování trávníku. Vybraný dodavatel bude min po dobu 2 měsíců po realizaci stavby pěstovat na místech k tomu určených trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN např. 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Výsadba řady tují, jak je uvedeno v technické zprávě PD, není součástí předmětu plnění.

Rozsah prací a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci, jejich přílohách, zejména v projektové dokumentaci a ve výkazech výměr (slepých rozpočtech).

Předpokládaná hodnota: 7.650.000 Kč bez DPH

CPV: 45111000 – 8 Demolice, příprava staveniště a odklízovací práce
45112000 – 5 Výkopové a zemní práce
45212200 – 8 Stavební úpravy sportovních zařízení
45212220 – 4 Výstavba víceúčelových sportovních zařízení

Místo plnění zakázky: venkovní hřiště u ZŠ Slezská 773 v Třinci, pozemek p. č. 3127/1 k.ú. Lyžbice.

Termín plnění veřejné zakázky: 04.06.2018 – 31.08.2018

III. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace obsahující podrobnou specifikaci předmětu zakázky, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, hodnotící kritérium, informace o způsobu zpracování nabídky a další

informace bude uveřejněna minimálně po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele: <https://zakazky.trinecko.cz>, <https://zakazky.trinecko.cz/vz00000698>

IV. Lhůta pro podání nabídek, způsob a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek: 20.04.2018 do 10:00 h

Místo pro podání nabídek: podatelna MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Způsob podání nabídek:

Nabídka musí být podána písemně v listinné formě, v českém jazyce, předložena v originále a podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (účastníka). Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené nápisem: **NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Venkovní hřiště – ZŠ Slezská 773, Třinec – rekonstrukce“**. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Elektronické podání nabídky není možné.

V. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.

VI. Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 ZZVZ

Podané nabídky budou v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V Třinci dne 23.03.2018

Mgr. Rafał Zawadzki, v.r.
vedoucí odboru právního Městského úřadu Třinec