



Tabulka místností 3.NP – Návrh							
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Obvod [m]	Úprava povrchů			Poznámka
				Podlaha	Stěny	Strop	
3.01	POKOUJ	25,38	20,4	PVC + PVC SOKL	OPRAVA VC OMÍTKY 30% + MALBA	DOPLNĚNÍ SDK PODHLÉDU + MALBA	

## LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- Stávající zděné konstrukce z CP na MVC
- Stávající rostlý terén

**Kontaktní zateplovací systém z polystyrenu EPS F 70 tl. 150 mm - cca 687,5 m<sup>2</sup>**

- ostění výplň otvorů z polystyrenu EPS F 70 tl. 20-30 mm (dle potřeby) - cca 237,8 m
- soklová část bude provedena z polystyrenu XPS tl. 80 mm - cca 68,6 m<sup>2</sup>
- soklová část bude provedena z polystyrenu XPS tl. 130 mm - cca 23 m<sup>2</sup>
- římsy, stříšky a podhledy stříšek z polystyrenu XPS tl. 50-80 mm - cca 58 m<sup>2</sup>
- Základací AL. lišta s integrovanou okapničkou tl. 160 mm - 110 m
- PVC rohovníky s integrovanou tkaninou - 315 m
- APU listy s integrovanou tkaninou - 238 m
- Okapnice PVC s integrovanou tkaninou - 218 m

## POZNÁMKA:

- Výpis výplň otvorů, klempířských, zamečnických a doplňkových konstrukcí viz. Specifikace
- Pod vnější parapety bude proveden spádovaný tepelně izolační kíl tl. cca 20-30 mm (cca 19,3 m<sup>2</sup>)
- Pod vnitřní parapet se provede vyrovnávka betonovou mazaninou tl. cca 20-30 mm
- Veškeré konstrukce zakryté a nepřístupné konstrukce jsou kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě

Vyracoval :		Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Investor :		Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	
Místo stavby :		Obec Třinec, k.ú. Konečná, parc.č. st. 525, 2146,	
Název stavby :			
		Bytový dům ul. Míru č.p. 14 - oprava střechy - zateplení fasády objektu	
Výkres :		PŮDORYS 3.NP - Návrh	

<div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>lay-out</div></div>		Datum vypracování :	02 / 2018
		Stupeň dokumentace :	DPS
		Číslo zakázky :	L2018-01
		Měřítko :	1:100
Číslo výkresu :		D.12	