


OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	PŘEDSÍŇ	4,10	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,0 m + VOŠ	VOŠ
1.02	PŘEDSÍŇ PŘED KABINAMI WC	4,86	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,0 m + VOŠ	VOŠ
1.03	KABINA WC	1,06	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,0 m + VOŠ	VOŠ
1.04	KABINA WC	1,06	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,0 m + VOŠ	VOŠ
1.05	KABINA WC	1,40	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,0 m + VOŠ	VOŠ

LEGENDA:

- U umyvadlo nástěnné, baterie stojánková-umyvadlová, páková
- WC klozet splachovací zavěšený "GEBERIT" - se zkrácenou délkou (délka = 490 mm)
- - - - - rozvody SV z PPR trubek, DN 1/2" - 3/4"
- — — — — rozvody TUV z PPR trubek, DN 1/2"
- — — — — odstraňovaná část stávajícího rozvodu teplé vody, vedeného po zdi
- - - - - odstraňovaná část stávající rozvodu studené vody (uslepení a ponechání ve zdi)

Schéma nenahrazuje prováděcí dokumentaci. Dodavatel systému před realizací vypracuje přesnou prováděcí projektovou dokumentaci.

Zodpovědný projektant :		<div> Oldřichovice 788 739 61 Třinec tel. 777 209 471</div>
Ing. arch. Alena Vojtechovská		
Stupeň dokumentace :	Dokumentace pro provedení stavby	
Investor stavby :	Město Třinec - prostřednictvím: ZŠ Oldřichovice, Oldřichovice	
Stavba :	ZŠ Oldřichovice - stavební úpravy WC ve 2.NP	
Obsah :	Nový stav WC chlapci - rozvody vody	
	Část PD :	-
	Datum :	05/2017
	Měřítko :	1:25
	Číslo výkresu :	6