


OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	PŘEDSÍŇ	2,485	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,0 m + VOŠ	snížený SDK podhled
1.02	PŘEDSÍŇ PŘED KABINAMI WC	2,745	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,0 m + VOŠ	VOŠ
1.03	KABINA WC	0,935	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,0 m + VOŠ	VOŠ
1.04	KABINA WC	0,963	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,0 m + VOŠ	VOŠ
1.05	KABINA WC	1,19	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2,0 m + VOŠ	VOŠ

LEGENDA:

- U₅₀ umyvadlo nástěnné, baterie stojánková-umyvadlová, páková
- WC₁₀₀ klozet splachovací zavěšený "GEBERIT" - se zkrácenou délkou (délka = 490 mm)
- nová vnitřní kanalizace odpadní potrubí z PVC - HT trubek, DN 50-100, vedených ve zdi
- redukce
- stávající vnitřní kanalizace = odpadní potrubí z PVC trubek, DN 50 a DN 100-125, vedených ve zdi
- ZT1 stoupačka ZTI DN 125
- odstraňovaná část stávající vnitřní kanalizace (uslepení - bez vysekávání ze zdi)

Schéma nenahrazuje prováděcí dokumentaci. Dodavatel systému před realizací vypracuje přesnou prováděcí projektovou dokumentaci.

Zodpovědný projektant :		 <i>Oldřichovice 788 739 61 Třinec tel. 777 209 471</i>		
Ing. arch. Alena Vojtechovská				
Stupeň dokumentace :	Dokumentace pro provedení stavby			
Investor stavby :	Město Třinec - prostřednictvím: ZŠ Oldřichovice, Oldřichovice			
Stavba :	ZŠ Oldřichovice - stavební úpravy WC ve 2.NP			
		Část PD :	-	
		Datum :	05/2017	
		Měřítko :	1:25	
Obsah :	Nový stav WC dívky - vnitřní kanalizace		Číslo výkresu :	7