



S1

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STĚNY

- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ TL.15 mm
- CP 290/140/65 TL.440/500 mm
- BRÍZOLIT TL.25mm

NAVRŽENÁ SKLADBA STĚNY

- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ TL.15 mm
- CP 290/140/65 TL.500 mm
- BRÍZOLIT TL.25mm
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- POLYSTYRÉN FASÁDNÍ $\lambda=0,037$ W/mK TL.160mm
- PENETRACE
- OMÍTKA SILIKONOVÁ DRÁSANÁ – SVĚTLÝ ODSTÍN

S2

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STĚNY

- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ TL.15 mm
- CP 290/140/65 TL.550 mm
- KERMIČKÝ OBKLAD TL.25mm

NAVRŽENÁ SKLADBA STĚNY

- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ TL.15 mm
- CP 290/140/65 TL.550/500 mm
- CEMENTOVÝ NÁSTRÍK TL.25mm
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- POLYSTYRÉN FASÁDNÍ $\lambda=0,037$ W/mK TL.160mm
- PENETRACE
- OMÍTKA SILIKONOVÁ DRÁSANÁ – SVĚTLÝ ODSTÍN

S3

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STĚNY

- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ TL.15 mm
- CP 290/140/65 TL.335/365 mm
- BRÍZOLIT TL.25mm

NAVRŽENÁ SKLADBA STĚNY

- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ TL.15 mm
- CP 290/140/65 TL.335/365 mm
- BRÍZOLIT TL.25mm
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- POLYSTYRÉN FASÁDNÍ $\lambda=0,037$ W/mK TL.160mm
- PENETRACE
- OMÍTKA SILIKONOVÁ DRÁSANÁ – SVĚTLÝ ODSTÍN

S4

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STĚNY

- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ TL.15 mm
- CP 290/140/65 TL.400 mm
- BRÍZOLIT TL.25mm

NAVRŽENÁ SKLADBA STĚNY

- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENNOCEMENTOVÁ TL.15 mm
- CP 290/140/65 TL.400 mm
- BRÍZOLIT TL.25mm
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- POLYSTYRÉN FASÁDNÍ $\lambda=0,037$ W/mK TL.160mm
- PENETRACE
- OMÍTKA SILIKONOVÁ DRÁSANÁ – SVĚTLÝ ODSTÍN

VYPRACOVAL	ING. GORZOLKA		☎ 558 535 645		HEGAS, s.r.o. Kaštanová 182 739 61 Třinec
KONTOLOVAL	ING. WANIA		hegas@hegas.cz		
ZODP.PROJEKTANT	ING. GORZOLKA		www.hegas.cz		
NÁZEV STAVBY			PMŠ DOLNÍ LIŠTNÁ – ZATEPLENÍ FASÁDY		
MÍSTO STAVBY			MATEŘSKÁ ŠKOLA GUSTAWA PRZECZKA, TŘINEC, DOLNÍ LIŠTNÁ 172		
ZŘIZOVATEL			ZAKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA GUSTAWA PRZECZKA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM, TŘINEC, NADRAŽNÍ 10		
STAVEBNÍK			MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, STARÉ MĚSTO 739 61 TŘINEC		
OBSAH VÝKRESU			NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.PP A 1.NP		
			ČÍSLO ZAKÁZKY	318 200	ČÍSLO VÝKRESU 3