

Legenda konstrukcí:


- P1 SDK podhled: Podhled zavěšený, s dvouúrovňovým roštem, RIGIPS 4.05.24, kód PK 21 (D112), Minerální izolace URSA PUREONE DF 39 tl. 50mm.
- Prostupy konstrukcemi: 4x vrtaný prostup pro vedení elektro (NN a SLP) průměru 50 a 75mm. Umístění bude pod stropem cca 50mm od konstrukce stávajícího stropu.

Popis navrhovaných stavebních úprav:

- A2.11 - Speciální výslechová místnost
- demontáže volných kabelů, garnýží 1 kpl.
 - odstranění a likvidace sokl. lišt staré PVC podl. krytiny 20 mb
 - vystěhování starého nábytku 1 kpl.
 - SDK zavěšený podhled 19 m²
 - zakrytí volných okrajů SDK podhledu (v.750mm) 6,9 mb
 - provedení prostupů pr.50mm 1ks
 - provedení prostupů pr. 75mm 1ks
 - zednické zapravení drážek po provedení instalací (50x50mm) 10 mb
 - očištění a vyspravení stěn a příprava podkladu pro výmalbu 45,4 m²
 - Výmalba stěn a stropů cca 75,8 m²
Odst. barev: DULUX Trade Diamond Satin F9.25.84
DULUX EasyCare Bílý Mrak
 - Koberec zátěžový vč. pokládky a soklů cca 27m²
 - nátěr radiátorů (20čl.) 3 ks
 - Pořízení mobiliáře - viz. samostatná část projektu
- A2.12 - Technické zázemí (posluchárna)
- vystěhování stávajícího nábytku 1 kpl
 - odstranění a likvidace sokl. lišt staré PVC podl. krytiny 30 mb
 - provedení prostupů pr.50mm 1ks
 - provedení prostupů pr. 75mm 1ks
 - očištění a vyspravení stěn, stropu a příprava podkladu pro výmalbu 146 m²
 - Výmalba stěn a stropů 146 m²
Odstín: DULUX EasyCare Bílý Mrak
 - zátěžový koberec vč. soklů a koberec 53 m²
 - nátěr radiátorů (20 čl.) 4 ks
 - Pořízení mobiliáře - viz. samostatná část projektu

Tabulka místností 2.NP - PAVILON A			
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV
A2.11	KABINET	25,41	SDK podhled - sv.2600; demontáže; elektroinstalace do drážek a lišt; opravy omítek, 2 ks průrazů pod stávajícím stropem, koberce, malby, nátěry, mobiliář
A2.12	UČEBNA	52,96	demontáže; elektroinstalace do lišt; 2 ks průrazů pod stávajícím stropem; koberce; malby; mobiliář
		78,37 m ²	

- Pozn.: - červeně jsou zakresleny nové stavební konstrukce
- velikost rostupů nutno konzultovat s dodavatelem profese elektro
- rozměry konstrukcí a výměry nutno ověřit na stavbě

MÍSTO STAVBY MŠ Kinská 419, Třinec - Kinská, 739 61		<div></div> <div>FIALA ARCHITECTS</div>						
INVESTOR Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec								
VYPRACOVAL Ing. Lukáš Borski, Tyra 57, 73961 Třinec lukas.borski@fialaarchitects.com tel.: +420737256745							HLAVNÍ ARCHITEKT ING. ARCH. JIŘÍ FIALA NÁM. SVOBODY 527, TŘINEC, 739 61 Číslo autorizace: 3500 Typ autorizace: A	
PROJEKT Speciální výslechová místnost se zázemím								
FÁZE PROJEKTU Dokumentace pro provedení stavby			ČÁST STAVEBNÍ					
NÁZEV VÝKRESU Stavební úpravy			INDEX .	FORMÁT 420/297	MĚŘÍTKO	PROJEKT 18_04	DATUM 6/2018	Č.V. 02