




ULOŽENÍ POTRUBÍ:



SESTAVA REVIZNÍ ŠACHTY(1:20):

RŠ02 - Ø315 / KG200



- LITINOVÝ POKLOP 12,5t Ø400 S BETONOVÝM RÁMEM
RÁM BUDE OSAZEN DO BETONOVÉHO LŮŽE,
NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAHY DOTAŽENA K RÁMU
- PLASTOVÝ POKLOP PACHOTĚSNÝ Ø315 VČ. TĚSNĚNÍ
- ŠACHTOVÁ ROURA Ø315 BEZ HRDLA - dl. 425 mm
- ŠACHTOVÉ DNO Ø315 Z PP/KG200 VČ. TĚSNĚNÍ TYPU II
(SBĚRNÉ 45°) + ZÁPLEPKA LEVENÍ PRŮTOKU

POZNÁMKA:

NOVÁ BETONOVÁ ŠACHTA DN1000 - viz v.č. **D.1.4.04**

0,000 = 334,30 m n.m. BpV

		www.hamrozi.cz hamroz@iol.cz								ČÍSLO PARÉ:	
HAMROZI s.r.o. sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín		tel. +420 558 324 154 tel. +420 558 746 838								ZMĚNA:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. DAVID ŠOTKOVSKÝ		VYPRACOVAL: ING. DAVID ŠOTKOVSKÝ		AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: ING.ARCH. ALENA VOJTECHOVSKÁ							
MÍSTO STAVBY: KOPERNIKOVA 696, TŘINEC, parc.č.2565/1, kat.úz. Lyžbice [771104]										RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY	
INVESTOR: MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC										ARCHIV. Č.: 192014	
NÁZEV PROJEKTU:										POČET A4: 4 x A4	
OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU										STUPEŇ: DPS	
										DATUM: 11/2014	
NÁZEV VÝKRESU:										MĚŘÍTKO: 1:50	
ROZVINUTÝ ŘEZ BŠ1-RŠ02-Š2										OBJEKT: SO1	
										ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.03	