



LEGENDA

- STUDENÁ PITNÁ VODA, PPR PN16, IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 9MM, 1)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY K HYDRANTŮM, FeZn
- TEPLÁ VODA, PPR PN16, IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 20MM, 1)
- ← ODPADNÍ POTRUBÍ, PP HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KONDENZÁT SAMOSPÁD, PP HT
- WC KLOZET KOMBI, 1xRV1/2"
- U UMYVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- VA VANA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, VANOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÝ SET
- DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ – STÁVAJÍCÍ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- PK PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 12kW; ZÁSOBNIK B60Z (NAPŘ. PANTHER CONDENS 12KKOB60ZB) – DODÁVKA ÚT
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – STÁVAJÍCÍ, 1xRVP
- VT VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, HL 136N

V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI. NEVYLUCUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ PROVÉST PŘEPOČET!

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 738 59 Sittléž č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
BC. SLOWIKOVÁ	BLAŽEK	ING. CZERNIK			
Investor MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC					
Místo MÍRU 14, KANADA, 739 61 TŘINEC					
Stavba					
BYTOVÝ DŮM, TŘINEC UL. MÍRU Č. P. 14, REKONSTRUKCE			Č. zakázky	Změna	Datum vydání
			042/13	B	2017-07-12
Profesní část	Druh dokumentu		Účel vydání	Číslo dokumentu	
200 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			DPS	CZ-2-074-13/Z1	
Název			Měřítko	List	
ŘEZ ODPADNÍM POTRUBÍM			1:50	D.1.4b)210	