


V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI. NEVYLUČUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ PROVÉST PŘEPOČET!

## LEGENDA

- + — STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD PLYNU (OPZ) Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVIT. BEZEŠVÝCH, ČERNÝCH, MAT. 11353.1 SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM
- x — x — x — DEMONTOVANÝ STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD PLYNU (OPZ) Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVIT. BEZEŠVÝCH, ČERNÝCH, MAT. 11353.1 SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM
- PK PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 12kW, 1,3m³/hod, PROVEDENÍ C33 – DODÁVKA ÚT (NAPŘ. PANTHER CONDENS 12KKOB60ZB)
- SP PLYNOVÝ SPORÁK – STÁVAJÍCÍ, 1,1m³/hod
- PT PLYNOVÉ TOPIDLO – STÁVAJÍCÍ – DEMONTOVAT
- KK KULOVÝ KOHOUT PRO PLYN



Vypracoval <b>BC. SLOWIKOVÁ</b>	Kontroloval <b>BLAŽEK</b>	Zodpovědný projektant <b>ING. CZERNIK</b>	<b>ENERGETING.CZ, s.r.o.</b> sídlo: 739 59 Štítěž č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor <b>MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC</b>			Č. zakázky <b>042/13</b>	Změna <b>B</b>	Datum vydání <b>2017-07-12</b>
Místo <b>MÍRU 14, KANADA, 739 61 TŘINEC</b>			Stavba <b>BYTOVÝ DŮM, TŘINEC UL. MÍRU Č. P. 14, REKONSTRUKCE</b>		
Profesní část <b>400 ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ</b>		Druh dokumentu		Účel vydání <b>DPS</b>	Číslo dokumentu <b>CZ-2-077-13/Z1</b>
Název <b>PŮDORYS 3.NP</b>			Měřítko <b>1:50</b>	List <b>D.1.4b)401</b>	