


LEGENDA

- STUDENÁ PITNÁ VODA, PPR PN16, IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 9MM, 1)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY K HYDRANTŮM, FeZn
- TEPLÁ VODA, PPR PN16, IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 20MM, 1)
- ← ODPADNÍ POTRUBÍ, PP HT
- - - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP HT
- WC KLOZET KOMBI, 1xRV1/2"
- U UMYVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" - DOPOJENO HADIČKAMI
- VA VANA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, VANOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÝ SET
- DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ - STÁVAJÍCÍ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" - DOPOJENO HADIČKAMI
- PK PLYNOVÝ KOTEL PANTHER 12KO0B60ZB 13,8kW; ZÁSOBNÍK B60Z - DODÁVKA ÚT
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA - STÁVAJÍCÍ, 1xRVP



Vypracoval BLAŽEK	Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Sřítelz č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25971862 DIČ: CZ25971862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor MĚSTO TRINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TRINEC					
Místo MÍRU 14, KANADA, 739 61 TRINEC					
Stavba BYTOVÝ DŮM, TRINEC UL. MÍRU Č. P. 14, REKONSTRUKCE			Č. zakázky 042/13	Změna A	Datum vydání 2013-12-20
Profesní část 200 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		Druh dokumentu	Účel vydání DPS	Číslo dokumentu CZ-2-067-13	
Název PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE			Měřítko 1:50	List D.1.4b)203	