



Výzva k podání nabídky – Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Kanalizace Nový Svět, Třinec-Dolní Lištná – oprava, 2. část - opakování“

v souladu s § 31 a dle obecných zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zadavatel tímto deklaruje, že se nejedná o zadávací řízení vedené v režimu zákona o veřejných zakázkách. Zákon se použije pouze podpůrně a přiměřeně. Jedná se o zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

1) Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Město Třinec
sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Zastoupen ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská - starostka města
Zastoupen ve věcech technických: Bc. Alexandra Lipowská – vedoucí oddělení výstavby odboru investic
Pověřená osoba zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení: Mgr. Rafał Zawadzki - vedoucí oddělení právního
Zastoupen ve věcech formální stránky zadávacího řízení: Bc. Libuše Škodová - referentka právního oddělení

2) Předmět plnění s vymezením množství a druhu požadovaných prací, a požadovaná záruka

Předmětem veřejné zakázky je oprava části stávající betonové kanalizace „A“ DN 300 a to od šachty č. Š4 do šachty č. Š8 a stoky „A1“ DN 300 od šachty Š2 do šachty Š13 (viz. situační snímek, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace). Tyto práce budou provedeny bezvýkopovou inverzní technologií za použití polyesterepoxidové vystýlky vytvrzované pomocí teplé vody nebo páry. Polyesterepoxidová vystýlka bude provedena vodotěsná a samonosná o tloušťce stěny min. 8 mm, přičemž kruhová tuhost minimální tloušťky vystýlky musí činit min. 2,9kPa. Návrh vhodné tloušťky a způsobu provedení bude respektovat stav kanalizačního potrubí vyplývající z výsledků monitoringu kanalizačního řadu, zejména:

- betonové potrubí je značně zkorodované, vypadlé stěny potrubí;
- betonové potrubí ve spojích je směrově i výškově rozdílné;
- betonové potrubí je bez hrdel, podélné spoje jsou rozestoupeny až 5 – 8 cm;
- jednotlivé úseky mezi revizními šachtami jsou vedeny v protispádu;
- v úsecích místní komunikace bude zohledněno nižší krytí.

V rámci prací na obnově kanalizačního řadu bude dále provedeno:

- úseky mezi stokami „A“ Š5 - Š6 a Š8 – Š38 – nutno pročistit frézováním kanalizačním robotem před vložkováním, blíže viz monitoring;
- součástí rekonstrukce kanalizace je sanace 9 kusů revizních šachet - Š9, Š10, Š11, Š12, Š13, Š5, Š6, Š7, Š8 - v tomto rozsahu: zatažení spár, oprava prasklin, osazení antikoročních stupaček, úprava dna šachty – kynety a bermy a výměna poklopu. Případné přesahující části

domovních přípojek budou v šachtě zkráceny a upraveny tak, aby byl zajištěn přístup a případná manipulace v šachtě (zejména šachty č. 11, 13); současně dojde ke snížení stávajících šachet Š1 – Š7 do úrovně terénu;

- u napojení kanalizačních přípojek (jak v potrubí tak i v revizních šachtách), budou spoje u bezvýkopové technologie v potrubí utěsněny, rovněž i v revizních šachtách
- v místě napojení stávajících přípojek na kanalizační řad bude provedeno prořezání polyesterepoxidové vystýlky a osazení těsnícím kloboukem (12ks)

Po vyvložkování stávajícího potrubí bude proveden kontrolní monitoring a zkouška vodonepropustnosti.

Součástí nabídky bude statický výpočet únosnosti vložky

Upozornění:

Značení šachet v monitorovací zprávě neodpovídá situačnímu výkresu, kde jsou vymezeny úseky určené k vložkování. Při vyhodnocování stavu kanalizačního potrubí je nutno se držet přiložené pracovní verze situačního výkresu (viz. příloha č. 6 této ZD) a při kalkulaci a označení rozsahu oprav je nutno vycházet z aktuální verze geometrického zaměření kanalizace (= situační výkres, příloha č. 5 této ZD) tak, jak je uvedeno v zadání. V názvu monitorovací zprávy je chybně uveden katastr Horní Líštná. Jedná se o katastr Dolní Líštná

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií minimálně srovnatelnou.

Zadavatel požaduje na kompletní dílo záruku v délce min. 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Monitoring kanalizace předmětného úseku lze z důvodu velkého objemu dat stáhnout z adresy:

http://trinecko.cz/tmp/h57q1ne96s8yh119dtr399/Sezako_Horni_Listna.zip jako jeden 7,5 GB soubor,

nebo totéž, pokud by byly potíže stáhnout najednou velké množství dat, tak po částech zde:

http://trinecko.cz/tmp/h57q1ne96s8yh119dtr399/Sezako_Horni_Listna.part1.rar

http://trinecko.cz/tmp/h57q1ne96s8yh119dtr399/Sezako_Horni_Listna.part2.rar

http://trinecko.cz/tmp/h57q1ne96s8yh119dtr399/Sezako_Horni_Listna.part3.rar

http://trinecko.cz/tmp/h57q1ne96s8yh119dtr399/Sezako_Horni_Listna.part4.rar

3) Lhůta plnění veřejné zakázky a místo plnění

Veškeré práce a dodávky budou provedeny ihned po skončení výběrového řízení ve lhůtě do 60 dnů od protokolárního předání staveniště, v přibližném termínu 10/11 2017.

Místem plnění je Třinec, k.ú. Dolní Líštná, trasa kanalizace od č.p. 163 do č.p. 144 a od č.p. 173 až po hl. silnici (viz. situační snímek).

4) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a zadávací lhůta

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena zadavatelem na celkovou částku **2.900.000 Kč bez DPH.**

Nabídka musí zůstat v platnosti po dobu běhu zadávací lhůty, nejméně však po dobu 30 dnů po ukončení Lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu s vnitřními předpisy uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

5) Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. V případě doručení nabídek se shodnou nabídkovou cenou dvou a více dodavatelů, rozhodne o pořadí těchto nabídek dřívější čas jejich doručení.

6) Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- a) základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- b) profesní způsobilost podle § 77 zákona,
oprávnění k podnikání pro činnosti opravňující splnění předmětu veřejné zakázky.

Prokazování kvalifikace - Dodavatel prokazuje splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů pouze předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; jiné doklady se nevyžadují. Dodavatel proto vyplní a podepíše čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 2 této výzvy.

7) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této výzvě k podání nabídky.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- 1. Celkovou cenu díla v Kč bez DPH, **uvést do Krycího listu nabídky**, viz příloha č. 1 této výzvy a cenu díla uvést také do Návrhu smlouvy o dílo, viz příloha č. 3 této výzvy.
- 2. Kompletně **vyplnit Slepý rozpočet** obsažený v příloze č. 4 této výzvy.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky jsou zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky a dále veškeré její přílohy.

8) Místo pro podání nabídky a doba, v níž lze nabídky podat

Místem podání nabídky je: Městský úřad Třinec - podatelna, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Lhůta pro podání nabídek končí dne **03.10.2017 v 10:00 hod.** Nabídky mohou být podány osobně v úředních hodinách podatelny nebo doporučenou poštou. Při podání nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

9) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. Zadavatel doporučuje kroužkovou nebo obdobnou vazbu, vpředu s obsahem obsažených materiálů, doporučujeme dodržet posloupnost obsahu nabídky:

- a) krycí list nabídky viz. *příloha č. 1* této výzvy,
- b) kvalifikační předpoklady dle čl. 6 této výzvy, viz. *příloha č. 2* této výzvy,
- c) návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, viz. *příloha č. 3* této výzvy.
- d) kompletně vyplněný slepý rozpočet, viz. *příloha č. 4* této výzvy,
- e) statický výpočet únosnosti vložky
- f) případné další přílohy a doplnění nabídky.

Nabídky doručujte v písemné formě, v uzavřených obálkách opatřených nápisem **NEOTVÍRAT – veřejná zakázka: „Kanalizace Nový Svět, Třinec-Dolní Líštná – oprava, 2. část – opakování“** a uzavření opatřete razítkem dodavatele. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

10) Další podmínky a informace

- Nabídky budou předloženy v českém jazyce, v jednom vyhotovení a nebudou se uchazečům vracet.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Je-li dodavatel zastupován zmocněncem, musí být součástí nabídky jako celku doložena písemná plná moc, z níž vyplýne rozsah oprávnění zmocněnce jednat za dodavatele v tomto zadávacím řízení.

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací dokumentací a případné nejasnosti si u zadavatele vyžádat formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace před podáním nabídky, a to nejméně 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

11) Požadavky na smlouvu o dílo

Přílohou této výzvy je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy (vyznačeno ve smlouvě žlutě):

- doplnění identifikačních údajů dodavatele,
- doplnění finanční částky smluvní ceny,
- podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele ve věcech smluvních.

Zájemce bude počítat s tím, že předložený návrh smlouvy může být před vlastním uzavřením smlouvy doplněn o další dohodnutá zpřesňující ustanovení, která však nebudou v žádném případě měnit základní podstatné náležitosti smlouvy, kterými jsou obsah, rozsah díla, čas a místo plnění, cena díla a další ustanovení uvedená v člancích této výzvy.

12) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky, a to písemně

- všem účastníkům zadávacího řízení shodně,
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku,
- zrušit zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu, až doby uzavření smlouvy. Případné zrušení zadávacího řízení bude provedeno stejným způsobem jako jeho vyhlášení.

13) Vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení:

- nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,
- nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti nebo,
- neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

Nabídka vyloučeného účastníka zadávacího řízení se nevyhodnocuje. Zadavatel informuje bezodkladně účastníka, který byl vyloučen ze zadávacího řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí s výjimkou případu, kdy dojde mezi zadavatelem a dodavatelem k jiné dohodě. Nabídky zůstanou u zadavatele jako podklad o průběhu zadávacího řízení. Zadavatel může použít podklady a informace v nich uvedené výhradně k hodnocení nabídky.

14) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, poskytování dodatečných informací a zadávací dokumentace

Dodavatel se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Místem plnění je k.ú. Dolní Lištná, trasa kanalizace od č.p. 163 do č.p. 144 a od č.p. 173 až po hl. silnici (viz. situační snímek).

Prohlídka místa plnění - dodavatelé na základě situačního snímku mohou učinit prohlídku okolí místa plnění zakázky sami, neboť kanalizace se nachází na veřejně přístupném místě.

Tato výzva, respektive Zadávací dokumentace, včetně jejich příloh je umístěna na profilu zadavatele a je určena ke stažení osloveným dodavatelům.

Odkaz této zakázky: <https://zakazky.trinecko.cz/vz00000639>

V Třinci dne 18.09.2017

Mgr. Rafał Zawadzki, v.r.
vedoucí oddělení

Přílohy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Prohlášení k prokázání kvalifikačních způsobilosti

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Slepý rozpočet

Příloha č. 5 – Situační snímek (= geometrický plán)

Příloha č. 6 – Pracovní verze situačního výkresu

Příloha č. 7 – Monitoring kanalizace