


ČÍSLO KABELU	OD	DO	TYP KABELU	DĚLKA (m)
101	Ř.	sig.st. 13	CYKY 24 C x 1.5mm2	15
102	sig.st. 13	sig.st. 12	CYKY 12 C x 1.5mm2	25
103	Ř.	sig.st. 14	CYKY 37 C x 1.5mm2	30
104	sig.st. 14	sig.st. 15	CYKY 19 C x 1.5mm2	15
105	sig.st. 15	sig.st. 16	CYKY 12 C x 1.5mm2	15
151	Ř.	Ind. smyčka - M1	RCBKEY 1P x 1.3	50
152	Ř.	Ind. smyčka - M2	RCBKEY 1P x 1.3	50
153	Ř.	Ind. smyčka - N	RCBKEY 1P x 1.3	30
154	Ř.	Ind. smyčka - □	RCBKEY 1P x 1.3	30
155	Ř.	Ind. smyčka - P	RCBKEY 1P x 1.3	60
301	MJS.	Ř.	CYKY 4B x 6 mm2	25
302	NB.	MJS.	CYKY 4B x 10 mm2	15

LEGENDA

- třísvětlové návěstidlo
- třísvětlové návěstidlo s kontrastním rámem
- návěstidlo doplňková zelená šipka s kontrastním rámem
- návěstidlo doplňková zelená šipka
- návěstidlo žlutý chodec
- chodecké návěstidlo
- tramvajové návěstidlo
- sloupek
- sloupek s výložníkem
- sloupek s výložníkem a s chodeckým návěstidlem
- napájecí bod
- radič
- ruční řízení
- tramvajový detektor
- indukční smyčka
- tlačítko pro chodce
- tramvajový spínač
- označení chráničky
- nesvětelná značka
- nesvětelná značka
- světelná značka
- světelná značka
- světelná značka
- světelná značka
- samostatný úchyt DZ
- armatura kanalizační vstup
- armatura kolektor
- šoupě plyn
- šoupě vodovodu
- kanalizační vpust
- stožár elektrického vedení
- stožár veřejného osvětlení
- stožár trakčního vedení
- sloupek MHD
- trolejový kontakt
- bod hektometrové sítě
- automobilový detektor
- fotobuňkový spínač VO



GEODETICKÁ DOKUMENTACE - DIGITÁLNÍ MAPA	
SSZ TRINEC	
Křižovatka Frýdecká - výjezd AS.	
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	DAST - BRNO oddělení projekce
MĚŘÍTKO 1:200	
DATUM : 12. 1996	