



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT INVESTORA
- OBJEKTY V OKOLÍ
- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE V OKOLÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- PODZEMNÍ VEDENÍ "NN" ve správě ČEZ Distribuce a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ "NN" ČEZ Distribuce a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ "VN" ČEZ Distribuce a.s.
- ELEKTROSKŘÍŇ STÁVAJÍCÍ SLOUP STÁVAJÍCÍ
- SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- ČERPAČÍ STANICE KANALIZACE
- SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN a.s.
- VODOVOD VE SPRÁVĚ ve správě SmVaK a.s. / ZAKRESLENÍ NEJBLIŽŠÍHO HYDRANTU
- VODOVOD VNITROAREÁLOVÝ ve správě investora
- POTRUBÍ HORKOVODU NADZEMNÍ ve správě Distribuce tepla Třinec a.s.
- POTRUBÍ HORKOVODU PODZEMNÍ ve správě Distribuce tepla Třinec a.s.
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ve správě Nehlsen Třinec s.r.o.
- VEŘEJNÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VE SPRÁVĚ ve správě SmVaK a.s.
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VE SPRÁVĚ ve správě investora - zaměřený stav

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VE SPRÁVĚ ve správě investora - nezaměřený, předpokládaný stav
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ VE SPRÁVĚ INVESTORA - zaměřený stav
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ VE SPRÁVĚ INVESTORA - nezaměřený, předpokládaný stav
- OCHRANNÉ PÁSMA LESA - 50m
- OCHRANNÉ PÁSMA VEDENÍ SILNOPROUD - NN 1,0m - VV 12,0m
- OCHRANNÉ PÁSMA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ - 1,5m
- OCHRANNÉ PÁSMA VODOVODU - 1,5m
- OCHRANNÉ PÁSMA HORKOVODU - 2,5m
- OCHRANNÉ PÁSMA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - 1,0m
- OCHRANNÉ PÁSMA VEŘEJNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - 1,5m
- OCHRANNÉ PÁSMA OD ŽELEZNIČNÍ TRATI - 60m
- STÁVAJÍCÍ LAPOL
- VODOMĚRNÁ ŠACHTA STÁVAJÍCÍ
- ZÁKLADNÍ VÝŠKOPIS - výšková úroveň stávající podlahy při napojení na daný objekt
- Tělocvična - 1616,26 m²
- Spojovací chodby - 211,58 m²
- Venkovní zastřešení - 220,69 m²
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - celkem 785,00 m²
- OPLOCENÍ - BRÁNA
- PŘÍSTUP A PRŮJEZD K OBJEKTU

- VSTUP DO ŘEŠENÉHO OBJEKTU
- ZAMĚŘENÉ STROMY V OKOLÍ - ponechané (větné obrysy koruny) / odstraněné
- PARKOVACÍ MÍSTO
- PARKOVACÍ MÍSTO INVALIDÉ
- NAVRHOVANÁ PŘELOŽKA HORKOVODU ve správě Distribuce tepla Třinec a.s.
- SEKUNDÁRNÍ ROZVOD TEPLA ve správě investora
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VE SPRÁVĚ ve správě investora - nový stav
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ VE SPRÁVĚ INVESTORA - nový stav
- PŘELOŽKA NADZEMNÍ VEDENÍ "NN" ČEZ Distribuce a.s. - předpokládaný - navrhovaný stav
- NOVÉ VEDENÍ VODOVODU - nadzemní trasa vede přes přístavbu ve stavebních konstrukcích
- ZRUŠENÁ INŽENÝRSKÁ SÍŤ - z důvodu přeložení trasy
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA - místo napojení nového vedení na stávající řád
- DEŠŤOVÁ ŠACHTA - místo napojení nového vedení na stávající řád
- SLOUP ELEKTRO - návrh - přeložení sloupu
- RETENČNÍ NÁDRŽ (31 m³)
- ROZHLÉDOVÉ TROJÚHELNÍKY / OSA KOMUNIKACE
- NOVÝ ZATRAVNĚNÝ NÁSP
- NOVÉ CHODNÍKY ("MLÁTOVÝ CHODNÍK") - drcené kamenivo - 212,66 m²
- NOVÝ NÁSP - drcená kůra
- NOVÁ VÝSADBA - návrh upřesněn v sadovníckých úpravách
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ P ZÁMKOVÁ DLAŽBA

NOVÝ STAV:

- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Pochůzní - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm - cca 504,4 m²
- PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK Š. 150 mm - cca 9 m
- BETONOVÝ OBRUBNÍK vč. OBLOKU - Š. 80 mm - cca 491 m
- Kabel VO v chrániče, obetonovaný - 43 m

MÍSTO STAVBY	pozemky č.: 232, 233/1, 241, 248, 249, K.ú.: Třinec 770892			P. — DATUM C.V. K. MB 08/2017 1	
INVESTOR	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec				
ARCHITEKT	ING. ARCH. JIŘÍ FIALA NÁM. SVOBODY 527, TŘINEC, 739 61 Číslo autorizace: 3500 Typ autorizace: A				
PROJEKT Přístupové chodníky v areálu škol "ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč." a "Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ"		FAZE PROJEKTU Dokumentace pro provedení stavby		ČÁST DOPRAVA	
NÁZEV VÝKRESU SITUACE		INDEX	FORMÁT 594 x 420	MĚŘÍTKO 1:500	