



## Provozní deník BIKEPOWER BT 2.1

### Deník pravidelných kontrol

Provozovna: Třinec - zastávka Třinec centrum

Deník č. 1/2017

*Pracovník pověřený k zápisu do deníku:*

Přf. č. Jméno pracovníka Podpis pracovníka Podpis vedoucího

Poř. č.	Počet stran deníku	počet
1	částí	
2	titulní strana	1
3	kalendář kontrol a servis.praci	2
	pravidelná provozní kontrola	18
	servisní záznamy	60
4	výdej kola při ztrátě lístku	20
celkem		100

<b>Servisní zásahy, závady a způsob jejich odstranění</b>				
<b>Č.</b>	<b>Datum</b>	<b>Popis servisu/závady</b>	<b>Závada - popis a způsob odstarnění</b>	<b>Provedl</b>
11				
12				
13				
14				
15				

		Pravidelná provozní kontrola		
		Vstupní modul	Platební terminál	OK
Den		Technologie		
	Čistění vnějšího vodícího žlabku a celého vstupního modulu			
	Kontrola funkčnosti dveří a optických čidel pro vjezd kola			
	Kontrola kompletnosti návodu k použití - polep vedle pokladny			
	Kontrola stavu pogumování styčných ploch dveří			
	Kontrola čistoty monitoru a funkčnosti vizualizace			
	Vizuální kontrola kamery ve vstupu a hlavního monitoru			
	Kontrola čistoty platebního terminálu a jeho vnějších částí			
	Kontrola pásky tiskárny pro úschovní lístek			
	Kontrola pásky tiskárny pro tisk účtenky			
	Kontrola zdířky pro vydání úschovního lístku			
	Kontrola čistoty čtečky čárového kódu pro výdej			
	Výběr tržby			
	Pohledová kontrola ocelové konstrukce a jejího povrchu			
	Pohledová kontrola parkovacích ližin a stojanů pozice			
	Kontrola polepů jednotlivých pozic			
	Vizuální kontrola baterií záložního zdroje			
	Kontrola kamery na vozíku zakladače			
	Vizuální a poslechová kontrola uvnitř hlavního rozvaděče			
	Čistění a úklid uvnitř kolárny - identifikace případných mastných skvrn			
	Pohledová kontrola uskladněných kol			
	Čistění vodícího žlabku vozíku a kontrola všech částí vozíku zakladače			
	Čistění vjezdových dveří a vodících žlabů dveří			
	Sluchová kontrola chodu systému			
	Kontrola stavu úchopu - stav gumy			
	Kontrola pojezdových drah kabelů a čidel			
	Vizuální kontrola napnutí řemenů zdvihu dle doporučení výrobce			
	Vizuální kontrola napnutí řemenů pojezdu dle doporučení výrobce			
	Kontrola fyzicky obsazených pozic proti rozpisu na panelu rozvaděče			
	Kontrola před odchodem: režim AUTOMATICKY a S POKLADNOU			
	Kontrolu provedl			

A - bylo provedeno ; N - nebylo provedeno ; Z - závada