

[illegible]

- - - - - kanalizace připojovací PPHT  
 ○ DD Dvojitý dřez - podomítkový sifon DN50  
 ○ D Dřez se sifonem  
 ○ M Myčka - podomítkový sifon DN50  
 ○ PV Podlahová vpust DN75 se sifonem  
 ○ U Umyvadlo se sifonem  
 ○ MV Myčka HD 40 BT - podomítkový sifon DN50  
 ○ DM Dřez malý se sifonem  
 ○ VK VARNÝ KOTEL - podomítkový sifon DN50  
 ○ K KONVEKTOMAT, DN50 sifon součástí konvektomatu  
  
 ○ stoupací potrubí PPHT  
  
 + ——— • OT Desková s odvz. ventilem, TRV ventilem, regulačním šroubením a hlavici  
 ——— PRÍVODNÍ-topná voda  
 - - - - - VRATNÉ-topná voda

VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ODTOKŮ PŘIZPŮBIT NA MÍSTĚ STAVBY DLE DRUHU SPOTŘEBIČŮ A ŽAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

4

DOPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

HTRE 110

110

110/50-67,5°

HTB 110/45

HTB 110/45

DOPOJIT V PODLAZE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

## ROZVINUTÝ ŘEZ KANALIZACE:

DOPOJIT V JADŘE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP č.5  
PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA  
DN110 EI 90 min vč.  
identifikačního štítku

DD

VK

MV

110

75

HTDA 110/75/75

50

K

K

50

50

6

PV2

HTEM 75

M

50

D

50

5

HTEM 75

DOPOJIT V SUTERÉNU NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP č.4  
PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA  
DN110 EI 90 min vč.  
identifikačního štítku

DOPOJIT V PODLAŽE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

DOPOJIT V PODLAŽE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

DOPOJIT V SUTERÉNU NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP č.6 -  
PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA DN75  
EI 90 min vč. identifikačního  
štítku

1

PV1

HTEM 75

50

			<a href="http://www.hamrozi.cz">www.hamrozi.cz</a> <a href="mailto:hamrozi@iol.cz">hamrozi@iol.cz</a>																																
<b>HAMROZI s.r.o.</b>																																			
sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec												tel. +420 558 324 154																							
provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Tešín												tel. +420 558 746 838																							
<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b>												<b>VYPRACOVAL:</b>												<b>AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:</b>											
<b>Ing. David ŠOTKOVSKÝ</b>												<b>Ing. David ŠOTKOVSKÝ</b>												<b>Ing.Arch. Alena VOJTECHOVSKÁ</b>											

		ČÍSLO PÁRE:
		ZMĚNA ČÍSLO:
RAŽÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY		
ARCHIV. Č.:	<b>322017</b>	
POČET A4:	<b>4 x A4</b> (594x420 mm)	
STUPĚŇ:	<b>DPS</b>	
DATUM:	<b>září 2017</b>	
MĚŘITKO:	OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>1:50</b>	<b>S001</b>	<b>D.1.4.d.04</b>