



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY, STÁVAJÍCÍ OBOVODOVÉ ZDIVO
- ETICS (EPS 70 TL 50 mm A 150 mm)
- ŽELEZOBETON TŘ. B15, NYNÍ ODPOVÍDÁ C12/15
- PROSTÝ BETON PŮVODNÍ TŘ. B15, NYNÍ ODPOVÍDÁ C12/15
- ZDIVO Z CPP P20 NA MC 20
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NSM 550/7 P30, 500x299x198 mm
- ŠKVÁROBETON

POZNÁMKA:

- UVNITŘ STROJOVNÝ BUDOU PO ODSTRANĚNÍ STARÝCH OMÍTEK ZE STĚN PROVEDENY SANAČNÍ OMÍTKY ZDIVA. ZDIVO BUDE OPATŘENO SANAČNÍM OMÍTKOVÝM SYSTÉMEM např. WEBER.SAN SUPER. STARÉ A DROLÍCÍ SE ČÁSTI OMÍTKY JE NUTNĚ ODSTRANIT AŽ NA NOSNÝ PODKLAD, POTÉ JE POTŘEBA VYŠKRÁBAT SPÁRY ZDIVA DO HLoubKY 20 MM A PLOCHU MECHANICKY OČISTIT A DOZDÍT CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI ZDIVA. PROVEDENÍ PRVNÍ VRSTVY WEBER.SAN SUPER SAZ 860 V TL. 5 – 10 MM, POTÉ NANESEME VLASTNÍ SANAČNÍ VRSTVU OPĚT WEBER.SAN SUPER SAZ 860 V TL. 10 –15 MM TAK, ABY CELKOVÁ TLOUŠŤKA OMÍTKY BYLA MIN 20 MM. FINÁLNÍ VRSTVU BUDE TVORIT 3– 4 MM SILNÁ VRSTVA JEMNĚ OMÍTKY WEBER.SAN 600.
- OMÍTKY STROPŮ BUDOU PROVEDENY NA STÁVAJÍCÍ POLYSTYRÉN – LEPCÍ STĚRKA SE SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINOU VČETNĚ PŘESTĚRKOVÁNÍ + VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA.
- VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ BUDE PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KOTEV PROVEDENO VYSRAVENÍ POVRCHU A KOMPLETNÍ VÝMALBA ŠACHTY.

MONTÁŽ VÝTAHU, ROZNAŠECÍ NOSNÍKY A VEŠKERÉ KOTVENÍ BUDE PROVEDENO VÝHRADNĚ DLE DILenské DOKUMENTACE DODANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY.

GENERALNÍ PROJEKTANT: HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Poiní 411 sídlo: Poiní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovské 50, 737 01 Český Těšín www.hamrozi.cz telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz		ČÍSLO PARÉ: březen 2019	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David ŠOTKOVSKÝ Ing. David ŠOTKOVSKÝ Ing. David ŠOTKOVSKÝ	RAZITKO AUTORIZOVANÉ OSOBY: ČÍSLO ZAKÁKY 192a10248 ČÍSLO ARCHIVNÍ 032019 POČET A4 A1 (841x594 mm) STUPEŇ PDSP + PDPS	
INVESTOR STAVBY	Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Máchova č. 1134, 739 61 Třinec	ČÍSLO DOKUMENTU 032019-S001-D.1.1.05	
MÍSTO STAVBY	Máchova č. 1134, 739 61 Třinec	ČÍSLO VÝKRESU: 1:25	
NÁZEV STAVBY:	Výměna výtahu v budově na ul. Máchova 1134	D.1.1.05	
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 – Výměna výtahu v budově na ul. Máchova 1134		
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	ŘEZ A-A' – NOVÝ STAV		