



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ

- PLYNOVOD NTL (GasNet)
- VODOVOD (SmVaK)
- ZEMNÍ VEDENÍ VO (ELTODO Osvětlení)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE (SmVaK)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (SmVaK)
- ZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ)
- OPTIKA KABELOVÉ TV (Nej.cz)
- TRASA CHRÁNIČEK PRO OPTIKU KABELOVÉ TV
- ZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)
- NEPROVOZOVANÝ ZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL (CETIN)
- TEPLÁRENSKÉ POTRUBÍ A KABELY MaR DISTRIBUCE TEPLA TŘINEC a.s.

OCHRANNÁ PÁSMA

- OCHR. PÁSMO PLYNU NTL 1m NA KAŽDOU STRANU OD LÍCE POTRUBÍ
- OCHR. PÁSMO VODOVODU 1,5m OD LÍCE POTRUBÍ
- OCHR. PÁSMO KANALIZACE 1,5m (DO DN 400), 2,5m (NAD DN 400) OD LÍCE POTRUBÍ
- OCHR. PÁSMO ZEMNÍCH SDĚLOVACÍCH KABELŮ 1,5m OD VODIČE
- OCHR. PÁSMO ZEMNÍCH SILOVÝCH KABELŮ 1,5m OD VODIČE
- OCHR. PÁSMO TEPLÁRENSKÉHO POTRUBÍ 2,5m OD LÍCE POTRUBÍ

LEGENDA NOVÝCH INŽ. SÍTÍ

- ZEMNÍ VEDENÍ VO
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA PLOCH

- NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH cca 324 m²
- POVRCH CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY ŠEDÉ cca 72,5m²
- POVRCH CHODNÍKU ZE ZÁM. DLAŽBY RELIEFNÍ ČERVENÉ cca 9,2m²
- POVRCH PŘECHODU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY ŠEDÉ cca 30m²
- NOVĚ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY cca 152 m²
- STROM URČENÝ KE KÁCENÍ (Sakura) - PRŮMĚR KMENE JE VE v=1,3m

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- A STAVEBNÍ BUŇKA PRO SKLADOVÁNÍ STAVEBNÍHO NÁŘADÍ - 2,5x5m
- B SUCHÉ ZÁCHODY TOI-TOI
- C MEZIDEPONIE ORNICE
- D VJEZD RESPEKTIVE VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ
- OHRANIČENÍ STAVENIŠTĚ - cca 795 m²

souřadnicový systém: JTSK, výškový systém: Bpv

Zodp. projektant		Projektant		Kontroloval			
Ing. FUKALA		Ing. FUKALA		ING. FUKALA			
Investor	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TŘINEC					Formát	3A4
Místo stavby	TŘINEC-LYŽBICE, parc č. 3079, 496, 452/2, 2090/1, 2089/1					Datum	11/2018
Název PŘECHOD PRO CHODCE VČ. NASVĚTLENÍ, TŘINEC, ul. B. NĚMCOVÉ						Účel dokument.	DPS
						Měřítko	1:200
						Číslo zakázky	19/2018
						Číslo archivní	D-19-2018
Výkres						Číslo výkresu	
KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200						A-34-18-2	