

„MŠ P. Bezruč, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ“

Zadavatel:

Statutární město Třinec
Jablunkovská 165
739 61 Třinec

OBSAH

1.	Identifikační údaje zadavatele	4
2.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	4
2.1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	4
2.2.	Termín realizace	5
2.3.	Technické specifikace	5
2.4.	Sociální a enviromentální odpovědnost.....	6
3.	Požadavky na kvalifikaci dodavatele	6
3.1.	Prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení	6
3.2.	Základní způsobilost	6
3.3.	Profesní způsobilost.....	7
3.4.	Technická kvalifikace	8
3.5.	Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob	8
3.6.	Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace	9
3.6.1.	Prokazování kvalifikace získané v zahraničí	9
3.6.2.	Společné prokazování kvalifikace	9
3.6.3.	Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.....	9
3.6.4.	Prokazování kvalifikace certifikátem.....	9
3.7.	Změny v kvalifikaci	9
4.	Obchodní podmínky.....	9
4.1.	Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek	9
4.1.1.	Pojištění	10
4.2.	Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny	10
5.	Požadavky na varianty nabídek	10
6.	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny	10
7.	Podmínky sestavení a podání nabídky	10
7.1.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a na přijímání nabídek.....	10
7.2.	Požadovaný obsah nabídky	12
8.	Pravidla pro hodnocení nabídek	13
8.1.	Kritéria hodnocení	13
8.2.	Způsob hodnocení	13
9.	Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění	13
9.1.	Vysvětlení zadávací dokumentace	13
9.2.	Prohlídka místa plnění dle § 97 zákona.....	13

10.	Jiné požadavky zadavatele.....	13
10.1.	Otevírání nabídek v elektronické podobě	13
10.2.	Ostatní	14
11.	Přílohy zadávací dokumentace.....	14

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zakázky: **MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ**

Zadavatel:	Statutární město Třinec
Se sídlem:	Jablunkovská 165, 739 61 Třinec
Zastoupen:	RNDr. Věra Palkovská, primátorka
IČO:	00297313
DIČ:	CZ00297313
Číslo zakázky:	MMT/14925/2021

Společnost pověřená zadavatelskou činností: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice,
IČO: 07080646

Kontaktní osoba: Ing. Jan Niemiec, tel.: +420 725 091 636, email: niemiec@ctyrioci.cz

Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude po celou dobu pro podání nabídek uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html.

V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“) bude zadavatel pro výkon zadavatelských činností k výše uvedené veřejné zakázce v rámci tohoto zadávacího řízení smluvně zastoupen společností Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646.

Ve smyslu § 36 odst. 4 zákona zadavatel deklaruje, že s výjimkou příloh č. 4 a č. 5 této zadávací dokumentace, vypracovala ostatní části zadávací dokumentace osoba odlišná od zadavatele, a to společnost: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646, která zastupuje zadavatele podle § 43 zákona.

Ve smyslu § 36 odst. 4 zákona zadavatel dále deklaruje, že projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavbu „MŠ Bezručova 419, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ“ vypracovala společnost C.E.I.S. CZ, s.r.o. se sídlem: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín, IČO: 25843931, odpovědný projektant Ing. Zbyhněv Janczyk. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 a Soupis stavebních prací je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Toto zjednodušené podlimitní řízení bylo zahájeno ve smyslu § 53 odst. 1 zákona dne 12.04.2021 zveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Tato podlimitní veřejná zakázka na stavební práce je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejné zakázky zadávána v souladu s ust. § 52 písm. a) zákona formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. Předmětem díla je zejména provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení výše uvedené veřejné zakázky a jejímu úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad.

Projekt řeší zateplení fasády a rekonstrukci střechy stávajícího objektu mateřské školy v zastavěném území města Třince. Bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy mateřské školy nacházející se na parc. č. 1310/3, k.ú. Třinec. Projekt řešení zateplení fasády, zateplení střechy vč. rekonstrukce nosné části střešního pláště a s tím související úpravy. Tyto úpravy spočívají zejména v odstranění veškerých klempířských prvků, odstranění stávající venkovní omítky z ostění oken apod. Dále bude provedena dešťová kanalizace, do které budou svedeny střešní svody a u vstupu do suterénu se na novou kanalizaci napojí vpust před dveřmi do

suterénu. Dešťová kanalizace bude zaústřovat do nové vsakovací jímky. Uvnitř objektu bude instalováno VZT zařízení a ovládání venkovních žaluzií.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Projekt bude financován z dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí:

Název projektu: MŠ Petra Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy
reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014995

Podrobná specifikace stavby je uvedena v příloze č. 1 – Obchodní podmínky, v příloze č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a v příloze č. 5 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí, že zakázka bude realizována podle již vyhotovené projektové dokumentace, přičemž využití možného inovativního řešení by znamenalo změnu této dokumentace, což by mohlo vyvolat neúměrné náklady zadavatele. Případné inovace v souladu s projektovou dokumentací budou dobrovolně aplikovány dle možností vybraného dodavatele v procesu případných změn stavby při realizaci díla.

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary):

CPV 45454100-5 - Rekonstrukce budov

CPV 45214100-1 - Stavební úpravy budov mateřských škol

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 5.943.000,00 Kč bez DPH

Místo plnění: Objekt MŠ na adrese Bezručova 419, 739 61 Třinec, parcely parc. č. 1310/3 a č. 1310/3, k.ú. Třinec (podrobně viz projektová dokumentace).

2.2. Termín realizace

Zadavatel požaduje realizaci stavebních prací **do 60 dnů od převzetí staveniště**. Předání a převzetí staveniště proběhne na základě výzvy zadavatele dodavateli k zahájení stavebních prací (předpoklad červen/červenec 2021 a to v návaznosti na vývoj zadávacího řízení).

2.3. Technické specifikace

Požadované práce a dodávky musí splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

Pokud zadávací dokumentace a její přílohy obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, nejedná se o preferování či záměrné zvýhodňování těchto a diskriminaci ostatních. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky nabídku i jiných, rovnocenných řešení a materiálů dle § 89 odst. 6 zákona, pokud je dodavatel nabídné a pokud splní požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu. Pokud dodavatel nabídné použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů. Pravidla uvedená v tomto odstavci se použijí, i pokud zadavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty dle § 90 odst. 1 a 2 zákona. Veškeré použité názvy a výrobky v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu.

země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

- b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Prokázání splnění základní způsobilosti:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením prostých kopií

- a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Za bezdlužnost dodavatele dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i stav, kdy má dodavatel se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.

Čestné prohlášení, jehož prostřednictvím je možno doložit základní způsobilost v rámci nabídky, tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

3.3. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží:

- a) prostou kopii **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona).
- b) prostou kopii **dokladu o oprávnění k podnikání** (např. výpis z živnostenského rejstříku) podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či jiné oprávnění (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona).

Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. předložením živnostenského oprávnění s předmětem podnikání:

- **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

- c) prostou kopii **osvědčení o autorizaci** ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (§ 77 odst. 2 písm. c) zákona), v oboru:

- **Pozemní stavby,**

V nabídce bude uvedeno, zda příslušné autorizované osoby jsou zaměstnanci dodavatele, nebo musí být doloženy příslušné doklady k plnění prostřednictvím jiných osob.

Zadavatel rovněž připouští možnost prokázání profesní způsobilosti dle tohoto bodu předložením kopie osvědčení o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených nebo kopie osvědčení o registraci v příslušném oboru v případě hostujících osob v souladu s § 30a a násl. části šesté zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží:

- seznam stavebních prací** (formou čestného prohlášení) poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (§ 79 odst. 2 písm. a) zákona), jehož součástí budou **alespoň 3 zakázky obsahující zateplování fasády kontaktním zateplovacím systémem v ploše alespoň 200 m² u každé z těchto zakázek a alespoň 3 zakázky obsahující realizaci nebo rekonstrukci střechy s plochou alespoň 100 m² u každé z těchto zakázek.**

Součástí seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací.

Pomocí stejné referenční zakázky lze prokázat splnění obou podmínek (tj. plochy zateplení a střechy).

Tuto část kvalifikace rovněž prokáže účastník zadávacího řízení v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni konce lhůty pro prokázání kvalifikace (tj. řádné dokončení příslušné části stavební práce, která naplňuje požadavky zadavatele na reference).

Jestliže nevyplyvá z údajů uvedených v osvědčení, že předmětná reference naplňuje požadavky zadávací dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu stavebních prací. Např. je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplyvá specifikace předmětu referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v seznamu stavebních prací.

V případě, že byla zakázka realizována společně nebo se účastník zadávacího řízení podílel na realizaci jako poddodavatel, pak taková zakázka bude zadavatelem posuzována pouze v rozsahu podílu, kterým se dodavatel na plnění této zakázky podílel.

Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být zmocnění této osoby, součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Vzor seznamu stavebních prací je přílohou č. 7 zadávací dokumentace.

3.5. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona touto jinou osobou,
- doklady prokazující splnění příslušné chybějící části technické kvalifikace či profesní způsobilosti touto jinou osobou,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona touto jinou osobou,
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

zadavateli údaje a dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, kterou podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona jsou veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům při zahájení zadávacího řízení, vč. formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

Nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s „Uživatelskou příručkou“. Podrobné instrukce elektronického nástroje jsou veřejně dostupné v „Uživatelské příručce“ na adrese https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html na odkazu „Uživatelská příručka“ (přímý odkaz: https://zakazky.trinecko.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf)

Upozorňujeme, že účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji na adrese https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Registrace není zpoplatněná.

Dále upozorňujeme, že pro vložení nabídky musí mít dodavatel účet v Centrální databázi dodavatelů [FEN.cz](https://fen.cz). Tento účet **musí být ověřen!** Registraci účtu můžete provést přes odkaz: <https://fen.cz/#/registrace>. Ověření dodavatele se provede buď mimo systém, nebo elektronicky dle návodu <https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/n%C3%A1pov%C4%9Bda-fen/registrace-a-ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-dodavatele/ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-dodavatele?authuser=0>

Profil zadavatele statutárního města Třinec – systém E-ZAK je automaticky propojen s centrální databází dodavatelů „CDD“ (Podrobně viz také str. 15 a další výše uvedené „Uživatelské příručky“ elektronického nástroje E-ZAK)

Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nástroje E-ZAK, certifikovaného podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody a zaručujícím splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti ukládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v zadávací dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

Nabídka vložená do elektronického nástroje nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Účastník do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž dokladuje splnění požadované kvalifikace, přičemž může připojit další doklady, které ve vztahu k zadávané veřejné zakázce považuje za důležité.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou jednotlivé nabídky zpřístupněny v elektronickém nástroji a posouzeny z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. K zajištění řádného průběhu zadávacího řízení může zadavatel postupovat ve smyslu § 46 zákona. V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že v zadávacím řízení bude adresovat a zasílat korespondenci účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK (je nezbytné pro ni zachovat přístup po celou dobu realizace veřejné zakázky). Veškerá písemná komunikace a žádosti o doplňující informace k podání nabídky mezi dodavatelem a zadavatelem bude vedena v prostředí elektronického nástroje E-ZAK – v části „Individuální komunikace.“

Zadavatel upozorňuje, že pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, tedy v jiném než v elektronickém nástroji E-ZAK, nepovažuje se podle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).

Lhůta pro podání nabídek končí dne **29.04.2021 v 14:00 hodin**.

- Součástí nabídky budou veškeré doklady a informace prokazující splnění základní a profesní způsobilosti a technickou kvalifikaci dodavatele.
- Nabídka musí být podána v českém jazyce (tím však zadavatel nevylučuje aplikaci § 45 odst. 3 zákona).

- Veškeré ceny budou uváděny v Kč (CZK).
- Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy se zohledněním zadávacích podmínek. Písemný návrh smlouvy musí zcela akceptovat obchodní podmínky (viz příloha č. 1 – Obchodní podmínky) a musí být v souladu se zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. **Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit.** Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky.
- **V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 písm. b) zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam konkrétních poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.** Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží na samostatném listu prohlášení o tom, že poddodavatele nevyužije.

Pokud nabídka nebude obsahovat ani jeden z těchto dokumentů, má se zato, že dodavatel provede plnění vztahující se k této veřejné zakázce bez poddodávek.
- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti **nemá vydány výlučně zaknihované akcie.**

7.2. Požadovaný obsah nabídky

- vyplněný, oprávněnou osobou podepsaný **krycí list nabídky** ve formátu přílohy č. 2 této zadávací dokumentace,
- **doklady prokazující splnění podmínek základní způsobilosti**, viz bod 3.2 zadávací dokumentace (čestné prohlášení je přílohou č. 3 zadávací dokumentace),
- **doklady prokazující splnění profesní způsobilosti**, viz bod 3.3 zadávací dokumentace,
- **doklady prokazující splnění technické kvalifikace**, viz bod 3.4 zadávací dokumentace,
- **návrh smlouvy** (Příloha č. 1 – Obchodní podmínky) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele,
- oceněný **položkový rozpočet – soupis stavebních prací, dodávek a služeb** ve formátu např. xls, .xlsx (příloha č. 4),
- **seznam poddodavatelů** dle přílohy č. 6 - Identifikační údaje poddodavatelů této zadávací dokumentace,
- **čestné prohlášení dodavatele** dle bodu 2.4 zadávací dokumentace, vzor viz příloha č. 8 této zadávací dokumentace,
- další, dle zvážení dodavatele.

8. Pravidla pro hodnocení nabídek

8.1. Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle **nejnižší nabídkové ceny bez DPH**.

Komise vybere nabídku dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti v zadávacím řízení, a který nabídne nejnižší cenu.

8.2. Způsob hodnocení

Nabídky budou seřazeny podle **nabídkové ceny bez DPH** uvedené v Krycím listu nabídky shodné s přílohou č. 1 zadávací dokumentace (čl. III. odst. 1). V případě rozporu celkových nabídkových cen uvedených ve smlouvě či krycím listu bude pro hodnocení použita cena uvedená ve smlouvě.

9. Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění

9.1. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je ve smyslu § 98 odst. 3 zákona oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemnou žádost dodavatel může doručit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html. Písemná žádost musí být zadavateli doručena alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel zveřejní vysvětlení, včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

9.2. Prohlídka místa plnění dle § 97 zákona


Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **19.04.2021 ve 10:00 hodin** na adrese Bezručova čp. 419, 739 61 Třinec (sraz účastníků a zástupce zadavatele k následné prohlídce místa plnění veřejné zakázky před brankou do areálu MŠ). Při prohlídce místa plnění budou respektovány příslušné předpisy v souvislosti s šířením pandemie COVID-19 platná ke dni prohlídky místa plnění.

10. Jiné požadavky zadavatele

10.1. Otevírání nabídek v elektronické podobě

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Otevírání nabídek v elektronické podobě se koná bez přítomnosti veřejnosti.



Obchodní podmínky

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Statutární město Třinec
Jablunkovská 165
739 61 Třinec

[illegible]



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
Daniel Heczko, referent odboru
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2.

.....
sídlem:
zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“),
(společně dále jen „**smluvní strany**“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**MŠ Petra Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ**“. Jedná se o akci, na kterou byla podána žádost o spolufinancování z Operačního programu životního prostředí 2014–2020.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je:

- a) Závazek zhotovitele provést a předat dílo, kterým se rozumí zateplení fasády, střešní konstrukce a s tím související stavební úpravy budovy mateřské školy (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“) řádně a včas, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností C.E.I.S. CZ s. r. o., Masarykovy sady 51/27, Český Těšín, IČO 25843931 zpracované dne prosinec 2020, pod č. 32/20 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením,



které zhotoviteli předá objednatel nejpozději před zahájením realizace stavby. Stavba je prováděná v rámci akce s názvem „**MŠ Petra Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy**“.

- b) Další práce a činnosti spojené s realizací díla jsou specifikovány takto:
- stavební úpravy spojené se zateplením budovy spočívají zejména v odstranění veškerých klempířských prvků, odstranění stávající venkovní omítky z ostění oken apod.,
 - provedení nové dešťové kanalizace, do které budou svedeny střešní svody a u vstupu do suterénu se na novou kanalizaci napojí vpust' před dveřmi suterénu,
 - výstavba nové vsakové jímky, do které bude zaúst'ovat dešťová kanalizace,
 - instalace nového vzduchotechnického zařízení a ovládání venkovních žaluzií,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména žáků a vyučujících),
- d) zajistit ostrahu stavby a místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „staveniště“), materiálů a strojů na staveništi,
- e) zajistit bezpečnost práce,
- f) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- g) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- h) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- i) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody a elektřiny,
- j) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- k) provádět denní úklid staveniště,
- l) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
- m) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

4. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize, soupisy prací ve formátu *.ecp a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů (např.: *.doc, *.xls,



*.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc *.ecp).

5. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (formát *.xls) v elektronické podobě, pokud ho neposkytl objednateli již dříve (v rámci zadávacího řízení).
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc do společného datového prostředí objednatele.
7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejich provedení nepožaduje, což se považuje za méněpráce.
9. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Změnu dle předchozí věty lze provést na základě souhlasu obou smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).
10. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, zejména textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
11. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
13. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele, než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být



proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2, této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že se jedná o akci, na kterou byla podána žádost o spolufinancování z Operačního programu životní prostředí 2014–2020 (OPŽP), 146. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory, prioritní osy 5 – energetické úspory, investiční priority 1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „**Rozhodnutí a Pravidla**“, vše výše uvedené dále jen „**dotace**“). Zhotovitel prohlašuje, že v případě získání dotace objednatelem, se s Rozhodnutím a Pravidly seznámí. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nedodrží-li zhotovitel Rozhodnutí a Pravidla. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel dotace, že objednateli neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, jak o ni objednatel žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle tohoto článku smlouvy, zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 60 dnů od převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení prací.



5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
5. Místem plnění je budova mateřské školy P. Bezruč, Bezručova čp. 419, Třinec, parc. č. 1310/3 a 1310/1, k.ú. Třinec (podrobně viz projektová dokumentace).

III. CENA DÍLA

1. Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena stavebních prací bez DPH

.....

Celková cena díla bez DPH

.....

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro jeho ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41–43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
4. V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatelem při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovatelný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla).
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.



IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření smlouvy o dílo. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek podle položkového rozpočtu s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem. Neučiní-li tak, je objednatel povinen neprodleně po vyzvání zhotovitele doplnit zádržné do původní výše.
6. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
7. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele, číslo soupisu provedených prací a celý název předmětné veřejné zakázky.
8. V případě, že objednatel získá dotaci, se zhotovitel zavazuje označovat faktury textem: Projekt je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, číslo projektu (*bude doplněno po získání dotace*), název akce „MŠ Petra Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy“.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
10. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.



V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, vykonavatelem autorského dozoru a poskytovatelem dotace.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
3. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
7. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění (případně certifikát o pojištění) na pojištění stavebních a montážních výkonů do výše ceny díla a dále pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s tím, že pojistné plnění musí být sjednáno min. ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez



předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

10. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.
4. V případě, že objednatel získá dotaci, se zhotovitel zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o dotaci a souvisejícím projektu.



VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
3. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelům odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit a uklidit.

IX. ZÁRUKA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.
6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou smluvních stran.
8. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelům stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelům, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
9. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.



X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vystavení faktury zhotovitelem a doručení faktury objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
7. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady nebo nedodělků v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělků, které se projeví v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
10. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.



13. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. ZÁNÍK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném objednatel.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bude-li zhotovitel v úpadku, likvidaci, bude-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce.
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatel ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy,
 - f) v souladu s čl. I. bod 12 a 13 této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu,



které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).

5. V případě, že objednatel získá na dílo dotaci, je zhotovitel povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy (včetně jejích případných dodatků), originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla dle této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukončení realizace díla, avšak minimálně do konce roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů a dotací, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy a dotací.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/ ze dne
8. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
 - příloha č. 1: Položkový rozpočet,
 - příloha č. 2: Poddodavatelské schéma,
 - Příloha č. 3: Časový harmonogram výstavby (zpracuje vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy)

V Třinci

V

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

.....
Doplní dodavatel



KRYCÍ LIST NABÍDKY			
1. Zakázka			
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			
Název:	MŠ P. Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ		
2. Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení			
Obchodní firma nebo název			
Sídlo/místo podnikání			
Právní forma			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČO / DIČ			
Č. účtu / banka			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Kontaktní osoba:			
Tel./fax:			
E-mail:			
3. Údaje o číselně vyjádřitelných hodnotících kritériích			
Celková nabídková cena v Kč			
	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena celkem za dílo			

Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji, že jsem byl důkladně seznámen se zadávací dokumentací včetně všech příloh a že akceptuji veškeré podmínky.

Tento krycí list nabídky podepisuji jako
(např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným apod.)

V.....dne.....

.....
podpis, razítko
titul, jméno, příjmení



Čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti dodavatele

Prohlašuji místopřísežně, že splňuji základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona pro veřejnou zakázku pod označením „MŠ P. Bezruč, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ“, neboť nejsem dodavatelem, který

- a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží;
- je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
- účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat výše uvedené osoby a vedoucí pobočky závodu.
- účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to i ve vztahu ke spotřební dani,
- c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

V..... dne:

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
(s uvedením jména a příjmení a funkce opravňující k podpisu
tohoto prohlášení)

POPTÁVKA



Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně).

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Číslo poptávky: 1

Poptávka: MŠ P. Bezruč, Třinec - snižování energ.náročnosti budovy MŠ

Komentář:

Zadání:

Datum uzávěrky poptávky:

Datum zahájení realizace:

Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec

DIČ: CZ00297313

IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč:

DIČ:

IČ:

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160

Město: Třinec - Staré Město

PSČ: 73961

Adresa

Ulice:

Město:

PSČ:

Kontakt

Telefon:

E-mail:

www:

Kontakt

Telefon:

E-mail:

www:

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

:		Telefon		Email	
---	--	---------	--	-------	--

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

--

MŠ P. Bezruč, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy MŠ - SoD

Popis	Cena
HRN_00: HRN - Hlavní rozpočtové náklady	-
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-
12: Zemní práce - odkopávky a prokopávky	-
13: Zemní práce - hloubené vykopávky	-
15: Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	-
16: Zemní práce - přemístění výkopku	-
17: Zemní práce - konstrukce ze zemin	-
18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-
21: Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	-
21-M-a: Elektromontáže - bleskosvod a úpravy instalací na fasádě	-
31: Zdi pozemních staveb	-
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	-
33: Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	-
34: Stěny a příčky	-
41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	-
45: Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	-
56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-
59: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	-
61: Úprava povrchů vnitřních	-
62: Úprava povrchů vnější	-
63: Podlahy a podlahové konstrukce	-
711_00: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-
712: Povlakové krytiny	-
713_00: Izolace tepelné	-
721_00: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-
734: Ústřední vytápění - armatury	-
741-a: Elektroinstalace - VZT	-
741-b: Elektroinstalace - stínící technika	-
741-c: Elektroinstalace - zateplení	-
751-a: Zařízení č. 1 – Vnitřní decentrální rekuperační jednotka	-
762_00: Konstrukce tesařské	-
764: Konstrukce klempířské	-
765: Krytina skládaná	-
766: Konstrukce truhlářské	-
767: Konstrukce zámečnické	-
771: Podlahy z dlaždic	-
782: Dokončovací práce - obklady z kamene	-
783: Dokončovací práce - nátěry	-
784: Dokončovací práce - malby	-
787: Dokončovací práce - zasklívání	-
87: Potrubí z trub plastických a skleněných	-
89: Ostatní konstrukce	-
91: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-
93: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	-
94: Lešení a stavební výtahy	-
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	-
96: Bourání konstrukcí	-
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-
997_00: Přesun sutě	-
998_00: Přesun hmot	-
M46: Zemní práce při montážích	-
ORN: ORN - Ostatní rozpočtové náklady	-

ORN.: ORN	-
VRN: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-
VRN3_00: Zařízení staveniště	-
VRN7: Provozní vlivy	-
Celkem (bez DPH)	-
DPH	-
Celkem (včetně DPH)	-

Poptávka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
Objekt		HRN 00: HRN - Hlavní rozpočtové náklady						-	
Oddíl		11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce						-	
1	SUB	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	32,000				
Výkaz výměr: 32*keře v okolí fasád - pozn. 1					32,000				
2	SUB	111209111	Spálení proutí a kleslu	m2	32,000				
3	SUB	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1100 mm	kus	1,000				
4	SUB	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1,000				
5	SUB	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000				
6	SUB	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	3,000				
7	SUB	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	1,000				
8	SUB	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	1,000				
9	SUB	112211114	Spálení pařezu D přes 1,0 m	kus	1,000				
10	SUB	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000				
11	SUB	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000				
12	SUB	112251105	Odstranění pařezů D do 1100 mm	kus	1,000				
13	SUB	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	2,560				
Výkaz výměr: 2,00*1,28 *vstup do 1PP					2,560				
14	SUB	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	19,250				
Výkaz výměr: 77*0,50*0,50 *okapový chodník					19,250				
15	SUB	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000				
Výkaz výměr: 15,0 *dešťová kanalizace					15,000				
16	SUB	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	21,810				
Výkaz výměr: 2,00*1,28 *vstup do 1PP					2,560				
77*0,50*0,50 *okapový chodník					19,250				
17	SUB	113107343	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,510				
Výkaz výměr: 3,70*2,30 *asfalt. plocha - dešť. kanalizace					8,510				
18	SUB	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	15,000				
Výkaz výměr: zam dl *chodníky zámková dlažba					15,000				
19	SUB	113107425	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,200				
Výkaz výměr: 4,00*2,30 *asfalt. plocha - dešť. kanalizace					9,200				
20	SUB	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	100,000				
21	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000				
22	SUB	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000				
Oddíl		12: Zemní práce - odkopávky a prokopávky						-	
23	SUB	122151403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	28,000			Poznámka k položce: ornice pro obnovu ploch po výstavbě	
Výkaz výměr: op*0.05					28,000				
24	SUB	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	44,800			Poznámka k položce: ornice pro obnovu ploch po výstavbě	
Výkaz výměr: 28*1,6 *Přepočtené koeficientem množství					44,800				
Oddíl		13: Zemní práce - hloubené vykopávky						-	
25	SUB	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	31,680				
Výkaz výměr: 36,00*0,80*1,10 *vsak - drény					31,680				
26	SUB	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	33,144				
Výkaz výměr: Dešťová kanalizace - křížení se stáv. sítěmi:									
2*3,0*1,20*1,86 "2x optické kabely u ŠD4					13,392				
2,0*1,20*1,78 "teplovod					4,272				
(1,5+1,5)*1,20*1,60 "2x el. kabely u ŠD6					5,760				
(1,5+1,5)*1,20*1,40 "2x el. kabely u D7					5,040				
(1,5+1,5)*1,20*1,30 "optické kabely u D7					4,680				
27	SUB	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	145,430				
Výkaz výměr: Dešťová kanalizace:									
14,30*(1,68+1,68)/2*1,20 *ŠD1-ŠD2					28,829				
9,20*(1,68+1,78)/2*1,20 *ŠD2-ŠD3					19,099				
4,70*(1,78+1,86)/2*1,20 *ŠD3-ŠD4					10,265				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
			15,85*(1,86+1,80)/2*1,20 "ŠD4-ŠD5		34,807				
			2,15*(1,86+1,86)/2*1,20 "ŠD5-D1		4,799				
			1,55*(1,76+1,68)/2*1,20 "D2-D2		3,199				
			4,50*(1,78+1,74)/2*1,20 "D3-ŠD3		9,504				
			4,90*(1,68+1,76)/2*1,20 "D4-ŠD2		10,114				
			15,80*(1,81+1,60)/2*1,20 "ŠD2-ŠD6		32,327				
			10,50*(1,60+1,24)/2*1,20 "ŠD6-D7		17,892				
			3,80*(1,60+1,41)/2*1,20 "ŠD6-D5		6,863				
			0,50*(1,47+1,45)/2*1,20 "D6-D6		0,876				
			-hlr2000r		- 33,144				
28	SUB	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,850				
			Výkaz výměr: odkop zeminy od soklu - okap. chodník: 77*0,50*0,50*0,20		3,850				
29	SUB	133254103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	100,000				
			Výkaz výměr: 5,00*5,00*4,00 "vsakovací šachta		100,000				
Oddíl									-
15: Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu									
30	SUB	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	81,460				
			Výkaz výměr: 2*0,50*(1,47+1,45)/2 "D6-D6		1,460				
			2*(5,00+5,00)*4,00 "vsak. šachta		80,000				
31	SUB	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	81,460				
32	SUB	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	81,460				
33	SUB	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	81,460				
34	SUB	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	296,161				
			Výkaz výměr: 2*14,30*(1,68+1,68)/2 "ŠD1-ŠD2		48,048				
			2*9,20*(1,68+1,78)/2 "ŠD2-ŠD3		31,832				
			2*4,70*(1,78+1,86)/2 "ŠD3-ŠD4		17,108				
			2*15,85*(1,86+1,80)/2 "ŠD4-ŠD5		58,011				
			2*2,15*(1,86+1,86)/2 "ŠD5-D1		7,998				
			2*1,55*(1,76+1,68)/2 "D2-D2		5,332				
			2*4,50*(1,78+1,74)/2 "D3-ŠD3		15,840				
			2*4,90*(1,68+1,76)/2 "D4-ŠD2		16,856				
			2*15,80*(1,81+1,60)/2 "ŠD2-ŠD6		53,878				
			2*10,50*(1,60+1,24)/2 "ŠD6-D7		29,820				
			2*3,80*(1,60+1,41)/2 "ŠD6-D5		11,438				
35	SUB	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	296,161				
Oddíl									-
16: Zemní práce - přemístění výkopku									
36	SUB	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	161,707				
			Výkaz výměr: odvoz přebytku zeminy na skládku: hl800 dk+hlr2000r+hlr2000s+hlš+vr800 "objem výkopů -zas zem "objem zásypů zeminy		314,104 - 152,397				
37	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 072,433			Poznámka k položce: skládka vzdálena 29 km	
			Výkaz výměr: pz 161,707*19 "Přepočtené koeficientem množství		161,707 3 072,433				
38	SUB	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,000			Poznámka k položce: ornice pro obnovu ploch na vstavbě	
Oddíl									-
17: Zemní práce - konstrukce ze zemin									
39	SUB	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	291,073				
			Výkaz výměr: pz "přebytek zeminy 161,707*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		161,707 291,073				
40	SUB	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,522			Poznámka k položce: hutněno na předepsanou hodnotu	
			Výkaz výměr: 5,00*1,20*(1,81-0,45-0,10)+10,50*1,20*(((1,60+1,24)/2)-0,45-0,10) "dešť. kanalizace ŠD2-ŠD6 (zásyp kamenivem pod zp. plochami)		18,522				
41	SUB	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	29,635				
			Výkaz výměr: 18,522*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		29,635				
42	SUB	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	152,397				
			Výkaz výměr: (5,00*5,00-pi*1,18*1,18/4)*1,50 "zásyp části vsak šachty zeminou 36,0*0,80*(1,10-0,10-0,50) "zásyp části vsak. drenu zeminou hlr2000s+hlr2000r-lož dk-obs dk-dk zk "zásyp dešť kanalizace zeminou		35,860 14,400 102,137				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
43	SUB	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Výkaz výměr: (5,00*5,00-pi*1,18*1,18/4)*2,50 *zásyp vsak. šachty kamenivem	m3	59,766 59,766				
44	SUB	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 Výkaz výměr: 59,766*1,6 *Přepočtené koeficientem množství	t	95,626 95,626				
45	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Výkaz výměr: (46,20+1,55+4,50+4,90+26,30+3,80+0,50)*1,20*0,45 *dešťová kanalizace -(46,20+1,55+4,50+4,90+26,30+3,80+0,50)*pi*0,15*0,15/4 *odpočet objemu potrubí	m3	45,834 47,385 - 1,551				
46	SUB	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2 Výkaz výměr: 45,834*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	91,668 91,668				
47	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Výkaz výměr: 0,80*0,50*36,00 *zásyp vsak. drenu kamenivem	m3	14,400 14,400				
48	SUB	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 Výkaz výměr: 14,4*1,6 *Přepočtené koeficientem množství	t	23,040 23,040				
Oddíl 18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu									-
49	SUB	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Výkaz výměr: 560 *obnova travnatých ploch - předpoklad (plocha dle CAD výkresu situace)	m2	560,000 560,000				
50	SUB	005724100	osivo směs travní parková Výkaz výměr: 560*0,015 *Přepočtené koeficientem množství	kg	8,400 8,400				
51	SUB	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000				
52	SUB	10311100	rašelina zahradnická VL Výkaz výměr: 3*0,4 *Přepočtené koeficientem množství	m3	1,200 1,200				
53	SUB	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000				
54	SUB	02650301R	javor mléč kultivar /Acer platanoides "Cleveland"/ obvod kmene 14-16 cm (měřeno v 1 m od země)	kus	2,000				
55	SUB	02650302R	jírovec pletový /Aesculus x carnea "Briotii"/ obvod kmene 14-16 cm (měřeno v 1 m od země)	kus	1,000				
56	SUB	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 Výkaz výměr: op *obnova travnatých ploch (plocha dle CAD výkresu situace)	m2	560,000 560,000				
57	SUB	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Výkaz výměr: op *obnova travnatých ploch (plocha dle CAD výkresu situace)	m2	560,000 560,000				
58	SUB	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	560,000				
59	SUB	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	560,000				
Oddíl 21: Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin									-
60	SUB	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m Výkaz výměr: 2*(5,0+5,0)*2,5+2*5,0*5,0 *vsak šachta 2*(0,8+0,5)*36,0 *dren	m2	193,600 100,000 93,600				
61	SUB	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 Výkaz výměr: 193,6*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	m2	232,320 232,320				
62	SUB	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace Výkaz výměr: 36,0 *vsakovací dreny	m	36,000 36,000			Poznámka k položce: vč. odboček (4 ks) a ukončení dren. potrubí zátkami (5 ks).	
Oddíl 21-M-a: Elektromontáže -bleskosvod a úpravy instalací na fasádě									-
490	SUB	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	47,000				
491	SUB	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	7,000				
492	SUB	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	40,000				
493	SUB	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	180,000				
494	SUB	210220002RT1	vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm	m	180,000				
495	SUB	35441540R	podpěra vedení na ploché střešy PV 21-b 100 mm	kus	140,000				
496	SUB	R-15	nosný a podružný materiál	kus	1,000				
497	SUB	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	40,000				
498	SUB	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	35,000				
499	SUB	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	7,000				
500	SUB	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	7,000				
501	SUB	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	14,000				
502	SUB	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	14,000				
503	SUB	35442090	tyč zemnicí 2 m FeZn	kus	14,000				
504	SUB	210R-03	Měření zemních odporů	kus	7,000				
505	SUB	210R-04	Demontáž hromosvodu, svodů vč. přesunu, odvozu a likvidace odpadu	kus	1,000				
506	SUB	210R-05	Demontáže a úpravy instalace na fasádě, střeše	kus	1,000				
507	SUB	210R-08	Koordinace s ostatními profesemi	kus	1,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
508	SUB	210290042R1	Revize	kus	1,000				
509	SUB	PM	Přidružený materiál	%	408,256				
510	SUB	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1 024,356				
511	SUB	ZV1	Zednické výpomoci	%	1 024,356				
Oddíl 31: Zdi pozemních staveb									—
63	SUB	311231129	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 15	m3	0,509				
			Výkaz výměr: 0,50*0,50*0,45+5,30*0,30*0,15 "podezdívka viz. v.č. D.1.2.-02 (3,00+0,50)*0,30*0,15 "nad vstupem		0,351 0,158				
64	SUB	311273131	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm	m2	0,069				
			Výkaz výměr: 1,72*0,04 "dozdívka okna O1		0,069				
65	SUB	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	1,720				
			Výkaz výměr: 1,72 "okno O1		1,720				
66	SUB	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,073			Poznámka k položce: vč. předepsaného podepření konstrukcí a vyklínování.	
			Výkaz výměr: 72,58/1000 "2x140 dle D.1.2.-02		0,073				
67	SUB	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,073			Poznámka k položce: vč. předepsaného	
			Výkaz výměr: 72,58/1000		0,073				
Oddíl 32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi									—
68	SUB	327265031	Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou)	m	6,800				
			Výkaz výměr: 5,5+1,3 "vstup do suterénu		6,800				
Oddíl 33: Sloupy a pilíře, rámové konstrukce									—
69	SUB	330311712	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 20/25	m3	0,144				
			Výkaz výměr: 4*(0,30*0,30)*(0,55+0,25)/2 "podbetonávka viz v.č. D.1.2.-01 (POZ.3)		0,144				
70	SUB	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2	1,920				
			Výkaz výměr: 4*2*(0,30+0,30)*(0,55+0,25)/2 "podbetonávka viz v.č. D.1.2.-01 (POZ.3)		1,920				
71	SUB	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2	1,920				
Oddíl 34: Stěny a příčky									—
72	SUB	340271001	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 50 mm	m2	0,860				
			Výkaz výměr: 0,50*1,72 "dozdívka u okna O1		0,860				
73	SUB	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,660				
			Výkaz výměr: 2*2,20*0,15 "viz v.č. D.1.2.-01 (POZ.5)		0,660				
Oddíl 41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb									—
74	SUB	413941120R	D+M zesílení stáv. stropu (ocel. kce) - dle v.č. D.1.2.-02	t	2,000				
75	SUB	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,252				
			Výkaz výměr: 252,30/1000 "2x180 dle D.1.2.-02		0,252				
76	SUB	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,252			Poznámka k položce: vč. předepsaného	
			Výkaz výměr: 252,3/1000		0,252				
77	SUB	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,021				
			Výkaz výměr: (2*5,96+6,95)*0,25*0,20 "BV1 (2*5,96+6,95)*0,15*0,25 "BV2 2*0,83*0,25*0,25 "svislé propojení BV1 a BV2 (2*2,70+3,59)*0,30*0,30 "BV3 (2*3,00+3,19)*0,15*0,20 "BV4 2*0,84*0,30*0,20 "svislé propojení BV3 a BV4 (3,00+0,50)*0,15*0,15 "nad vstupem		0,944 0,708 0,104 0,809 0,276 0,101 0,079				
78	SUB	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	31,672				
			Výkaz výměr: 2*(2*5,96+6,95)*0,25 "BV1 2*(2*5,96+6,95)*0,20 "BV2 2*2*0,83*2*(0,25+0,25) "svislé propojení BV1 a BV2 2*(2*2,70+3,59)*0,35 "BV3 2*(2*3,00+3,19)*0,20 "BV4 2*2*0,84*2*(0,30+0,20) "svislé propojení BV3 a BV4 2*(3,00+0,50)*0,20 "nad vstupem		9,435 7,548 3,320 6,293 3,676 1,400				
79	SUB	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	31,672				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
80	SUB	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Výkaz výměr: věnec*120/1000 "dle v.č. D.1.2.-01	t	0,363 0,363				
Oddíl 45: Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku									-
81	SUB	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého Výkaz výměr: (46,20+1,55+4,50+4,90+26,30+3,80+0,50)*1,20*0,10 "dešť. kanál.	m3	10,530 10,530				
82	SUB	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku Výkaz výměr: 0,10*0,80*36,00 "dren - hrubozrný prany pisek	m3	2,880 2,880				
Oddíl 56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch									-
83	SUB	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm Výkaz výměr: zam dl "pod zámkovou dlažbou - obnova stávající po překopu 4,20*2,50 "pod zámkovou dlažbou - náhrada asfalt. krytu po překopu	m2	25,500 15,000 10,500				
84	SUB	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	25,500				
85	SUB	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Výkaz výměr: 8,20*0,80 "podsyp pod žlabovky	m2	6,560 6,560				
86	SUB	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Výkaz výměr: 2,00*1,28 "vstup do 1PP	m2	2,560 2,560				
87	SUB	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	25,500			Poznámka k položce: fr. 0-63	
Oddíl 59: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné									-
88	SUB	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Výkaz výměr: zam dl+15,0 "překop dešť. kanalizace	m2	30,000 30,000				
89	SUB	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní Výkaz výměr: 30*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2	30,900 30,900				
90	SUB	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 Výkaz výměr: 2,00*1,28 "vstup do 1PP	m2	2,560 2,560				
91	SUB	59246006	dlažba plošná betonová terasová reliéfní 500x500x50mm Výkaz výměr: 2,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	2,816 2,816			Poznámka k položce: Spotřeba: 4 kus/m2	
Oddíl 61: Úprava povrchů vnitřních									-
92	SUB	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Výkaz výměr: 0,10*(1,72+0,15) "dozdívka u okna - zevnitř	m2	0,187 0,187				
93	SUB	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm Výkaz výměr: úprava ostění vyměňovaných oken: 1*(1,46+2*1,72)*(0,35+0,15) "O1 3*(1,18+2*1,03)*(0,25+0,15) "O2 2*(0,96+2*0,58)*(0,25+0,15) "O3 1*(1,40+2*2,01)*(0,40+0,15) "D2	m2	11,015 2,450 3,888 1,696 2,981				
94	SUB	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou Výkaz výměr: 6,07 "mč.1.02 5,34 "mč.1.03 34,39 "mč.1.11 28,46 "mč.1.12	m2	74,260 6,070 5,340 34,390 28,460				
95	SUB	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Výkaz výměr: 2*(1,50+1,72)+2*2*(0,96+0,58)+3*2*(1,18+1,03) "ostění a nadpraží měněných oken a pod parapety (1,40+2*2,01)+(1,10+2*2,01) "ostění a nadpraží měněných dveří 2*pi*0,30 "prostup VZT mč. 1.06 2*pi*0,30 "prostup VZT mč. 2.05	m	40,170 25,860 10,540 1,885 1,885				
96	SUB	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	34,393				
97	SUB	28376470	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm Výkaz výměr: 1*(1,46+2*1,72)*0,35 "O1 3*(1,18+2*1,03)*0,25 "O2 2*(0,96+2*0,58)*0,25 "O3 1*(1,40+2*2,01)*0,40 "D2 7,373*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	8,110 1,715 2,430 1,060 2,168 8,110				
98	SUB	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou Výkaz výměr: měněná okna a dveře zevnitř: 1*1,46*1,72 "O1	m2	11,858 2,511				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
			3*1,18*1,03 *O2 2*0,96*0,58 *O3 1*0,90*1,97 *D1 1*1,40*2,01 *D2		3,646 1,114 1,773 2,814				
Oddíl 62: Úprava povrchů vnější									
99	SUB	620000031R	Penetrace podkladu pod zateplení Výkaz výměr: mytí-sp "dle mytí	m2	499,534 499,534				
100	SUB	620000033R	Biocidní nátěr fasádní systémový	m2	99,907			Poznámka k položce: POZOR! Jedná se pouze o odhad (cca 20% plochy) výskytu mikroorganismů na podkladu - skutečná výměra bude upřesněna při realizaci po odstranění zateplení, faktura dle	
			Výkaz výměr: pen*0,20 "odhad 20% plochy (dle penetrace podkladu)		99,907				
101	SUB	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	7,870			Poznámka k položce: skladba zateplení a kotvení vč. počtu kotev dle dokumentace	
102	SUB	63140349	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 40mm Skladba C: 3,04*2,12-0,35*0,35 "podhled zastřešení vstupu (3,04+2,12)*0,30 "boky stříšky 7,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	8,657 6,322 1,548 8,657				
103	SUB	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů Výkaz výměr: 2,86*1,94-0,43*0,43+(3,00+2,00)*0,30 "podhled zastřešení vstupu	m2	6,864 6,864				
104	SUB	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Výkaz výměr: 2*(0,20+0,15)*1,72 "zazdívký u okna O1	m2	1,204 1,204				
105	SUB	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,430			Poznámka k položce: skladba zateplení a kotvení vč. počtu kotev dle dokumentace	
106	SUB	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm Výkaz výměr: 4*0,35*2,45 "sloup stříšky 3,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	3,773 3,430 3,773				
107	SUB	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	23,699			Poznámka k položce: skladba zateplení a kotvení vč. počtu kotev dle dokumentace	
108	SUB	28376032	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm Výkaz výměr: (0,20+0,30)*10,06+2*0,20*0,30 "podokapní římsa - hlavní část budovy 0,70*7,85 "pod okapem střední části budovy 0,70*9,87 "pod okapem zadní části budovy 2*0,60*0,85+2*0,50*0,75 "čela atik (10,26+2*0,10+2*10,53)*0,10 "atik. římsa hlavní část (6,06+6,17)*0,10 "atik. římsa střední část 23,699*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	26,069 5,150 5,495 6,909 1,770 3,152 1,223 26,069				
109	SUB	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	226,803				
110	SUB	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm Výkaz výměr: eps180*0,50 "vyrovnaní podkladu pod zateplení fasády 205,379*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	225,917 205,379 225,917				
111	SUB	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm Výkaz výměr: xps160*0,50 "vyrovnaní podkladu zateplení soklu 21,424*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	23,566 21,424 23,566				
112	SUB	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	3,935				
113	SUB	28376036	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 80mm Výkaz výměr: skladba D: (1,74+0,32)*1,91 3,935*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	4,329 3,935 4,329				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
114	SUB	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	42,848			Poznámka k položce: skladba zateplení a kotvení vč. počtu kotev dle dokumentace	
115	SUB	28376447	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm Výkaz výměr: sokly - skladba B: (3,00-1,34+4,265+2*0,16+5,49)*0,35 "sokl schodišťové části - zateplení po terén (6,06)*(1,25+0,40)+(1,58+8,54+2*0,16-3,00)*(0,55+0,40) "fasáda SZ (9,13)*(0,35+0,40) "fasáda SV (6,06)*(0,95+0,40)+(8,54+2*0,16)*(0,35+0,40) "fasáda JV 42,848*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	47,133	4,107 17,067 6,848 14,826 47,133			
116	SUB	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	410,758			Poznámka k položce: - skladba zateplení a kotvení vč. počtu kotev dle dokumentace - vč. úpravy tloušťky izolantu v místě osazených fasádních pouzder venkovních žaluzií a lepení izolantu	
117	SUB	28376046	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 180mm Výkaz výměr: (10,33+0,12+2*0,18)*7,95+6,17*4,65+(0,10+8,43+2*0,18)*2,40 "JV (9,13+2*0,18)*2,40+7,45*3,55+2,60*8,20+2*0,95*0,50+(3,00+0,16)*7,15-0,61*2,80 "SV (2*0,18+8,43+1,58)*2,40+6,06*4,65+4,165*8,80+(6,165+2*0,18)*7,95-0,14*2,08 "SZ 3,00*7,20-0,14*2,90+10,06*7,95+0,15*3,80+0,30*3,50 "JZ odpočet otvorů: -(4*1,72*2,00+2*1,10*1,69+2*0,88*0,50+1,10*0,95) "odpočet otvorů JV -(1,38*1,64+2*1,10*0,95+0,82*1,12) "odpočet otvorů SV -(3,00*2,00+3*1,10*1,69+0,78*1,37+0,82*1,37+0,78*0,82+0,82*1,42+2*0,82*2,02) "odpočet otvorů SZ -(1,32*1,97+4*0,82*2,00+2*0,52*2,00+1,12*2,00+2,32*2,00) "odpočet otvorů JZ 410,758*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	451,834	135,966 92,380 141,302 102,791 - 19,403 - 5,272 - 18,886 - 18,120 451,834			
118	SUB	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	175,868			Poznámka k položce: skladba zateplení a kotvení vč. počtu kotev dle dokumentace	
119	SUB	28376032	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm Výkaz výměr: ostění a nadpraží otvorů: (1,40*2*2,01)+4*(0,90+2*2,08)+2*(0,60+2*2,08)+(1,20+2*2,08)+(2,40+2*2,08) "otvory JZ 4*(1,80+2*2,08)+2*(1,18+2*1,77)+2*(0,96+2*0,58)+(1,18+2*1,03) "otvory JV (1,46+2*1,72)+2*(1,18+2*1,03)+(0,90+2*1,20) "otvory SV 3*(1,18+2*1,77)+(0,86+2*1,45)+(0,90+2*1,45)+(0,86+2*0,90)+(0,90+2*1,50)+2*(0,90+2*2,10) "otvory SZ 141,228*0,11 "Přepočtené koeficientem množství	m2	15,535	47,308 40,760 14,680 38,480 15,535			
120	SUB	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm Výkaz výměr: parapety oken: 4*0,90+2*0,60+1,20+2,40 "otvory JZ 4*1,80+2*1,18+2*0,96+1,18 "otvory JV 1,46+2*1,18+0,90 "otvory SV 3*1,18+0,86+0,90+0,86+0,90+2*0,90 "otvory SZ 34,64*0,11 "Přepočtené koeficientem množství	m2	3,810	8,400 12,660 4,720 8,860 3,810			
121	SUB	622215114	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 1,0 m2 Výkaz výměr: 2 "montážní otvor - foukaná izolace	kus	2,000	2,000			
122	SUB	622251002R	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod těžký kamenný obklad	m2	42,848			Poznámka k položce: - příplatek za speciální kotvy, zvýšený počet kotev, perlínky, lepidla, statické pozouzení a výpočet, atd. dle technologického postupu a doporučení dodavatele zateplovacího systému pro zateplení fasád opatřených kamenným obkladem - nutno přizpůsobit vybranému obkladu	
Výkaz výměr: xps160 "sokl					42,848				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
123	SUB	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu Výkaz výměr: eps80+eps180 "dle jednotlivých tloušťek zateplení	m2	414,693 414,693				
124	SUB	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	51,320				
125	SUB	59051628	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 50mm Výkaz výměr: 4*0,39 "sloup stříšky	m	1,560 1,560				
126	SUB	59051658R	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 180mm Výkaz výměr: 6,17+0,10+8,43+0,18 "fasáda JV 9,13+2*0,18+5,00 "fasáda SV 0,18+8,54+1,58+6,06+3,85+0,18 "fasáda SZ 49,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m	54,736 14,880 14,490 20,390 54,736				
127	SUB	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	436,920				
128	SUB	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS Výkaz výměr: 2*7,95+4,65+3,55+3,00+2*0,1 "fasáda JV 2*0,70+2*0,70 "fasáda SV 3,90+3,00+2*2,30+6,30+9,20+7,60+4*2,40+1,55+7,95 "fasáda SZ 3,00+2*3,80 "fasáda JZ 94,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m m	99,120 27,300 2,800 53,700 10,600 99,120				
129	SUB	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS Výkaz výměr: 4*(1,72+2*2,00)+2*(1,10+2*1,69)+2*(0,88+2*0,50)+(1,10+2*0,95) "otvorv JV (1,38+2*1,64)+2*(1,10+2*0,95)+(0,82+2*1,12) "otvorv SV (3,00+2*2,00)+3*(1,10+2*1,69)+(0,78+2*1,37)+(0,82+2*1,37)+(0,78+2*0,82)+(0,82+2*1,42)+2*(0,82+2*2,02) "otvorv SZ -1,32+2*2,01)+4*(0,82+2*2,00)+2*(0,52+2*2,00)+(1,12+2*2,00)+(2,32+2*2,00) "otvorv JZ 130,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m	136,563 38,600 13,720 43,320 34,420 136,563				
130	SUB	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS Výkaz výměr: parap "dle parapetů oken 1,40+3,00 "dveře a vrata 10,85+10,50+6,20+3,00 "nad ponechaným stáv. soklem (založení zateplení na římsu bez základací lišty) 33,20+10,20+10,20+3,30+6,06+6,17+4*0,20 "atkové a okapní římsy 2,00+3,00 "stříška vstup 144,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m	151,746 34,640 4,400 30,550 69,930 5,000 151,746				
131	SUB	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS Výkaz výměr: 2*4,65+2*3,6 "střední část budovy 16,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m	17,325 16,500 17,325				
132	SUB	590514940R	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m Výkaz výměr: parap "dle oplechování parapetů K1 až K9 34,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m	36,372 34,640 36,372				
133	SUB	590514921R	lišta parapetní napojovací flexibilní pro napojení omítky ostění na parapetní plech s výztužnou sklovláknitou tkaninou Výkaz výměr: 2*(1+8+2+2+9+1+4+1)*0,28 "dle parapetů ozn. K1 až K9 16,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m	17,640 16,800 17,640				
134	SUB	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně Výkaz výměr: pen"0,30 "vyspávky poškozených míst (podkladu) před zateplením - předpoklad (2*14,60+9,13+1,60+0,12+0,10)*0,50 "sokl - srovnání podkladu pod terénem 5,00*0,70 "sokl nad terénem u schodiště - srovnání podkladu pod zateplení	m2	173,435 149,860 20,075 3,500				
135	SUB	622331391	Příplatek k cementové omítkě vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	173,435				
136	SUB	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách Výkaz výměr: 2 "montážní otvor - foukaná izolace	kus	2,000 2,000				
137	SUB	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn Výkaz výměr: Fasády nad soklem: (10,33+2*0,18+0,12)*7,95+(6,17-2*0,18)*4,65+3,60*0,10+(8,43+2*0,18)*2,40 "JV (4*1,72*2,00+2*1,10*1,69+2*0,88*0,50+1,10*0,95) "odpočet otvorů JV (4*(1,72+2*2,00)+2*(1,10+2*1,69)+2*(0,88+2*0,50)+2*(1,10+2*0,95))*0,28 "připočet ostění JV (10,75+6,17)*0,05 "atik. římsy JV (9,13+2*0,18)*2,40+7,85*0,60+2*0,50*0,55+7,45*3,00+2,60*8,20+2*0,95*0,50+(3,00+0,16)*7,15-0,61*2,80 "SV -1,38*1,64+2*1,10*0,95+0,82*1,12) "odpočet otvorů SV (1,38+2*1,64)+2*(1,10+2*0,95)+(0,82+2*1,12))*0,28 "připočet ostění SV 10,06*0,20+9,87*0,65 "římsy SV (2*0,18+8,43+1,58)*2,40+1,75*1,90+6,06*4,65+4,165*8,80+(6,165+2*0,18)*7,95+4*0,43*2,40 "SZ (3,00*2,00+3*1,10*1,69+0,78*1,37+0,78*0,82+0,82*1,42+2*0,82*2,02) "odpočet otvorů SZ (3,00+2*2,00)*0,53+(3*(1,10+2*1,69)+(0,78+2*1,37)+(0,82+2*1,37)+(0,78+2*0,82)+(0,82+2*1,42)+2*(0,82+2*2,02))*0,28 "připočet ostění SZ (6,06+10,75)*0,05+3,30*0,20 "atik. římsy SZ	m2	473,573 134,412 - 19,403 11,648 0,846 93,542 - 5,272 3,842 8,428 149,046 - 18,886 13,880 1,501				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
			3,00*7,20+(10,06+2*0,18)*7,95+0,15*3,80 "JZ -1,32*2,01+4*0,82*2,00+2*0,52*2,00+1,12*2,00+2,32*2,00) "odpočet otvorů JZ (1,32+2*2,01)+4*(0,82+2*2,00)+2*(0,52+2*2,00)+(1,12+2*2,00)+(2,32+2*2,00))*0,28 "přípočet ostění JZ (10,50)*0,05 "atik. římsa JZ		105,009 - 18,173 12,628 0,525				
138	SUB	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2	m	35,100			Poznámka k položce: vč. "zařiznutí" oplechování pod omítku	
		Výkaz výměr:	3,9 "K15 23,3 "K20 4,4 "K21 3,5 "K22		3,900 23,300 4,400 3,500				
139	SUB	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,858				
		Výkaz výměr:	2*0,50 "VZT 4*0,65*0,33 "okna 1PP		1,000 0,858				
140	SUB	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m2	69,412				
		Výkaz výměr:	1,40*2,01+4*0,90*2,08+2*0,60*2,08+1,20*2,08+2,40*2,08 "otvory JZ 4*1,80*2,08+2*1,18*1,77+2*0,96*0,58+1,18*1,03 "otvory JV 1,46*1,72+2*1,18*1,03+0,90*1,20 "otvory SV 3,00*2,30+3*1,18*1,77+0,86*1,45+0,90*1,45+0,86*0,90+0,90*1,50+2*0,90*2,10 "otvory SZ		20,286 21,482 6,022 21,622				
141	SUB	629991002R	Zakrytí vodorovných ploch - ochrana proti znečištění a poškození	m2	96,000			Poznámka k položce: vč. opakovaného zakrývání a odkrývání	
		Výkaz výměr:	42+15+36 "zakrytí navazujících zpevněných ploch - ochrana před znečištěním 3,00*1,00 "navazující stěna SZ		93,000 3,000				
142	SUB	629991013R	Zakrytí svislých ploch - ochrana stávajících částí fasád před poškozením a znečištěním	m2	54,510			Poznámka k položce: vč. opakovaného zakrývání a odkrývání	
		Výkaz výměr:	10,75*0,90+5,15*1,70+6,5*1,00+10,20*0,90 "sokl budovy 2*3,00*3,40"navazující stěna SZ		34,110 20,400				
143	SUB	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	554,044				
		Výkaz výměr:	Zateplené sokly (vč. části pod terénem): (3,00-1,34+4,265+5,49)*0,35 "sokl schodišťové části - zateplení po terén (6,06)*(1,25+0,40)+(1,58+8,54-3,00)*(0,55+0,40) "fasáda SZ (9,13)*(0,35+0,40) "fasáda SV (6,06)*(0,95+0,40)+(8,54)*(0,35+0,40) "fasáda JV původní konstrukce - očištění po dokončení prací: 10,75*0,90+5,15*1,70+6,5*1,00+10,20*0,90 "sokl budovy 2*3,00*3,40"navazující stěna SZ Fasády nad soklem: 11,3+1,90*1,58+(8,54+1,58)*2,40+6,06*4,60+3,59*8,80+6,74*7,90 "pohled SZ 4*0,35*2,40+2,08*3,00 "navíc vstup SZ vč. pohledu -(3,00*2,00+3*1,18*1,77+0,86*1,45+0,90*1,45+0,86*0,90+0,90*1,50+2*0,90*2,10) "odpočet otvorů SZ (3,00+2*2,30)*0,35+(3*(1,18+2*1,77)+(0,86+2*1,45)+(0,90+2*1,45)+(0,86+2*0,90)+(0,90+2*1,50)+2*(0,90*2,10))*0,10 "přípočet ostění SZ (10,33+0,12)*7,90+(6,17+0,10)*4,60+11,3+8,43*2,40 "pohled JV -(4*1,80*2,08+2*1,18*1,77+2*0,96*0,58+1,18*1,03) "odpočet otvorů JV (4*(1,80+2*2,08)+2*(1,18+2*1,77)+2*(0,96+2*0,58)+(1,18+2*1,03))*0,10 "přípočet ostění JV 9,87*0,60+9,13*2,40+7,92*0,70+2*0,30*0,50+7,45*3,65+2,59*8,20+2*0,75*0,30+3,00*7,15 "pohled SV -(1,46*1,72+2*1,18*1,03+0,90*1,20) "odpočet otvorů SV ((1,46+2*1,72)+2*(1,18+2*1,03)+(0,90+2*1,20))*0,10 "přípočet ostění SV 10,06*7,90+0,09*3,80+3,00*7,18 "pohled JZ -1,40*2,01+4*0,90*2,08+2*0,60*2,08+1,20*2,08+2,40*2,08) "odpočet otvorů JZ (1,40+2*2,01)+4*(0,90+2*2,08)+2*(0,60+2*2,08)+2*(1,20+2*2,08)+(2,40+2*2,08))*0,10 "přípočet ostění JZ		3,995 16,763 6,848 14,586 34,110 20,400 151,304 9,600 - 20,722 5,866 142,929 - 21,482 4,076 104,009 - 6,022 1,468 101,356 - 20,286 5,246				
144	SUB	629999110R	Komprimační těsnící páska zateplovací systém	m	134,100				
		Výkaz výměr:	zl180 "zakládací lišty sokl 2*2,40 "kolem vyústění VZT 33,1+10,20+10,15+2*6,06+6,17+7,80 "atiky		49,760 4,800 79,540				
Oddíl			63: Podlahy a podlahové konstrukce						
145	SUB	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	139,865			-	
		Výkaz výměr:	9,65*9,46+5,75*6,95+3,19*2,70 "vyrovnávací potěr střecha		139,865				
146	SUB	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	6,738				
		Výkaz výměr:	77*0,50*0,50*0,35 "pod okapový chodník tl. 200 mm		6,738				
147	SUB	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	19,250				
		Výkaz výměr:	77*0,50*0,50 "okapový chodník		19,250				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
148	SUB	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 200 g/m2 Výkaz výměr: 77*0,50*0,50*1,2 "pod pískové lože okap. chodníku	m2	23,100 23,100				
Oddíl 711_00: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
237	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	19,965				
238	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový Výkaz výměr: 19,965*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství	t	0,007 0,007			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2	
239	SUB	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm Výkaz výměr: sokl pod úrovní terénu: (2*14,60+9,13+1,60)*0,50	m2	19,965 19,965				
240	SUB	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou Výkaz výměr: 2*14,60+9,13+1,60-3,00 "sokl	m	36,930 36,930				
241	SUB	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vislé na betonu, 2 vrstvy Výkaz výměr: (2*14,60+9,13+1,60)*0,50	m2	19,965 19,965				
242	SUB	221010180R	asfaltový tmel nátěrový pro hydroizolace základů staveb Výkaz výměr: 19,965*1,4 "Přepočtené koeficientem množství	kg	27,951 27,951			Poznámka k položce: asfaltový izolační tmel - asfaltový lak s minerálními i organickými plnidly, možnost použití i za	
243	SUB	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé z textilií vrstva ochranná	m2	19,965				
244	SUB	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 Výkaz výměr: 19,965*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m2	22,960 22,960				
245	SUB	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	178,822				
Oddíl 712: Povlakové krytiny									
246	SUB	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé Výkaz výměr: 10,90*10,50+9,26*0,25+2*10,15*0,38 "stáv. střešní plášť (S1) 7,80*6,00+4,35*3,35+(4,35+2*3,35)*0,15 "stáv. střešní plášť (S2)	m2	187,509 124,479 63,030				
247	SUB	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třivrstvé Výkaz výměr: 10,90*10,50+9,26*0,25+2*10,15*0,38 "stáv. střešní plášť (S1)	m2	124,479 124,479				
248	SUB	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvy	m2	124,479				
249	SUB	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním Výkaz výměr: 1,00 "foukaná izolace - montážní otvor	m2	1,000 1,000				
250	SUB	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	426,132				
251	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový Výkaz výměr: 426,132*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství	t	0,128 0,128			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2	
252	SUB	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	426,132				
253	SUB	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folii nebo jemnozrným minerálním posvoem Výkaz výměr: pojistná hydroizolace a parozábrana: 2*(11,85*11,26) "střecha nad 2NP 2*(7,30*7,95) "střecha nad 1NP 2*(4,00*5,40) "střecha nad schodištěm 426,132*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m2	490,052 266,862 116,070 43,200 490,052				
254	SUB	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí Výkaz výměr: 1,00 "foukaná izolace - montážní otvor	m2	1,000 1,000				
255	SUB	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posvoem nebo textilií na horním povrchu Výkaz výměr: 1*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství	m2	1,166 1,166				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
256	SUB	712999000R	D+M střešního systému střešní fólie TPO, kotvený systém - dle specifikace	m2	206,321			Poznámka k položce: - POZOR! Jedná se o čistou plochu střechy! Při nacenění nutno připočíst prořezy, přesahy atd. dle použité technologie pro všechny součásti systému střešní krytiny! - kompletní dodávka a montáž celé skladby střešního systému dle technologického předpisu dle specifikace dodavatele použitého systému vč. provedení veškerých detailů dle použitého střešního systému - systém střešní krytiny fólie TPO - dle specifikace - vč. D+M separační vrstvy (geotextilie) - vč. celoplošného přilepení k podkladu na atikách a na klempířské prvky - vč. dodávky a montáže veškerého potřebného doplňkového materiálu pro montáž systému vč. provedení všech detailů dle technolog. předpisu a doporučení dodavatele systému (kotvící lišty, kotvy,	
Výkaz výměr: 11,05*10,60+6,40*7,90+4,05*3,35 "půdorysná plocha střechy (2*10,30*0,45+9,46*0,30+2*0,60*0,60)+(2*6,05*0,40+6,85*0,30+2*0,60*0,55)+(2*3,35*0,45+4,05*0,30+2*0,45*0,50) *obvodové atikv svisle					181,258 25,063				
257	SUB	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3 141,593				
Oddíl 713_00: Izolace tepelné									-
258	SUB	713114426	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna nižší objemová hmotnost vodorovná do dutiny tl do 500 mm	m3	32,797			Poznámka k položce: specifikace dle dokumentace	
Výkaz výměr: 8,64*9,49*0,40 "střecha nad sklady					32,797				
259	SUB	713140825	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm	m2	95,546				
Výkaz výměr: 10,10*9,46 "skladba S1					95,546				
260	SUB	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	143,620				
Výkaz výměr: 9,46*9,90 "střecha nad 2NP 2,70*3,19 "střecha nad schodištěm 6,95*5,95 "střecha nad 1NP - střední část					93,654 8,613 41,353				
261	SUB	63153712	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm	m2	146,492				
Výkaz výměr: 143,62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					146,492				
262	SUB	63153730	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm	m2	146,492				
Výkaz výměr: 143,62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					146,492				
263	SUB	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,325				
Výkaz výměr: 0,465*2,85 "strop nad vstupem					1,325				
264	SUB	28376046	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 180mm	m2	2,915				
Výkaz výměr: 1,325*2,2 "Přepočtené koeficientem množství					2,915				
265	SUB	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	6,000				
266	SUB	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	3,060				
Výkaz výměr: 3 "topení					3,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
			3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060				
267	SUB	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	3,060				
			Výkaz výměr: 3 "topení		3,000				
			3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060				
268	SUB	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2 104,657				
	Oddíl	721_00:	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					-	
269	SUB	721219621	Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ	kus	1,000				
270	SUB	56231165	vtok DN 110 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1,000 "D1		1,000				
271	SUB	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000				
			Výkaz výměr: 1 "D3		1,000				
			1 "D4		1,000				
			1 "D5		1,000				
			1 "D6		1,000				
			1 "D7		1,000				
272	SUB	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	5,000				
273	SUB	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	40,850				
	Oddíl	733:	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					-	
274	SUB	733111125	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 25	m	3,000				
275	SUB	733111126	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 32	m	3,000				
	Oddíl	734:	Ústřední vytápění - armatury					-	
276	SUB	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	2,000				
277	SUB	48466561	armatura uzavírací kulový kohout 5/4" (DN32)	kus	2,000				
278	SUB	55121200	závitový zpětný ventil 1"1/4 (DN32)	kus	1,000				
279	SUB	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000				
280	SUB	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000				
281	SUB	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000			Poznámka k položce: filtr s lemným sítkem Poznámka k položce: - 3-cestný směšovací ventil DN20, Kvs 6,3, PN16,bronzový s vnějším závitem zdvih 5,5 mm, včetně převlečných matic - pohon pro 3-cestný ventil 5,5 mm, 24VAC, řízení 0-10V, uzavírací síla 400kPa, uzavírací síla 400N , připojení G3/4, doba přestavění	
282	SUB	734411130R	Teploměr 0-100°C	kus	1,000				
283	SUB	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	1,000			Poznámka k položce: jímka DN15 pro teplotní čidlo	
284	SUB	734491110R	Měřič tepla Qn 1,5, DN 20, l=130mm, startovací průtok 2,5 l/h, mini.průtok 6 l/h, max. průtok 3 m3/h, Kvs 5,5, PN25, včetně teplotního čidla do přívodu	kus	1,000				
285	SUB	734999001R	Drobné topeňářské šroubení a pomocný materiál	kus	1,000				
286	SUB	73499901R	Tlaková zkouška	kus	1,000				
287	SUB	73499902R	Topná zkouška	kus	1,000				
288	SUB	73499905R	Nastavení ekvitermní regulace	kus	1,000				
289	SUB	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	269,520				
	Oddíl	741-a:	Elektroinstalace - VZT					-	
290	SUB	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	75,000				
291	SUB	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18x13mm	m	10,000				
292	SUB	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	65,000				
293	SUB	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus	4,000				
294	SUB	3457142R2	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	4,000				
295	SUB	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	80,000				
296	SUB	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	80,000			Poznámka k položce: CYKY 3C x 2.5 mm2	
297	SUB	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	40,000				
298	SUB	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1.00mm2	m	40,000				
299	SUB	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000				
300	SUB	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
301	SUB	741990Rvzt	Revize	kus	1,000				
302	SUB	741R01v	Napojení zařízení VZT	kus	2,000				
303	SUB	741R03v	Napojení ve stávajících rozvaděcích silnoprout	kus	1,000				
304	SUB	741R08v	rozdávěč R - doplnění - iistič 10kA 16C/1. spoj. a podr. mat.	kus	4,000				
305	SUB	741R04v	Koordinace s profesí VZT	kus	1,000				
306	SUB	741R09v	Zabezpečení pracoviště	kus	1,000				
307	SUB	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoprout v objektech v do 6 m	%	358,749				
Oddíl 741-b: Elektroinstalace - stínící technika									-
308	SUB	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	125,000				
309	SUB	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18x13mm	m	40,000				
310	SUB	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	85,000				
311	SUB	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus	12,000			Poznámka k položce: krabice pancéřová z PH R111 odbočná	
312	SUB	3457142R1	Krabice elektroinstalační plastová	kus	12,000				
313	SUB	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	100,000				
314	SUB	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	100,000			Poznámka k položce: CYKY 3C x 2,5 mm2	
315	SUB	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	140,000				
316	SUB	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	140,000			Poznámka k položce: CYKY 5x1,5 mm2	
317	SUB	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	6,000				
318	SUB	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000				
319	SUB	741R002	Montáž kontroleru žaluzií, 4 pohony	kus	4,000				
320	SUB	R-07z	RJ - řídicí reléová jednotka pro žaluzie - umožňuje řídit až 4 pohony, krabice pod omítku	kus	4,000				
321	SUB	741R012	Montáž žaluziového ovladače	kus	4,000				
322	SUB	R-08z	Z - žaluziový ovladač, na povrch -spínač pro venkovní žaluzie a rolety s aretací. Spínač je 5 - polohový a zabíránuje sepnutí obou směrů současně.	ks	4,000				
323	SUB	741R02z	Napojení pohonu žaluzie	kus	10,000				
324	SUB	741R03z	Napojení ve stávajících rozvaděcích silnoprout	kus	1,000				
325	SUB	R-10z	rozdávěč R - doplnění - iistič 10kA 10C/1. spoj. a podr. mat.	kus	2,000				
326	SUB	741R04z	Koordinace s profesí stavba	kus	1,000				
327	SUB	741R09z	Zabezpečení pracoviště	kus	1,000				
328	SUB	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	20,000				
329	SUB	35671245	kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485	m	24,000			Poznámka k položce: cat. 5e	
Výkaz výměr: 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					24,000				
330	SUB	741990Rst	Revize	kus	1,000				
331	SUB	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoprout v objektech v do 6 m	%	332,039				
Oddíl 741-c: Elektroinstalace - zateplení									-
332	SUB	741370002R	Zpětná montáž svítidlo žárovkové přisazené na zateplenou fasádu vč. prodloužení vodičů	kus	2,000				
333	SUB	741374841	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	2,000				
Výkaz výměr: 2 'fasáda					2,000				
334	SUB	741112302	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 167x167 mm	kus	3,000				
Výkaz výměr: 1 "pod svítidlo u vstupu					1,000				
1 "vypínač u vstupu					1,000				
1 "krabice					1,000				
335	SUB	34571462	krabice do zateplení PP čtvercová 120x120mm dl až 300mm	kus	3,000				
336	SUB	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoprout v objektech v do 6 m	%	25,780				
Oddíl 751-a: Zařízení č. 1 – Vnitřní decentrální rekuperační jednotka									-
337	SUB	751000101R	Kompletní montáž kompaktní rekuperační jednotky (pol. č. 1.0)	kus	2,000			Poznámka k položce: dle specifikace - viz část VZT	
338	SUB	751100001R	vnitřní rekuperační jednotka, Qv=60-850m3/h (poz. 1.0)	kus	2,000			Poznámka k položce: dle specifikace - viz část VZT	
339	SUB	751100009R	elektrický dohříváč vzduchu 0,6 kW - nutno uvést v objednávce (pol. č. 1.1)	kus	2,000			Poznámka k položce: dle specifikace - viz část VZT	
340	SUB	751000102R	Montáž - připojení jednotky do sítě - napojení na externí svorkovnici (pol. č. 1.8)	kus	2,000				
341	SUB	751100002R	napájecí kabel CYKY 3Jx1,5mm zakončený zásuvkovou vidlicí (pol. č. 1.8)	m	6,000				
342	SUB	751000103R	Montáž - uchycení dotykového ovladače (pol. č. 1.7)	kus	2,000				
343	SUB	751100003R	regulátor dotykový bílý nástěnný vč. kotvícího materiálu (pol. č. 1.7)	kus	2,000			Poznámka k položce: dle specifikace - viz část VZT	
344	SUB	751000104R	Montáž - připojení dotykového ovladače na externí svorkovnici (pol. č. 1.9)	kus	2,000				
345	SUB	751100004R	komunikační kabel SYKFY 2x2x0,5mm (pol. č. 1.9)	m	6,000				
346	SUB	751000105R	Montáž - uzemnění jednotky (pol. č. 1.10)	kus	2,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
347	SUB	751100005R	zemnicí kabel FeZn 1x10mm (pol. č. 1.10)	m	6,000				
348	SUB	751000106R	Montáž PVC lišty (pol. č. 1.11)	m	6,000				
349	SUB	751100006R	kabelová PVC lišta pro ukrytí kabeláže, barva omítky + kotvicí materiál (pol. č. 1.11)	m	6,000				
350	SUB	751000107R	Montáž - integrovaná fasádní výustka přívod + odvod (horizontální) (pol. č. 1.3)	kus	2,000			Poznámka k položce: vč. průchodek fasádou	
351	SUB	751100007R	set integrovaná fasádní výustka přívod + odvod - horizontální (pol. č. 1.3)	kus	2,000			Poznámka k položce: dle specifikace - viz část VZT	
352	SUB	751000108R	Montáž – příkotvení jednotky k základu	kus	2,000				
353	SUB	751100008R	kotvicí materiál pro uchycení jednotky + antivibrační podložka	kus	2,000				
354	SUB	751000021R	Montáž potrubního propojení (pol. č. 1.4)	kus	2,000				
355	SUB	75110001R1	set potrubní propojení 500 mm vč. montážního příslušenství (pol. č. 1.4)	kus	2,000			Poznámka k položce: dle specifikace - viz část VZT	
356	SUB	751999001R	Zednické výpomoci	kus	1,000				
357	SUB	751999091R	Revize VZT vč. založení revizní knihy	kus	2,000				
358	SUB	751999099R	Měření hluku	kus	2,000				
359	SUB	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	3 444,684				
Oddíl 762 00: Konstrukce tesařské									-
360	SUB	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	15,293				
		Výkaz výměr:			4,548				
			(f11+f12+f13)*1,20 "řezivo do 224 cm2		1,464				
			(f21+f22+f23)*1,20 "řezivo do 450 cm2		1,632				
			(f31+f32)*1,20 "řezivo nad 450 cm2		5,130				
			f41*1,20 "bednění		0,119				
			f9*0,019 "palubky		2,400				
			f61*1,20 "zesílení stropu						
361	SUB	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	2,000				
		Výkaz výměr:	2 "montážní otvor - foukaná izolace		2,000				
362	SUB	7623318R1	Odfiznutí přesahující ocelové krokve (profil I)	kus	1,000				
		Výkaz výměr:	1 "JV fasáda - střecha dílny		1,000				
363	SUB	7623318R2	Odfiznutí přesahující části střechy (ocelové krokve I, dřevěné bednění, plechová krytina)	m	1,500				
		Výkaz výměr:	1,5 "JV fasáda - střecha dílny		1,500				
364	SUB	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	67,500				
		Výkaz výměr:	předpoklad:						
			7*7,5+5*3,0 "skladba S2		67,500				
365	SUB	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	188,050				
		Výkaz výměr:	předpoklad:						
			11*10,05+5*9,90 "skladba S1		160,050				
			3*7,20+2*3,20 "skladba S2		28,000				
366	SUB	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	232,000				
		Výkaz výměr:	dle výpisu dřev. prvků:						
			140,0 "krokev 100/160 - ozn.K1		140,000				
			17,5 "krokev 100/160 - ozn.K2		17,500				
			64,00 "krokev 100/160 - ozn.K3		64,000				
			10,5 "pozednice 160/120		10,500				
367	SUB	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,575				
		Výkaz výměr:	dle výpisu dřev. prvků:						
			0,28 "krokev 100/160 - ozn.K2		0,280				
			0,22 "pozednice 160/120		0,220				
			0,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,575				
368	SUB	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	1,208				
		Výkaz výměr:	dle výpisu dřev. prvků:						
			1,05 "krokev 100/160 - ozn.K3		1,050				
			1,05*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,208				
369	SUB	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	2,576				
		Výkaz výměr:	dle výpisu dřev. prvků:						
			2,24 "krokev 100/160 - ozn.K1		2,240				
			2,24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2,576				
370	SUB	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	31,100				
		Výkaz výměr:	dle výpisu dřev. prvků:						
			3,60 "vaznice 160/200 - ozn. V3		3,600				
			7,50 "vaznice 200/200 - ozn. V5		7,500				
			20,00 "vaznice 200/200 - ozn. V2		20,000				
371	SUB	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,138				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
			Výkaz výměr: dle výpisu dřev. prvků: 0,12 *vaznice 160/200 - ozn. V3 0,12*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,120 0,138				
372	SUB	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	0,345				
			Výkaz výměr: dle výpisu dřev. prvků: 0,30 *vaznice 200/200 - ozn. V5 0,3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,300 0,345				
373	SUB	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	0,920				
			Výkaz výměr: dle výpisu dřev. prvků: 0,80 *vaznice 200/200 - ozn. V2 0,8*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,800 0,920				
374	SUB	762332135	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	27,500				
			Výkaz výměr: dle výpisu dřev. prvků: 20,0 *vaznice 200/240 - ozn. V1 7,50 *vaznice 200/240 - ozn. V4		20,000 7,500				
375	SUB	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	0,414				
			Výkaz výměr: dle výpisu dřev. prvků: 0,36 *vaznice 200/240 - ozn. V4 0,36*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,360 0,414				
376	SUB	60512147	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m	m3	1,150				
			Výkaz výměr: dle výpisu dřev. prvků: 1,00 *vaznice 200/240 - ozn. V1 1*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		1,000 1,150				
377	SUB	76233213R	Zesílení stávajícího stropu vč. dodávky řeziva	m3	2,400				
			Výkaz výměr: 2,0 *dle v.č. D.1.2.-02 2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		2,000 2,400				
378	SUB	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	171,000				
			Výkaz výměr: 170,0 *dle výpisu dřev. prvků 1,00 *foukaná izolace - montážní otvor		170,000 1,000				
379	SUB	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	5,130				
			Výkaz výměr: 170*0,025 *dle výpisu dřev. prvků 1,00*0,025 *foukaná izolace - montážní otvor 4,275*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		4,250 0,025 5,130				
380	SUB	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	160,757				
			Výkaz výměr: 9,46*10,40+7,80*6,00+4,35*3,35 *stáv. střešní plášť (S1+S2) 1,00 *foukaná izolace - montážní otvor		159,757 1,000				
381	SUB	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	9,100				
			Výkaz výměr: dle výpisu dřev. prvků: 14*0,65 *pomocné latě 40/60 - ozn.12		9,100				
382	SUB	60514114	řezivo jehličnaté latě impregnovaná dl 4 m	m3	0,022				
			Výkaz výměr: dle výpisu dřev. prvků: 14*0,65*0,04*0,06 *pomocné latě 40/60 - ozn.12		0,022				
383	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	12,786				
			Výkaz výměr: ř11+ř12+ř13 *řezivo do 224 cm2 ř21+ř22+ř23 *řezivo do 450 cm2 ř31+ř32 *řezivo nad 450 cm2 ř41 *bednění ř9*0,019 *palubky ř51 ř61 *zesílení stropu		3,790 1,220 1,360 4,275 0,119 0,022 2,000				
384	SUB	762421015R	Obložení stropu z desek OSB tl 19 mm na sraz šroubovaných	m2	2,100				
			Výkaz výměr: dle výpisu dřev. prvků: 2,10 *ozn.13		2,100				
385	SUB	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	2,000				
			Výkaz výměr: 2 *montážní otvor - foukaná izolace		2,000				
386	SUB	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2	0,725				
387	SUB	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	6,280				
			Výkaz výměr: podb*1,1 *ozn.25		6,280				
388	SUB	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,119				
			Výkaz výměr: ř9*0,019		0,119				
389	SUB	762999001R	D+M desky OSB tl.18 mm na atiky vč. kotvení a kotevniho a pomocného materiálu	m2	78,770				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
			Výkaz výměr: (2*10,85+9,46+2*6,05+2*3,15)*(0,60+0,40) "obvodové atiky vodorovně (2*10,15*0,45+9,46*0,25)+(2*6,05*0,40+6,85*0,25)+(2*3,35*0,35+4,05*0,25) "obvodové atiky svisle 6,00+0,60*3,00 "nad vstupem		49,560 21,410 7,800				
390	SUB	7629999002R	D+M spojovací materiál (závitové tyče, vruty, pomocné plechy atd.) Výkaz výměr: 1500 "dle výpisu materiálu viz v.č. D. 1.2.-02	kq	1 500,000 1 500,000				
391	SUB	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3 691,153				
Oddíl			764: Konstrukce klempířské					—	
392	SUB	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti Výkaz výměr: 7,80*6,00+4,35*3,35+(4,35+2*3,35)*0,15 "stáv. střešní plášť (S2) 3,5*0,90 "dle K22 6,0 "dle K23	m2	72,180 63,030 3,150 6,000				
393	SUB	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti Výkaz výměr: 2,1 "dle K24	m	2,100 2,100				
394	SUB	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Výkaz výměr: 32,8+12,4+6,4 "dle K16+K17+K18	m	51,600 51,600				
395	SUB	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti Výkaz výměr: parap	m	34,640 34,640				
396	SUB	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti Výkaz výměr: 3,90 "dle K15 27,7 "římsa 1NP	m	31,600 3,900 27,700				
397	SUB	764002871	Demontáž lemování zdí do suti Výkaz výměr: 23,3+4,4 "dle K20+K21	m	27,700 27,700				
398	SUB	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti Výkaz výměr: 25,5 "dle K19	m	25,500 25,500				
399	SUB	764004861	Demontáž svodu do suti Výkaz výměr: 9,5 "dle K27 2*3,4+1*0,6+1*9,2+1*10,2+1*3,1 "dle K29	m	39,400 9,500 29,900				
400	SUB	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou Výkaz výměr: 3,50*0,87 "ozn. K22 6,00 "ozn. K23	m2	9,045 3,045 6,000				
401	SUB	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm Výkaz výměr: 1*1,46 "ozn. K1 8*1,18 "ozn. K2 2*0,96 "ozn. K3 2*0,60 "ozn. K4 2*0,86 "ozn. K5 9*0,90 "ozn. K6 1*1,20 "ozn. K7 4*1,80 "ozn. K8 1*2,40 "ozn. K9	m	34,640 1,460 9,440 1,920 1,200 1,720 8,100 1,200 7,200 2,400				
402	SUB	553499140R	parapet vnější hliníkový - ozn. K1 až K9	m	34,640				
403	SUB	553499490R	koncovka parapetu hliníková pod omítku (pod napojovací omítkový profil ostění) Výkaz výměr: 2*(1+8+2+2+2+9+1+4+1) "pro parapety ozn. K1 a K9	kus	60,000 60,000				
404	SUB	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm Výkaz výměr: 2,1 "ozn. K24	m	2,100 2,100				
405	SUB	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Výkaz výměr: 25,5 "K19	m	25,500 25,500				
406	SUB	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm Výkaz výměr: 6,4 "K18	m	6,400 6,400				
407	SUB	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm Výkaz výměr: 32,8*0,85 "K16 12,4*0,81 "K17	m2	37,924 27,880 10,044				
408	SUB	764218627	Oplechování rovné římsy celoplošné lepené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm Výkaz výměr: 3,9 "K15	m	3,900 3,900				
409	SUB	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm Výkaz výměr: 4,4 "K21	m	4,400 4,400				
410	SUB	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Výkaz výměr: 23,3 "ozn. K20	m	23,300 23,300				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
411	SUB	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Výkaz výměr: 35,7 *ozn. K25	m	35,700 35,700				
412	SUB	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 150/100 mm Výkaz výměr: 5 *K28	kus	5,000 5,000				
413	SUB	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm Výkaz výměr: 1 *ozn. K26	kus	1,000 1,000				
414	SUB	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm Výkaz výměr: 2*3,4+1*0,6+1*9,2+1*10,2+1*3,1 *dle K29	m	29,900 29,900				
415	SUB	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm Výkaz výměr: 9,5 *K27	m	9,500 9,500				
416	SUB	764999001R	Těsnění mezi parapetním plechem a profilem okna (protidešťová uzávěra) Výkaz výměr: parap *dle oplechování parapetů K1 až K10 34.64*1.05 *Přepočtené koeficientem množství	m	36,372 34,640 36,372			Poznámka k položce: vč. dodávky materiálu	
417	SUB	764999030R	Odnímatelné zakrytování teplovodu vč. ztužující konstrukce a kotvení - ozn. K30	kus	1,000				
418	SUB	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 996,058				
Oddíl		765: Krytina skládaná						-	
419	SUB	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek Výkaz výměr: 4.30*2.00 *demontáž KCE stříšky nad vstupem do 1PP vč. zábradlí	m2	8,600 8,600				
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské						-	
420	SUB	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m Výkaz výměr: 6*výměna oken	kus	6,000 6,000				
421	SUB	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva Výkaz výměr: 3*1.18*1.03 *okna O2	m2	3,646 3,646				
422	SUB	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m Výkaz výměr: 3*1.18*1.03 *okna O2	m2	3,646 3,646				
423	SUB	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva Výkaz výměr: 1.46*1.72 *okno O1	m2	2,511 2,511				
424	SUB	61140056	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m Výkaz výměr: 1.46*1.72 *okno O1	m2	2,511 2,511				
425	SUB	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva Výkaz výměr: 2 *okna O3	kus	2,000 2,000				
426	SUB	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2 Výkaz výměr: 2*0.96*0.58 *okna O3	m2	1,114 1,114				
427	SUB	76660401R	D+M dveře vstupní celohliníkové jednokřídlové - ozn. D1 Výkaz výměr: 1 *dveře D1	kus	1,000 1,000				
428	SUB	76660402R	D+M dveře vstupní celohliníkové dvoukřídlové - ozn. D2 Výkaz výměr: 1 *dveře D2	kus	1,000 1,000				
429	SUB	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m Výkaz výměr: 2 *ozn. J3	kus	2,000 2,000				
430	SUB	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m Výkaz výměr: 3 *ozn. J2	kus	3,000 3,000				
431	SUB	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m Výkaz výměr: 1 *ozn. J1	kus	1,000 1,000				
432	SUB	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm Výkaz výměr: 3*1.18 *ozn. J2 2*0,96 *ozn. J2	m	5,460 3,540 1,920				
433	SUB	61144404	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm Výkaz výměr: 1,46 *ozn. J1	m	1,460 1,460				
434	SUB	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár Výkaz výměr: 1 *J1 3 *J2 2 *ozn. J3	sada	6,000 1,000 3,000 2,000				
435	SUB	766900005R	Těsnící systém - vnější uzávěr připojovací spáry okna	m	38,340			Poznámka k položce: vč. dodávky materiálu	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
			Výkaz výměr: 1*2*(1,46+1,72) "okno O1 3*2*(1,18+1,03) "okna O2 2*2*(0,96+0,58) "okna O3 2*(0,90+1,97) "dveře D1 2*(1,40+2,01) "dveře D2		6,360 13,260 6,160 5,740 6,820				
436	SUB	766900006R	Těsnící systém - vnitřní uzávěr připojovací spáry okna	m	38,340			Poznámka k položce: vč. dodávky materiálu	
437	SUB	766999001R	D+M zákrytu VZT potrubí dle v.č. D.1.4.2.b-103	kus	2,000				
438	SUB	76699901Rs	D+M předokenní venkovní žaluzie pro okno 2400x2080 mm - ozn. Vo1	kus	2,000			Poznámka k položce: vč. pohonu	
439	SUB	76699902Rs	D+M předokenní venkovní žaluzie pro okno 1800x2080 mm - ozn. Vo2	kus	4,000			Poznámka k položce: vč. pohonu	
440	SUB	76699903Rs	D+M předokenní venkovní žaluzie pro okno 1200x2080 mm - ozn. Vo3	kus	1,000			Poznámka k položce: vč. pohonu	
441	SUB	76699904Rs	D+M předokenní venkovní žaluzie pro okno 900x2080 mm - ozn. Vo4	kus	4,000			Poznámka k položce: vč. pohonu	
442	SUB	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 102,620				
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické							-		
443	SUB	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	5,000				
			Výkaz výměr: 5,0 "foukaná izolace - montážní otvor		5,000				
444	SUB	767392812	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných k dalšímu použití	m2	5,000				
			Výkaz výměr: 5,0 "foukaná izolace - montážní otvor		5,000				
445	SUB	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,540				
			Výkaz výměr: 0,90*0,60 "ozn. Z3		0,540				
446	SUB	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	0,540				
447	SUB	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	3,000				
			Výkaz výměr: 2*(0,90+0,60) "ozn. Z3		3,000				
448	SUB	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	3,000				
449	SUB	767832801	Demontáž venkových požárních žebříků se ochranným košem	m	8,500				
			Výkaz výměr: 5,10+3,40 "stávající žebříky		8,500				
450	SUB	767835001R	D+M ocelového žebříku s ochranným košem - výlez na střeche - ozn. Z1 (dle v.č. D.1.1.106)	kus	1,000			Poznámka k položce: - vč. povrchové úpravy žárovým pozinkováním - komplet vč. kotvení a dodávky kotevního a spojuvacího materiálu	
451	SUB	767835002R	D+M ocelového žebříku s ochranným košem - výlez na střeche - ozn. Z2 (dle v.č. D.1.1.106)	kus	1,000			Poznámka k položce: - vč. povrchové úpravy žárovým pozinkováním - komplet vč. kotvení a dodávky kotevního a spojuvacího materiálu	
452	SUB	767835004R	D+M zábradlí - materiál leštěná nerez - ozn. Z4	kus	1,000			Poznámka k položce: - komplet vč. kotvení a dodávky kotevního a spojuvacího materiálu	
453	SUB	767835005R	D+M ocelové konstrukce stříšky a zábradlí vstupu do suterénu - materiál leštěná nerez - ozn. Z5 (dle v.č. D.1.1.110)	kus	1,000			Poznámka k položce: - komplet vč. kotvení a dodávky kotevního a spojuvacího materiálu	
454	SUB	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	255,000				
			Výkaz výměr: 255 "demontáž KCE stříšky nad vstupem do 1PP vč. zábradlí		255,000				
455	SUB	767999010R	D+M prvku horizontálních jističích systémů dle ČSN EN 795 - Ochrana proti pádům z výšky	kus	10,000			Poznámka k položce: - prvky dle střešní konstrukce - vč. vškerého kotevního materiálu, těsnění, těsnění, oad	
			Výkaz výměr: 10 "střeche viz v.č. D.1.1.106		10,000				
456	SUB	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 572,938				
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic							-		
457	SUB	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,788				
			Výkaz výměr: 3,00*2,10+(3,00+2,10)*0,20-0,35*0,35+(2,10+3,00)*0,20 "vstupní podesta (sokl r+sokl st)*0,10 "sokl terac.		8,218 0,570				
458	SUB	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	7,198				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
			Výkaz výměr: 3,00*2,10+(3,00+2,10)*0,20-0,35*0,35 "vstupní podesta		7,198				
459	SUB	771274124R	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných teracových flexibilní lepidlo š do 350 mm	m	4,380				
			Výkaz výměr: 2,65+1,73 "vstupní podesta		4,380				
460	SUB	59247481R	schodovka teracová tryskaná impregnovaná 400x400x20mm	m	4,818			Poznámka k položce: dle specifikace	
			Výkaz výměr: 4,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,818				
461	SUB	771274242R	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních teracových flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	5,100				
			Výkaz výměr: 3,00+2,10 "vstupní podesta		5,100				
462	SUB	59247504	dlaždice teracová tryskaná impregnovaná 400x400x20mm	m2	1,122			Poznámka k položce: dle specifikace	
			Výkaz výměr: (3,00+2,10)*0,20 "vstupní podesta		1,020				
			1,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,122				
463	SUB	771474112R	Montáž soklů z dlaždic teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	5,300				
			Výkaz výměr: 2,10+3,00+2*0,20+2*0,35-0,90 "vstup		5,300				
464	SUB	771474132R	Montáž soklů z dlaždic teracových schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	0,400				
			Výkaz výměr: 2*0,20 "vstup		0,400				
465	SUB	59247478	soklík teracový broušený 300x70x10mm	m	6,270			Poznámka k položce: dle specifikace	
			Výkaz výměr: 5,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,270				
466	SUB	771554112	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	7,198				
			Výkaz výměr: 3,00*2,10+(3,00+2,10)*0,20-0,35*0,35 "vstupní podesta		7,198				
467	SUB	59247504	dlaždice teracová tryskaná impregnovaná 400x400x20mm	m2	7,918			Poznámka k položce: dle specifikace	
			Výkaz výměr: 7,198*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,918				
468	SUB	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,200				
			Výkaz výměr: 2,1+3,0+2*0,20+2*0,35+2*(0,90+0,60) "vstupní podesta		9,200				
469	SUB	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	154,237				
Oddíl		782: Dokončovací práce - obklady z kamene						-	
470	SUB	782142116	Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových do 35 ks/m2 kladených do lepidla	m2	29,676			Poznámka k položce: venkovní obklad soklu (mrazuvzdorné flexibilní lepidlo) - viz specifikace	
			Výkaz výměr: soklv - skladba B: (4,265+2*0,16+5,49+0,16)*0,35 "sokl schodišťové části - zateplení po terén (6,06-0,16)*(1,30)+(1,58+8,54+2*0,16-3,00+2*0,53)*(0,60) "fasáda SZ (9,13+2*0,16)*(0,40) "fasáda SV (6,06-0,16+0,10)*(1,00)+(8,54+2*0,16)*(0,40) "fasáda JV		3,582 12,770 3,780 9,544				
471	SUB	59513556R	venkovní obklad umělý kámen - imitace kamene (dle specifikace)	m2	32,644				
			Výkaz výměr: 29,676*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		32,644				
472	SUB	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	29,676				
			Výkaz výměr: kam obkl		29,676				
473	SUB	782991115	Spárování kamenných obkladů silikonem	m	16,850				
			Výkaz výměr: 3*0,35+3*0,50 "sokl schodišťové části - zateplení po terén 3*1,30+7*0,60 "fasáda SZ 4*0,40 "fasáda SV 3*1,00+4*0,40 "fasáda JV		2,550 8,100 1,600 4,600				
474	SUB	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	29,676				
			Výkaz výměr: kam obkl		29,676				
475	SUB	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	792,664				
Oddíl		783: Dokončovací práce - nátěry						-	
476	SUB	783201811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	9,100				
			Výkaz výměr: (2*2,5+2*2,0)*0,90 "madla schodiště do 1PP 1,0 "HDS		8,100 1,000				
477	SUB	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	9,100				
478	SUB	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,200			Poznámka k položce: dvojnásobný nátěr	
			Výkaz výměr: 9,1*2 "Přepočtené koeficientem množství		18,200				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
479	SUB	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,200			Poznámka k položce: dvojnásobný nátěr	
Výkaz výměr: 9,1*2 'Přepočtené koeficientem množství					18,200				
480	SUB	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1,386				
Výkaz výměr: 1,0 *oplechování vystupujícího objektu na střeše 0,965*0,40 "parapet okna 1PP					1,000 0,386				
481	SUB	783406811	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí oškrábáním	m2	1,386				
482	SUB	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	2,772				
483	SUB	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	2,772				
Výkaz výměr: 1,386*2 'Přepočtené koeficientem množství					2,772				
484	SUB	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za plochu do 2 m2	m2	1,386				
485	SUB	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	39,046			Poznámka k položce: vč. přípravy podkladu dle technologického postupu fasádního sanačního systému	
Výkaz výměr: fasáda S: 2*11,30+9,87*0,60+(1,74+0,32)*1,91+(1,69+2*9,035+9,87+0,32)*0,22 "fasáda					39,046				
486	SUB	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	39,046			Poznámka k položce: - fasádní sanační silikonový nátěr, barevné odstíny dle barevného řešení - vč. přípravy podkladu dle technologického postupu fasádního sanačního systému	
Oddíl 784: Dokončovací práce - malby									-
487	SUB	784000004R	Oprava maleb vč. oškrábání, umytí a hloubkové penetrace, výmalba bílá dvojnásobná	m2	557,234			Poznámka k položce: - vč. drobných vysprávek povrchů sádrováním - odhad nutných oprav (bude upřesněno při	
Výkaz výměr: výmalba po motáži VZT jednotek (odhad nutných oprav): 2*(9,96+4,55)*3,04+9,96*4,55 "1NP 2*(9,33+4,55)*3,01+9,33*4,55 "2NP výmalba po výměně oken (dotčené místnosti): 2*(3,49+2,65)*3,05+10,09 "mč.1.02 3*(4,40+1,20)*3,09+5,34 "mč.1.03 2*(4,145+8,38)*2,75+34,39 "mč.1.11 2*(3,38+8,38)*2,60+28,46 "mč.1.12					133,539 126,009 47,544 57,252 103,278 89,612				
Oddíl 787: Dokončovací práce - zasklívání									-
488	SUB	787892324R	D+M lepené bezpečnostní sklo uložení skla lepením - stříška nad vstupem do suterénu (v.č. D.1.1.110)	m2	8,300				
489	SUB	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	223,270				
Oddíl 87: Potrubí z trub plastických a skleněných									-
149	SUB	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	26,350				
Výkaz výměr: 2,15 "ŠD5-D1 4,50 "ŠD3-D3 4,90 "ŠD2-D4 10,50 "ŠD6-D7 3,80 "ŠD6-D5 0,50 "D6-D6"					2,150 4,500 4,900 10,500 3,800 0,500				
150	SUB	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	61,400				
Výkaz výměr: 44,05 "ŠD1-ŠD5 1,55 "D2-D2" 15,80 "ŠD2-ŠD6					44,050 1,550 15,800				
151	SUB	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém nebo z polypropylenu-systém jednoosé DN 125	kus	17,000				
152	SUB	28611356	koleno kanalizační PVC 125x45"	kus	17,000				
Výkaz výměr: 2+1 "kolena pod vpustí D1+nápojení 2+1 "kolena pod geigerem D3+nápojení 2+1 "kolena pod geigerem D4+nápojení 2 "kolena pod geigerem D5 2 "kolena pod geigerem D6 1 "D6-D7					3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
			2+1 "kolena pod geigerem D7+napojení		3,000				
153	SUB	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém nebo z polypropylenu-systém dvouosé DN 125	kus	1,000				
154	SUB	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1 "D6		1,000				
155	SUB	877310430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	1,000				
156	SUB	28661842	spojka navrtávané kanalizace DN 150 do korugovaného potrubí	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1 "D2		1,000				
157	SUB	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém nebo z polypropylenu-systém jednoosé DN 160	kus	9,000				
158	SUB	28611361	koleno kanalizační PVC 160x45°	kus	2,000				
			Výkaz výměr: 2 "SD1-SD2		2,000				
159	SUB	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	5,000				
			Výkaz výměr: 1" SD2		1,000				
			1 "SD3		1,000				
			1 "SD5		1,000				
			2 "SD6		2,000				
160	SUB	28611588	zátka kanalizace plastové PVC DN 150	kus	2,000				
			Výkaz výměr: 1 "SD3		1,000				
			1 "SD6		1,000				
161	SUB	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém nebo z polypropylenu-systém dvouosé DN 160	kus	1,000				
162	SUB	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1 "D2		1,000				
Oddíl			89: Ostatní konstrukce						
163	SUB	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000				
			Výkaz výměr: 3 "vsak šachta ŠD1		3,000				
164	SUB	59224104	skruž betonová studniční 100x100x9cm	kus	3,000				
165	SUB	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1 "vsak šachta ŠD1		1,000				
166	SUB	59225816	deska betonová zákrytová studniční 120/7cm (pro skruž D 100cm)	kus	1,000				
167	SUB	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1 "D2		1,000				
168	SUB	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1,000 "D2		1,000				
169	SUB	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za užití šachtové roury	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1 "D2		1,000				
170	SUB	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1 "dno vpusti D2		1,000				
171	SUB	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1 "SD5		1,000				
172	SUB	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1"SD4		1,000				
173	SUB	894812204	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	3,000				
			Výkaz výměr: 1 "SD2		1,000				
			1 "SD3		1,000				
			1 "SD6		1,000				
174	SUB	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1"SD6		1,000				
175	SUB	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	4,000				
			Výkaz výměr: 1"SD2		1,000				
			1"SD3		1,000				
			1"SD4		1,000				
			1"SD5		1,000				
176	SUB	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	5,000				
			Výkaz výměr: 5 "SD2 až SD6		5,000				
177	SUB	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	5,000				
			Výkaz výměr: 5 "SD2 až SD6		5,000				
178	SUB	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000				
			Výkaz výměr: 1 "D2		1,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
179	SUB	28661774	mříž šachtová dešťová tvárná litina do teleskopu DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400 obdélník	kus	1,000				
		Výkaz výměr: 1 "D2			1,000				
180	SUB	28614195	koš sběrný (PE-HD) DN 300, výška 250mm pro kanalizační šachtu plastovou	kus	1,000				
		Výkaz výměr: 1 "D2			1,000				
181	SUB	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	89,250				
		Výkaz výměr: 46,20+1,55+4,50+4,90+26,30+3,80+0,50 "dešť. kanalizace			87,750				
		1,50 "teplovod - křížení			1,500				
182	SUB	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	10,500				
		Výkaz výměr: 3*1,50 "optický kabel - křížení			4,500				
		4*1,50 "elektro kabel - křížení			6,000				
183	SUB	899999001R	Utěsnění potrubí v prostupu stěnou skruze studnařskou PUR pěnou	m	1,257				
		Výkaz výměr: 2*pi*0,20 "vsak. šachta ŠD1			1,257				
Oddíl 91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								-	
184	SUB	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000				
		Výkaz výměr: 2*2,50 "osazení obrubníku zámk. dlažba			5,000				
185	SUB	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	5,000				
186	SUB	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	4,600				
		Výkaz výměr: 2*2,30 "u dlažby			4,600				
Oddíl 93: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb								-	
187	SUB	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	8,200				
		Výkaz výměr: 8,20 "osazení žlabu v původní trase			8,200				
188	SUB	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	8,200				
Oddíl 94: Lešení a stavební výtahy								-	
189	SUB	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	522,400				
		Výkaz výměr: (10,42+2*1,20+3,00+1,20+6,165+1,20+4,55+2*1,20+13,42+2*1,20)*7,70 "hlavní část budovy			363,094				
		(6,06+6,17+1,58+0,10)*4,50 "střední část budovy - soc. zaf.			62,595				
		(8,54+2*1,20+8,53+2*1,20)*3,30+(9,87+2*1,20)*2,00 "zadní část budovy - dílna			96,711				
190	SUB	941111221R	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za použití po dobu výstavby	m2	522,400			Poznámka k položce: používání lešení (pronájem) po dobu nezbytně nutnou k provedení stavby	
191	SUB	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	522,400				
192	SUB	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	522,400			Poznámka k položce: ochrana okolí stavby při strhávání stávajícího zatěnění	
		Výkaz výměr: leš			522,400				
193	SUB	944511211R	Příplatek k ochranné síti za použití po dobu výstavby	m2	522,400			Poznámka k položce: používání sítě (pronájem) po dobu nezbytně nutnou k provedení stavby	
194	SUB	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	522,400				
195	SUB	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	11,500				
		Výkaz výměr: 8 "hlavní vstup			8,000				
		3,5 "dílna			3,500				
196	SUB	944711214R	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za použití po dobu výstavby	m	11,500			Poznámka k položce: používání stříšky (pronájem) po dobu nezbytně nutnou k provedení stavby	
197	SUB	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	11,500				
Oddíl 95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								-	
198	SUB	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	187,184				
		Výkaz výměr: dotčené části uvnitř stavby:							
		4,45*4,20 "1PP			18,690				
		9,33*4,55+7,01*2,60+7,80*8,38 "1NP			126,042				
		9,33*4,55 "2NP			42,452				
199	SUB	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	141,154				
		Výkaz výměr: po demontáži střech:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
			10,03*9,46 "skladba S1 (5,40*6,85+3,20*2,90) "skladba S2		94,884 46,270				
200	SUB	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru Výkaz výměr: 200 "kotvení věnců a podbetonávek dle D.1.2.-02	kus	200,000 200,000				
201	SUB	953961214R	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru Výkaz výměr: 52 "kotvení pozednic dle D.1.2.-02	kus	52,000 52,000				
202	SUB	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	200,000				
203	SUB	953965134	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	52,000				
204	SUB	955760007R	Větrací mřížka vč. prodloužení odvětrání PVC DN 150 mm (vč. vyčištění) - ozn. Vp1	kus	8,000			Poznámka k položce: vč. demontáže původní mřížkv	
			Výkaz výměr: 8 "ozn. Vp1		8,000				
205	SUB	955760008R	Větrací mřížka vč. prodloužení odvětrání PVC 150x150 mm (vč. vyčištění) - ozn. Vp2	kus	2,000			Poznámka k položce: vč. demontáže původní mřížkv	
			Výkaz výměr: 2 "ozn. Vp2		2,000				
206	SUB	959999001R	Zapění prostupu potrubí montážní pěnou Výkaz výměr: 2*pi*0,30*0,02*0,60 "prostup VZT mč. 1.06 2*pi*0,30*0,02*0,60 "prostup VZT mč. 2.05	m3	0,046 0,023 0,023				
207	SUB	959999002R	Demontáž cedulí a tabulek a jejich zpětná montáž na zateplenou fasádu vč. úpravy kotvení Výkaz výměr: 2 "cedule u vstupu	kus	2,000 2,000			Poznámka k položce: vč. kotevního materiálu	
208	SUB	959999005R	Demontáž dětského pískoviště 2,5 x 2,5 m	kus	1,000				
209	SUB	959999006R	D+M dětského pískoviště (dle specifikace)	kus	1,000				
Oddíl 96: Bourání konstrukcí							-		
210	SUB	961055111	Bourání základů ze ŽB Výkaz výměr: 1 "výkopové práce	m3	1,000 1,000				
211	SUB	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm Výkaz výměr: (2*14,60+9,13+1,60)*0,50 "zateplení soklu	m2	19,965 19,965				
212	SUB	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm Výkaz výměr: 2*0,96*0,58+3*1,18*1,03 "skladv	m2	4,760 4,760				
213	SUB	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 Výkaz výměr: 3,00*2,10+(3,00+2,10)*0,20-0,35*0,35 "vstupní podesta	m3	7,198 7,198				
214	SUB	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 Výkaz výměr: 3,00*2,10+(3,00+2,10)*0,20-0,35*0,35 "vstupní podesta	m2	7,198 7,198				
215	SUB	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2 Výkaz výměr: 10,03*9,46*0,15 "skladba S1 (5,40*6,85+3,20*2,90)*0,20 "skladba S2	m3	23,487 14,233 9,254				
216	SUB	966053121	Vybourání částí ŽB říms vložných do 250 mm Výkaz výměr: 2*5,96 "střední část objektu	m	11,920 11,920				
217	SUB	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2 Výkaz výměr: 2 "montážní otvor - foukaná izolace	kus	2,000 2,000				
218	SUB	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 Výkaz výměr: 3,00*2,10+(3,00+2,10)*0,20-0,35*0,35 "vstupní podesta (2*14,60+9,13+1,60+0,12+0,10)*0,50 "sokl - srovnání podkladu pod terénem 5,00*0,70 "sokl nad terénem u schodiště - srovnání podkladu pod zateplení	m2	30,773 7,198 20,075 3,500				
219	SUB	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC Výkaz výměr: (1,50+2*1,72)*0,50+(2*(0,96+2*0,58)+3*(1,18+2*1,03))*0,40 "ostění a nadpraží měněných oken (1,40+2*2,01)*1,075+(1,10+2*2,01)*0,60 "ostění a nadpraží měněných dveří	m2	16,953 8,054 8,899				
220	SUB	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu Výkaz výměr: 1,50*0,50+(2*0,96+3*1,18)*0,40 "parapety měněných oken 1,10+1,40 "prahy dveří	m2	5,434 2,934 2,500				
221	SUB	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 Výkaz výměr: 1,40*2,01 "dle D2	m2	2,814 2,814				
222	SUB	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Výkaz výměr: 0,90*1,97 "D1	m2	1,773 1,773				
223	SUB	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2 Výkaz výměr: 1,50*1,72 "O1	m2	2,580 2,580				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
Oddíl		97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						-	
224	SUB	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 150 mm Výkaz výměr: 2 "EL - VZT 2 "EL - žaluzie	kus	4,000 2,000 2,000				
225	SUB	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 300 mm Výkaz výměr: 2 "EL - VZT 2 "EL - žaluzie	kus	4,000 2,000 2,000				
226	SUB	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm Výkaz výměr: 2 "vsak. šachta	kus	2,000 2,000				
227	SUB	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm Výkaz výměr: 2 "prostup VZT mč. 1.06 2 "prostup VZT mč. 2.05	kus	4,000 2,000 2,000				
228	SUB	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm Výkaz výměr: 2*2,20 "viz v.č. D.1.2.-01 (POŽ.5)	m	4,400 4,400				
229	SUB	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm Výkaz výměr: 5,5+1,3 "vstup do suterénu	m	6,800 6,800				
230	SUB	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného Výkaz výměr: 1 "plech skříňka - fasáda	kus	1,000 1,000				
231	SUB	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % Výkaz výměr: pen"0,30 "vyspávky poškozených míst (podkladu) před zateplením - předpoklad	m2	149,860 149,860				
Oddíl		997_00: Přesun sutě						-	
232	SUB	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	122,362				
233	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	122,362				
234	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 915,584			Poznámka k položce: skládka vzdálena 33 km	
		Výkaz výměr: 122.362*32 "Přepočtené koeficientem množství			3 915.584				
235	SUB	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	122,362				
Oddíl		998_00: Přesun hmot						-	
236	SUB	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	363,807				
Oddíl		M46: Zemní práce při montážích						-	
512	SUB	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	15,000				
513	SUB	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	20,000				
514	SUB	460080101-RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15 km	m3	1,000				
515	SUB	460202154	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	40,000				
516	SUB	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuťněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 Výkaz výměr: 40*0,35*0,70	m	9,800 9,800				
517	SUB	591100020RAA	Rozbourání a oprava chodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tl. 60 mm	m2	15,000				
Objekt		ORN: ORN - Ostatní rozpočtové náklady						-	
Oddíl		ORN.: ORN						-	
1	SUB	012303000R	Geometrický plán stavby	kus	1,000				
3	SUB	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000				
Objekt		VRN: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						-	
Oddíl		VRN3_00: Zařízení staveniště						-	
1	SUB	032002000	Vybavení staveniště	kus	1,000				
2	SUB	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kus	1,000				
3	SUB	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000				
4	SUB	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kus	1,000				
Oddíl		VRN7: Provozní vlivy						-	
6	SUB	071103000	Provoz investora	kus	1,000				
Celková cena nabídky:								-	Kč

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------



Identifikační údaje poddodavatelů			
MŠ P. Bezruč, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ		Část plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
1	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		



Seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení

Zadavatel: Statutární město Třinec, se sídlem: Jablunkovská 165, 739 61 Třinec; IČO: 00297313 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „MŠ P. Bezruč, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ“

Splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží:

- a) **seznam stavebních prací** (formou čestného prohlášení) poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (§ 79 odst. 2 písm. a) zákona), jehož součástí budou **alespoň 3 zakázky obsahující zateplování fasády kontaktním zateplovacím systémem v ploše alespoň 200 m² u každé z těchto zakázek a alespoň 3 zakázky obsahující realizaci nebo rekonstrukci střechy s plochou alespoň 100 m² u každé z těchto zakázek.**

Součástí seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací.

Pomocí stejné referenční zakázky lze prokázat splnění obou podmínek (tj. plochy zateplení a střechy).

Tuto část kvalifikace rovněž prokáže účastník zadávacího řízení v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni konce lhůty pro prokázání kvalifikace (tj. řádné dokončení příslušné části stavební práce, která naplňuje požadavky zadavatele na reference).

Jestliže nevyplyvá z údajů uvedených v osvědčení, že předmětná reference naplňuje požadavky zadávací dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu stavebních prací. Např. je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplyvá specifikace předmětu referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v seznamu stavebních prací.

V případě, že byla zakázka realizována společně nebo se účastník zadávacího řízení podílel na realizaci jako poddodavatel, pak taková zakázka bude zadavatelem posuzována pouze v rozsahu podílu, kterým se dodavatel na plnění této zakázky podílel.

Jako účastník zadávacího řízení čestně prohlašuji, že splňuji technickou kvalifikaci pro zakázku pod označením „MŠ P. Bezruč, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ“, neboť jsem ve výše uvedeném období poskytnul tyto stavební práce:

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 1	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Označení a předmět zakázky	
Plocha zateplování fasády kontaktním zateplovacím systémem (v m ²)	
Plocha realizace nebo rekonstrukce střechy (v m ²)	
Místo plnění zakázky	
Objednatel (název, sídlo a kontakt pro ověření reference)	
Doba poskytnutí (dokončení/předání stavby)	

Cena zakázky v Kč bez DPH	
---------------------------	--

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 2	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Označení a předmět zakázky	
Plocha zateplování fasády kontaktním zateplovacím systémem (v m2)	
Plocha realizace nebo rekonstrukce střechy (v m2)	
Místo plnění zakázky	
Objednatel (název, sídlo a kontakt pro ověření reference)	
Doba poskytnutí (dokončení/předání stavby)	
Cena zakázky v Kč bez DPH	

REFERENČNÍ ZAKÁZKA 3	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Označení a předmět zakázky	
Plocha zateplování fasády kontaktním zateplovacím systémem (v m2)	
Plocha realizace nebo rekonstrukce střechy (v m2)	
Místo plnění zakázky	
Objednatel (název, sídlo a kontakt pro ověření reference)	
Doba poskytnutí (dokončení/předání stavby)	
Cena zakázky v Kč bez DPH	

Tabulku je možné opakovat dle skutečného počtu referenčních zakázek.

V..... Dne:

.....
 podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
(s uvedením jména a příjmení a funkce opravňující k podpisu tohoto prohlášení)



Jako účastník zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky pod označením „MŠ P. Bezruč, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ“ čestně prohlašuji, že bude-li se mnou uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, zajistím po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistím i u svých poddodavatelů,
- b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;
- c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.
- d. minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla a v případě jejich vzniku budu přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech.

V..... Dne:

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
(s uvedením jména a příjmení a funkce opravňující k podpisu
tohoto prohlášení)