



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 150 mm
- EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS 70 TL. 150 mm
- CEMENTOVÝ LEPÍCÍ TMEL
- ZEMINA PŮVODNÍ
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ – ASFALTOVÉ PÁSY NEZNÁMÉHO TYPU
- HYDROIZOLACE –ASFALTOVÝ PÁS SBS, tl. 4 mm SE SKLĚNĚNOU TKANINOU, CELOPLOŠNĚ NATAVEN NA VYSRAVENÝ PODKLAD (PENETRACE PODKLADU EMULZÍ ASFALTOVOU)
- NEPROPUSTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP
- OSB DESKA TL.12,5 mm
- PRANÉ KAMENIVO – KAČÍREK FRAKCE 16–22
- BETON PROSTÝ C8/10 – X0 – S2 dle ČSN EN 206–1 změna Z3
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP – FRAKCE 0–8
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK 300 g/m²
- PROFILOVANÁ NOPOVÁ FÓLIE S TEXTÍLÍ G8, PRUHY SLEPOVAT BUTYLKAUČUKOVOU PÁSKOU, NOPY S NAKAŠÍROVANOU TEXTÍLÍ OSADIT SMĚREM K ZEMINĚ
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ TYČOVÉ PVC DN125 (PERFORACE 80 cm²/m), SKLON MIN 0,5 ‰

Stupeň projektové dokumentace:			Projektant stavby:	
DOKUMENTACE PRO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU A PROVEDENÍ STAVBY			<div><div><div><div></div><div>DaF</div></div><div>projekt</div></div><div>DaF–PROJEKTS.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava– Moravská Ostrava tel: 596 618 676 fax: 595 626 773 dvorsky@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz</div></div>	
Nositel úkolu	Projektant profese	Vypracoval		
ING.VÍTĚZSLAV DVORSKÝ	ING. ONDŘEJ PAVLÁT	ING. ONDŘEJ PAVLÁT		
Investor stavby:		Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, IČO: 75055473		
Místo stavby:		Čapkova 708, 739 61 Třinec		
Název zakázky:				
Hydroizolace objektu CSPT Třinec, p. o. na ul.				
Čapkové 708 v Třinci				
Část:		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Výkres:				
ŘEZ DRENÁŽÍ V MÍSTĚ TERASY				

Datum	03/2020
Č. zakázky	20Za10161
Měřítko	1:10
Č. výkresu	Paré č.
D.1.4.06	