

BOURACÍ PRÁCE:

- Bude provedeno vybourání balkonových plastových dveří, včetně předodového stupně
- Současně se provede DMTŽ ocel. zábradlí plochých střech a odstranění souvrství ploché střechy až na nosnou ŽB konstrukci stropu
- Bude provedena demontáž stávajících odvětrávacích komínků a sněhových zachytávačů
- Provede se kompletní demontáž flacované krytiny a části tabulové plechové střešní krytiny typ "DACHMAN", včetně separační asf. lepenky
- Provede se kompletní demontáž vskervých klempířských prvků (žlabů, svodů až po lapače střešních splavenin)
- Provede se demontáž celoplošného bednění, včetně rozobráni části vazby konstrukce krovu pro napojení nové konstrukce krovu

Skladba ploché střechy balkonu č. 1 - Sonda č. 1:

- Souvrství asf. pásů tl. cca 30 mm - **Odstranit** (Plocha 22,9 m2)
- Betonová mazanina tl. cca 50 mm - **Odstranit**
- Škvárový/struskový spádovaný násyp tl. cca 60 mm - **Odstranit**
- Nosná ŽB stropní deska
- VC omítka

Skladba ploché střechy balkonu č. 2 - Sonda č. 4:


- Asfaltový pás s posypem tl. 4 mm - **Odstranit** (Plocha 23,3 m2)
- Betonový potěr tl. cca 20 mm - **Odstranit**
- Heraklit tl. 10 mm - **Odstranit**
- Expandovaný polystyren tl. 30 mm - **Odstranit**
- Škvárový spádovaný násyp tl. cca 90 mm - **Odstranit**
- Nosná ŽB stropní deska
- VC omítka

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

Stávající zděné konstrukce z CP na MVC

Stávající rostlý terén

Bourané konstrukce



Vypracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Investor :	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc. č. 1245/2, 1247/15,
Název stavby :	Bytový dům, nám. Míru č.p. 479 – rekonstrukce ploché střechy
Vykres :	SWISLÝ ŘEZ A – Stávající stav

<div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>lay-out</div></div>	
Datum vypracování :	07 / 2020
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2020-24
Měřítko :	1:100
Číslo výkresu :	D.04