

[illegible]

LEGENDA ::

LEGENDA:

oswobodź się

szaturnus

7 050

✓	800	✓	850	✓
---	-----	---	-----	---

1121

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

--	--

6

500
70

[illegible]

2.13

4360

$$\frac{1}{2} \text{C}_2\text{H}_2 + \frac{5}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$

4 350

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from ASCE.

POZN1 STAJALCI ŽREBOVNI PROSKLENOU STĚNU
O ROZMĚRU 2500/3300 S DVEŘMI DVOUKRÍDLOVÝMI 1200/2100
ZRUŠIT, VYBOURAT, PODLAHY, OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ VYSPRAVIT

POZN2 STAJALCI DVOUKRÍDLOVÉ DVEŘE 1250/2000 ZRUŠIT, ZARUBEŇ
VYBOURAT, PODLAHY, OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ VYSPRAVIT

(17) **(172)** VÝMĚNA DVEŘÍ AČTNĚ OCELOVÉ ZARUBEŇ ZA POŽÁRNÍ
– typ EL 30 DP3 C4 600(900)/1970 mm – VC, ZAMKU, PANTU
+ SAMOZABÍRAČ C4 DEKLAROVANÝ VÝROBCEM K POUŽITÍ
NA POŽÁRNÍ DVEŘE DLE ČSN EN 1125,
(PRO 100 000 CYKLŮ ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ) –

(18) STAJALCI DVEŘE OPARIT SAMOZABÍRAČEM C4 DEKLAROVANÝM VÝROBCEM
K POUŽITÍ NA POŽÁRNÍ DVEŘE – DLE ČSN EN 1125
(PRO 100 000 CYKLŮ ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ)

POZN3 VÝMĚNA HLINIKOVÝCH DVOUKRÍDLOVÝCH DVEŘÍ
AČTNĚ OCELOVÉ ZARUBEŇ ZA NOVÉ HLINIKOVÉ
O ROZMĚRU 1550/2024 mm, (MEZI 2,18 a 2,15) DVEŘE BUDOU
OTEVÍRANÝ V SMĚRU DINU (STAJALCI DVEŘE BUDOU OTEVÍRANÝ DO 2,18
DVEŘE BUDOU OTEVÍRANÉ NA OBOU KŘÍDELECH PANKOVÝMI KOVÁNÍM
S VODROVNOU TLAKOVOU HRADZOU DLE ČSN EN 1125

[illegible]