

VOJÁDŘENÍ

O EXISTENCI ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE SPRÁVĚ NEHLSSEN TŘINEC s.r.o.

Číslo jednací: 25/18/VO

Žadatel:

LAY - OUT
Přemysl Císlar
tel.: 776 213 159
Beskydská 697, 739 61 Třinec - Lyžbice

Lokalita stavby (místo, ulice):

Třinec – St. Město
parc. č. 2488 a 2487

Název stavby (popis stavby):

„Rekonstrukce odvodnění bytového domu,
včetně sanace suterénního zdiva a opravy konstrukce krovu“

Při realizaci uvedené stavební práce – žádost zn.: e-mail, ze dne: 21.02.2018

DOJDE KE STŘETU

S PODZEMNÍM KABELOVÝM VEDENÍM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE SPRÁVĚ NEHLSSEN TŘINEC s.r.o.

jak je orientačně zakresleno na snímku pozemkové mapy (situaci) list č.: -.

Před zahájením zemních prací, pro které je vyjádření vydáno, je třeba žádat o vytýčení kabelového vedení VO.

Upozornění:

- 1) V blízkosti sloupů veřejného osvětlení a zemního vedení VO, je nutno dodržet ochranné pásmo, minimálně 1 m ve všech směrech.

Doba platnosti vyjádření je **jeden rok**.

Přílohy: 1x dodatek k vyjádření, 1x žádost, 2x situace

V Třinci dne: 22.02.2018

Vyřizuje: Petr Mojčák

tel. 602 525 558

hod. 6⁰⁰ ÷ 14⁰⁰



Vedoucí střediska VO
Zdeněk Ščasný

DODATEK K VYJÁDŘENÍ

k č.j.: 25/18/VO

ze dne: 22.02.2018

Provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení veřejného osvětlení se povoluje za těchto podmínek:

- 1.** Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření aby nedošlo k poškození vedení veřejného osvětlení a jeho technických zařízení stavebními pracemi, zejména tím že zajistí:
 - a/** před zahájením zemních prací, vyznačení polohy podzemního elektrického kabelového vedení veřejného osvětlení a zařízení veřejného osvětlení přímo na staveništi (trase),
 - b/** uvědomění společnosti Nehlsen Třinec o zahájení stavebních prací předem,
 - c/** prokazatelné seznámení pracovníků kteří budou provádět stavební práce, s polohou tohoto vedení a zařízení,
 - d/** upozornění organizace která bude provádět zemní práce, na možnou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace,
 - e/** upozornění pracovníků aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení veřejného osvětlení, nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů apod.),
 - f/** aby odkryté podzemní elektrické kabelové vedení veřejného osvětlení bylo řádně zabezpečeno proti poškození,
 - g/** aby organizace provádějící zemní práce vyzvala provozovatele veřejného osvětlení k provedení kontroly před zakrytím elektrického kabelu veřejného osvětlení, zda není vedení i přes předchozí opatření viditelně poškozeno,
 - h/** aby bylo provozovateli veřejného osvětlení neprodleně ohlášeno každé poškození elektrického kabelového vedení veřejného osvětlení,
 - i/** dodržení odstupu od stožárů a zemního vedení veřejného osvětlení minimálně 1 metr ve všech směrech.

2. Další podmínky:

Před zahájením zemních prací pro které je vyjádření vydáno, požádat provozovatele veřejného osvětlení o vytyčení trasy kabelového vedení veřejného osvětlení na místě samém v předstihu nejméně 48 hodin na telefonním čísle 602 525 558 v hod. 6⁰⁰ ÷ 14⁰⁰. Vytyčovací práce budou finančně zpoplatněné v hotovosti v místě vytyčení, a to poměrně dle skutečného času, který bude muset strávit technik VO: přibližně 900,- Kč/hod. včetně DPH, dle položky č.7 ceníku za činnosti na Veřejném osvětlení.

ŽÁDOST

Věc: Žádáme Vás o vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury (inženýrských sítí) pro níže uvedenou stavbu.

Žadatel: Přemysl Cieslar
Beskydská 697
739 61 Třinec

Investor: Město Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Název stavby: Rekonstrukce odvodnění bytového domu včetně sanace suteránního zdiva a opravy konstrukce krovu

Místo stavby: Obec Třinec
katastrální území Třinec
parc. č. 2488, 2487

Příloha: Kopie katastrální mapy

Datum: 21.2.2018



