

OP 01

- VZT izolované potrubí bude osazeno do střešního odvětvávacího systému hlavy pro instalovanou střešní krytinu

- VZT izolované potrubí bude osazeno do střešního odvětvávacího systému hlavy pro instalovanou střešní krytinu

**STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ
ZDRAVÝ PŘEDPOKLAD ŽE ČP NA MO**

- STROPNÍ KCE - ŽBS MLAKO VLOŽKAM

STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN


PAROZÁBRANA - 1X ALP NÁTĚR + NATAVENÝ 1X ASF. SBS MODIFIKOVANÝ PÁS 4,0 mm

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 240 (2×120) MM ($\lambda=0,037$)

- Před provedením montáže KCE krovu nutno provést chemickou sanaci podkladních KČI

- Vypis právního vzt. Specifikace
- Materiál dřeviny: smrk C24, S15, spojitý prvek, permeabilit. třída 3,8
- Pozadí: kování do pozadí/obložení dle uv. k zákl. kování a krov. krovu M16
- V krovu nutno provést diagonální střešní rovinu např. ortogonálně k HZ
- Dřevěná souprava krovu: oblož. krovu a dřevěná rozčešlá hrana/ prumok tesáků/čt. spojů (teplo)
- Rozčešlá dřevěná hrana/ krov do střešního nasazení zdiva na krovu, krovu Z2, M16
- Zesílení spojení pozadí a kování: prumok (dřeviny) 30 x 50 mm, dřeviny, hliník, hliník do uvolnění
- Kování: vz. 1, obou stran vně vsaz. střešní hrana 10 x 10 mm,
- Střešní pozadí: prumok obložení: hliník a 14 mm s útlumem hraniční matice. Osazení ráho bude k pozadí
- Isolace přes osazenou rozčešlá: desku 100 x 100 mm o tl. 5 mm,
- Osazení krovu: prvky budou provedeny z materiálu S235 s povrch. pozinkováním
- Všechné kování krovu nutno opatřit nátěrem pod mřížkou a střešním např. BOCHERT 08111

$\pm 0,000 = 325,47$ m n.m. - podlaha 1. NP

<p>Výpracování : Projektování kancelářské bytové a s.c. a.mn. Střechy, 527, 739 61 Třinec telefon: 480 728 215 196 / e.kubel@lay-out.cz</p>	
<p>Investor : Město Třinec, Jabloňovská 400, 739 61 Třinec</p>	
<p>Město stavby : Ovoc. třinec, s.u. třinec, parčík, 4268, 2407</p>	
<p>Název stavby :</p>	
<p>Bytový dům, Třinec, ul. Komenského č.p. 682 - rekonstrukce střechy</p>	
<p>Wytvářel : SWISLY ŘEZ A - Návřh</p>	<p>Datum výpracování : 11 / 2018</p> <p>Stupeň dokumentace : DPS</p> <p>Číslo zakázky : L2018-60</p> <p>Měřítko : 1:50</p> <p>Číslo výpisu :</p>
<p>D.09</p>	