



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - M 1:30

Plocha vysady + nový strom




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - M 1:30

Plocha vysady + nový záhon s trávníkem




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - M 1:30

Ukrajná část s odpovídajícím žlabem




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - M 1:30

Ukrajná část s odpovídajícím žlabem




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - M 1:30

Ukrajná část s odpovídajícím žlabem




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - M 1:30

Ukrajná část s odpovídajícím žlabem



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - M 1:30

Ukrajná část s odpovídajícím žlabem



POZNÁMKY:

- Minimální hodnota modulu přetvárnosti na zemní plátně - Edef2 = 45 MPa
- mimo výsadbové záhony kde je požadavek stavení na 30 MPa
- Minimální hodnota modulu přetvárnosti na podkladní vrstvě z SD - Edef2 = 70 MPa
- Nutno provést několik dynamických zatěžkových zkoušek na ploše zemní plátně ca 10 ks na podkladní vrstvě
- V případě neúnosnosti zemní plátně je nutno provést její sanaci, např. zhotovením drátové podkladní vrstvy v tl. 200 mm

Investor :	statutární město Třinec, IČ: 00097013 Jablunkovská 90, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Okres Třinec, ul. 12. srpna povrch: želez., dlažb., dlažb., dlažb.
Název stavby :	KINO COSMOS, TŘINEC REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRASTVÍ
Výkres :	VZOROVÉ ŘEZY NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
Projektant kancelář	LAY-OUT Ing. Jiří Štěrba, Ing. Zdeněk Štěrba mobil: +420 719 013 919 / e-mail: jiri.sterba@lay-out.cz
Datum vypracování :	12/2023
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	12023-57
Měřítko :	1:30
Číslo výkresu :	D.01.08