



LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- Stavající konstrukce obecně
 - Základové KČE z betonu
 - Stropní KČE - dřevěné trámové nebo ze ŽB
- Bourané konstrukce / DEMONTÁŽ

POZNÁMKA:

- Výpis dřevěných prvků demontáž KČE krovu viz. D.1.01 - Specifikace

SANACÍ PRÁCE:

- Bude provedena distanční kontrola a sanace dřevěných prvků krovu:
 - Mechanické odstranění povrchové zhoršované vrstvy dřeva - brusnění, těsnění - cca 480 m²
 - Omítnutí, omáštění a omývání - cca 480 m²
 - Vykázání podlahy po brusnění a tesání smekčkem (napřítváření dřev. odpadů) - cca 200 m²
 - Přepokládány odvoz dřev. pilin apod. - cca 0,25 t
 - Odleptý sanaci náter proti mšicím a škůdcům OB profíl 15% roztek - 2x 480 m²
 - Přepokládána tlaková injektáž napájených prvků krovu systémem např. JMLB roztokem OB profíl 15% - menší průřezová plocha do 200 cm² - Ø injektorů 6,5 mm, a 0,25-0,3 m - L= cca 70 m
 - větší průřezová plocha nad 200 cm² - Ø injektorů 9,5 mm, a 0,25-0,3 m - L= cca 18 m

Investor :		Projektant kancelář	
Zakázání státní a mateřská škola, Třinec, Odrhovoce č.p. 215		LAY-OUT	
Město stavby :		nám. Slobody 527 / 738 63 Třinec	
ID: 00297315, Odrhovoce 215, 739 01 Třinec		modul +400 719 313 159 / cizelsk@lay-out.cz	
Název stavby :		04/2024	
ZS a MŠ Karpená č.p. 91 - Rekonstrukce střechy		DPS	
Výkres :		Číslo výkresu :	
SESTAVA KROVU - Stavající stáv		D.1.02	