



| SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE – BAR KINOSÁLU | | | | | |
|--|---|------------------|--|---|-------|
| OZN. OTVORŮ | SCHEMA VÝPLNĚ OTVORŮ | POPIS VÝROBKU | POČET (ks) | | POZN. |
| | | | 1.NP | Σ | |
| | | | L | P | |
| T01 |  | PROVEDENÍ | jednokřídlové dveře, otevíravé, celoskleněné do AL rámu | | |
| | | SKLADEBNÝ ROZMĚR | 800/2100 mm | | |
| | | ZARUBEŇ | skrýtá zárubeň pro zapuštěné dveře s vrchním profilem do zdíva tl. 100 mm | | |
| | | MATERIÁL KŘÍDLA | bezpečnostní dvojsklo, mléčné barvy pro skrýlou zárubeň tl. 45 mm v AL rámu bílé barvy | | |
| | | KOVANÍ, OVLADÁNÍ | kování s cylindrickým zámkem + generální kříč kliky a štitky z obou stran, 3x paníly pro dveře sklo–hliník + těsnění dveří | | |
| | | PRÁH | přechodová kovová dilatační lišta v dlažbě | | |
| | | POŽÁRNÍ ODOLNOST | bez požadavku | | |
| T02 |  | PROVEDENÍ | jednokřídlové dveře, otevíravé, plně, do posuvného stavebního pouzdra | | |
| | | SKLADEBNÝ ROZMĚR | 850/2092 mm | | |
| | | ZARUBEŇ | bez zárubně vloženo do obložkového stavebního pouzdra v SDK stěně | | |
| | | MATERIÁL KŘÍDLA | dřevěné křídlo z laminované zdvojené dřevotřísky tl. 40 mm, pro polep odstín bílé barvy – opatřeno z pohledové části ABS2 hranou – v horní hraně úprava pro pojízdový mechanismus stavebního pouzdra | | |
| | | KOVANÍ, OVLADÁNÍ | oboustranná zaskládací mušle – kovová – odstín např. antracit | | |
| | | PRÁH | přechodová kovová dilatační lišta v dlažbě | | |
| | | POŽÁRNÍ ODOLNOST | bez požadavku | | |

POZNÁMKA:

- Veškeré výplně otvorů a zárubně do stavebního otvoru skladebného rozměru nutno doměřit přesně na stavbě !!!
- Konkrétní barevné provedení dveří bude upřesněno dle předloženého vzorníku dodavatele stavby na KD a odsouhlaseno zástupcem stavebníka

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Investor : | Statutární město Třinec, IČ: 00297313 Jablunkovská 160, 739 61 Třinec | Projekční kancelář LAY-OUT nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz |
| Místo stavby : | Obec Třinec k.ú. Lyžbice parc. č. 2486, | |
| Název stavby : | | Datum vypracování : 09 / 2024 |
| | OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, DUKELSKÁ 689, TŘINEC | Stupeň dokumentace : DPS |
| | | Číslo zakázky : L2024-07 |
| | Měřítko : | |
| Výkres : | Číslo výkresu : | |
| Výpis dveřních otvorů | | D.2.03 |