



LEGENDA:

----- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
----- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VENKOVNÍ

Vý - VÝLEVKY ZÁVĚSNÁ - 1 KS
Sp - SPRCHA - 1 KS
PV - PODLAHOVÁ VPUST 300x300 mm - 1 KS
prv - PRAČKOVÝ VENTIL - 1 KS
OT - ODLUČOVAČ TUKŮ - 1 KS

POZNÁMKA:

- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ V 1.PP
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU ZDEMONTOVÁNY A PO STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDOU ZNOVU OSAZENY.
- ODPAD OD JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE VEDEN V PODLAŽE A V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU
- KANALIZAČNÍ ROZVOD ŠIKMÝ A SVISLÝ BUDE PROVEDEN Z PLASTOVÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU HT-SYSTÉM Z POLYPROPYLENU.
- K UPEVNĚNÍ TRUBEK VE SVISLÉM I VODROVNÉM SMĚRU SE POUŽIJÍ PEVNÉ I KLUZNÉ OBJÍMKY JEJICH VZDÁLENOST BUDE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY

±0,000 = Stávající podlaha 1.NP (Hlavní vstup)

Investor :	Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696 p.o., IČ: 61955531, Koperníkova 696, 739 61 Třinec	Projekční kancelář LAY-OUT nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Lyžbice parc.č. 2565/1,	
Název stavby :	MŠ Janáčkova č.p. 498 oprava rozvodu ZTI kuchyně a bočního vstupu	Datum vypracování : 02/2024 Stupeň dokumentace : DPS Číslo zakázky : L2023-47 Měřítko : 1:50
Výkres :	ROZVOD KANALIZACE – PŮDORYS 1.PP	Číslo výkresu : D.02.03