

Odpověď na č. j. ze dne: Naše č. j. Vyřizuje / telefon V Českém Těšíně dne
dvorakovi.fm@seznam.cz 17.4.2020 VYJ/2020-04-17D/MW M. Walica/ 777 598 028 17.4.2020

Věc: Vyjádření k existenci inženýrské sítě elektronických komunikací

Základní údaje o akci / stavbě
Název: Rekonstrukce Dvorany ul. Chopinova a ul. Janáčkova v Třinci“ na pozemcích v rámci dotčeného území v k.ú. Lyžbice.
Stupeň PD: DUR+DSP
Investor: Město Třinec, IČ 00297313 Jablunkovská 160, Třinec
Katastrální území: Lyžbice
Dotčené parc.č.: 545, 2096, 524, 2097
Druh stavby: Rekonstrukce zeleně, výstavba - parkovací místa, prostor pro relaxaci
Žadatel: Ing. Jana Dvořáková Nové Dvory-Hlíny 1889 738 01 Frýdek-Místek Tel. 723914934, email: dvorakovi.fm@seznam.cz

Vyjádření o existenci inženýrské sítě elektronických komunikací, vydané podle §101 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a v souladu se zněním § 161 stavebního zákona č.183/2006 Sb., kdy poskytujeme informaci o poloze jako vlastník nadzemní a podzemní sítě inženýrské sítě elektronických komunikací pro stavbu - **Rekonstrukce Dvorany ul. Chopinova a ul. Janáčkova v Třinci“ na pozemcích v rámci dotčeného území v k.ú. Lyžbice.**

Na základě Vaší žádosti zasílám vyjádření k PDS stavby.

Dle žádosti na dotčených parcelách, **dojde ke střetu** stavby v zájmovém území s kabelovou trasou MOS SilesNet Třinec – PVSEK v majetku SilesNet s.r.o.

Z důvodu k dotčení stavby v zájmovém území s naším vedením, při křížení či prací v ochranném pásmu - 1,0m, požadujeme dodržení ČSN-73-6005- Prostorové-uspořádání-sítí-technického-vybavení. Křížení provést pod naše vedení s doplněním sekundární mechanické ochrany v OP naší sítě s přesahem na obě strany. V případě poškození optické trasy budeme vymáhat náhradu veškerých škod tímto způsobených!

Pokud stavebník poškodí optickou trasu v majetku SilesNet s.r.o. :

1. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu
2. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. jednorázovou smluvní pokutu 500.000,00 Kč.
3. tímto není dotčeno právo SilesNet s.r.o. na náhradu škody.

Dále je nutné dodržet podmínky pro provádění stavebních prací uvedené v příloze vyjádření.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Dle předložené dokumentace koordinační situační výkres C3 - chopinova_parkoviště_17.4.2020 stavby **souhlasíme** s plánovaným provedením a pracemi bez námitek.

Dále je nutné dodržet **podmínky pro provádění stavebních prací** uvedené v příloze vyjádření.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Toto vyjádření má platnost 1rok.

Za kolektiv výstavby SilesNet s.r.o. zdraví
Marek Walica

POS SEK společnosti SilesNet.
www.silesnet.cz



Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení elektronických komunikací:

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení, zejména:


- 1) Při činnostech v blízkosti vedení je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s vedením dodrží platné ČSN související s vedením elektronických komunikací.
- 2) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy vedení na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou vedení prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Trasy nelze v terénu vytyčit elektronicky. Nutno vytyčit geodeticky.
- 3) Upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- 4) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti SilesNet s.r.o. (kontakt +420 558 711 585, +420 777 27 28 28). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalších postupů.
- 5) Při provádění zemních prací v blízkosti vedení postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- 6) Na trase vedení (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů apod.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem společnosti SilesNet s.r.o.
- 7) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od vedení, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.
- 8) Na společnost SilesNet s.r.o. se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby v vedením: +420 558 711 585, +420 777 27 28 28.
- 9) Dodavatel prací musí oznámit společnosti SilesNet s.r.o. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 10) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě se společností SilesNet s.r.o. provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 11) Před záhozem vedení musí být společnost SilesNet s.r.o. vyzvána k osobní kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si společnost SilesNet s.r.o. právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
- 12) Při záhozu musí být zemina pod vedením řádně udusána, vedení zapískováno a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 13) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad vedením.



LEGENDA

- KOMUNIKACE - OPRAVA
- KOMUNIKACE - NOVÁ
- CHODNÍK, PARKOVACÍ STÁNÍ
- OKAPOVÝ CHODNÍK
- SKLEPNÍ SVĚTLÍKY
- VĚTRACÍ ŠACHTA
- PÍSKOVÁ PLOCHA
- MULČOVACÍ KÚRA
- TRAVNATÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ V.O.
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ HORKOVOD DISTRIBUCE TEPLA TRINEC a.s.
- STÁVAJÍCÍ CETIN
- STÁVAJÍCÍ CETIN +NOVÉ CHRÁNIČKY
- STRANOVÁ PŘELOŽKA CETIN +NOVÉ CHRÁNIČKY
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TV - Nej.cz
- ZRUŠENÍ V.O.
- PŘELOŽKA V.O.
- KABEOVÉ VEDENÍ SILESNET - VE VÝSTAVBĚ
- BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
- PŘÍPOJKA KANALIZACE, TRUBNÍ PRŮPUSTKY
- VSÁKOVACÍ RÝHA
- VSÁKOVACÍ ŠACHTA
- HORSKÁ VPUSŤ
- HRANICE PARCEL
- HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- DŘEVINY STÁVAJÍCÍ
- DŘEVINY K VYKÁCENÍ
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- MOBILNÍ OPLOČENÍ KOLEM DŘEVIN
- OCHRANA DŘEVIN POLŠTÁROVÁNÍM

- a prohazovadlo "žába" děti 3-6 let
- b houpadlo pružinové "konik" děti 3-10 let do 60
- c houpačka "kládovka" děti 4-12 let
- d prolézačka "paravan" děti 4-15 let
- e sestava základní, houpací děti 4-15 let
- f šestiboká lavice
- g lavička s pedály
- h lavička
- i odpadkový koš
- j informační tabule se stříškou
- k klepač
- l sušák na prádlo



Rekonstrukce - Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Trinec

Investor: Město Trinec, Jablunkovská 160

Autor: Ing. Petra Vědomá

Zodp. proj: Ing.arch. Blanka Petrovová

Projektant: Ing. arch. Blanka Petrovová

Datum: červen 2019

Stupeň: DUR+DSP

Číslo zakázky: 058/13

Měřítko: m 1:250

č.v. **C3**

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

738 01 FRYDEK - MÍSTEK

REZNICKÁ 33

tel.fax: 558629495

ateliér frydek

Koordinální situační výkres