



±0,000 = 320,13 m n.m. podlaha 1. NP (Hlavní vstup ZŠ)

- POZNÁMKA:**
- Před zachájením výroby střešní vazníkové konstrukce bude provedeno přesné zaměření vnitřního prostoru tělocvičny po odbednění spodního palubkového podhledu
 - Nové vazníky budou kotveny na ŽB ukončující věnec na chemické kotvy
 - Před zahájením kotvení bude provedena výtlačná zkouška pro ujasnění kotvicího systému
 - Celá konstrukce vazníků bude opatřena impregnací proti hnilobě a škůdcům

Investor :		Základní škola Dany a Emila Zátokových, Třinec, po., IČ: 61955612; Jablunkovská 501, 739 61 Třinec	
Místo Stavby :		Obec Třinec, k.ú. Lyžbice parc.č. 443/2, 443/4,	
Název stavby :		ZŠ D. a E. Zátokových, Třinec – rekonstrukce střechy – malá tělocvična	
Výkres :		Číslo výkresu : D.2.02	
Projektční kancelář LAY-OUT nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz		Datum vypracování : 05/2024	
		Stupeň dokumentace : DPS	
		Číslo zakázky : L2024-01	
		Měřítko : 1:100	