



SKLADBA STŘECHY –

- HLINÍKOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA (ŠABLON)
- LEPENKA
- BEDNĚNÍ 24MM
- KROKVE 110/160

PODLAHA

- P- OSB DESKY TL. 24MM , ZATEPLENÍ MIN. VLNĀ , PAROZÁBRANA
- DŘEVĚNÝ ROŠT MEZI VAZNÝMI TRÁMY
- OK- NAD STŘECHOU ODBOURANÝ KOMIN
- SV- STŘEŠNÍ VÝLEZ
- ZT1-ŠKS ZDT STUPAČKA ODVĚTRANÁ NA PŮDU
- ZT2-ŠKS ZDT STUPAČKA UZAVŘENÁ

VÝPIS PRVKŮ KROVU –

- 1 KROKEV 110/160 A MAX 1000MM
- 2 VAZNICE 150/160
- 3 SLOUPKY 150/150
- 4 POZEDNICE 150/110
- 4a POZEDNICE 150/160
- 5 KLEŠTINA SPODNÍ 1X100/140
- 6 PÁSEK 150/110
- 7 VALBOVÁ KROKEV 160/160
- 8 VAZNÝ TRÁM Š.180/V 200(210)
- 9 KLEŠTINA HORNÍ 1X100/140
- 10 ŠIKMÁ VZPĚRA 150/150

POZNÁMKA

TECHNOLÓGIÍ VODAFONĚ SI FIRMA VODAFONE
NA STŘEŠE I NA PŮDE ZDEMONTUJE (ANTENY , KLIMATIZACI, TECHNOLOGICKOU MÍSTNOST)
VŠEKRE ROZVODY VODAFONĚ NA STŘEŠE



ZATEKÁNÍ DO STŘECHY

Zodp. projektant	Vypracoval	ING. VLASTA SLIVOVÁ	ING. VLASTA SLIVOVÁ
ING. VLASTA SLIVOVÁ	ING. VLASTA SLIVOVÁ	ING. VLASTA SLIVOVÁ	ING. VLASTA SLIVOVÁ
Investor	Stavba	Objekt	Měřítka
Statutární město Trinec , Jablunkovská 160 , 73961 Trinec	Kat.ú. Nebory, p.č. 158, Trinec – Nebory	MŠ NEBORY 126, OPRAVA STŘECHY–TRINEC	1:125
Datum	Formát	Stupeň	Zakázka
2/2023	A4	DPS	2022/240
			Číslo výřezu
			240-D-2