



- LEGENDA:**
- → → PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ POD STŘEPEM 1.NP
  - → → ŠIKMÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
  - → → HLAVNÍ LEŽATÉ POTRUBÍ POD PODLAHOU 1.NP

- U** - UMÝVADLO
- Wc** - ZÁVĚSNÉ Wc S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
- P** - PISOAR
- Vý** - VÝLEVKA
- VH** - VENTILAČNÍ HLAVICE DN 100 - VYVEDENÁ NAD STŘECHU

**POZNÁMKA:**

- VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE UKONČENA VENTILAČNÍ HLAVICÍ VYVEDENOU NAD STŘECHU (VE STAV. MÍSTĚ ODVĚTRÁNÍ)
- ODPAD OD JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE VEDEN POD STŘEPEM A V DŘÁŽKÁCH VE ZDIVU
- KANALIZAČNÍ ROZVOD ŠIKMÝ A SVISLÝ BUDE PROVEDEN Z PLASTOVÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU HT-SYSTÉM PLUS Z POLYPROPYLENU.
- K UPEVNĚNÍ TRUBEK VE SVISLÉM I VODROVNÉM SMĚRU SE POUŽIJÍ PEVNÉ I KLUZNÉ OBJÍMKY JEJICH VZDALENOST BUDE MAX. DESETNÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY.
- HLAVNÍ LEŽATÝ ROZVOD BUDE VEDEN POD PODLAHOU 1.NP A BUDE PROVEDEN Z KG-SYSTÉMU (PVC) PLUS SN4 - HLADKÝCH KANALIZAČNÍCH TRUBEK A TVAROVEK NEMĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU.

Investor : ZŠ a MŠ Gustava Przeckca s polským jazykem vyučovacím, Třinec Nádražní 10, p.o., 739 61 Třinec, IČ: 70983721		Projektční kancelář <b>LAY-OUT</b> nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Místo stavby : Obec Třinec k.ú. Třinec parc. č. 249,		Datum vypracování : 12 / 2024	
Název stavby : OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA HLAVNÍ BUDOVĚ č.p. 10		Stupeň dokumentace : DPS	
Výkres : ROZVOD KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP		Číslo zakázky : L2024-07	
		Měřítko : 1:50	
		Číslo výkresu : D.3.04	