



#### LEGENDA:

- — → PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ POD STROPEM 1.NP
- ŠIKMÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- HLAVNÍ LEŽATÉ POTRUBÍ POD PODLAHOU 1.NP
- U - UMYVADLO
- Wc - ZÁVĚSNÉ Wc S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
- P - PISOAR
- Vý - VÝLEVKA
- VH - VENTILAČNÍ HLAVICE DN 100 - VYVEDENÁ NAD STŘECHU

#### POZNÁMKA:

- VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE UKONČENA VENTILAČNÍ HLAVICÍ VYVEDENOU NAD STŘECHU (VE STAV. MÍSTĚ ODVĚTRÁNÍ)
- ODPAD OD JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE VEDEN POD STROPEM A V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU
- KANALIZAČNÍ ROZVOD ŠIKMÝ A SVISLÝ BUDE PROVEDEN Z PLASTOVÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU HT-SYSTÉM PLUS Z POLYPROPYLENU.
- K UPEVNĚNÍ TRUBEK VE SVISLÉM I VODROVNÉM SMĚRU SE POUŽIJÍ PEVNÉ I KLUZNÉ OBJÍMKY JEJICH VZDÁLENOST BUDE MAX. DESETINÁSOBEM VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY.
- HLAVNÍ LEŽATÝ ROZVOD BUDE VEDEN POD PODLAHOU 1.NP A BUDE PROVEDEN Z KG-SYSTÉMU (PVC) PLUS SM4 - HLADKÝCH KANALIZAČNÍCH TRUBEK A TVAROVEK NEMĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU.

Investor :	ZŠ a MŠ Gustava Przeckha s polským jazykem vyučovacím, Třinec Nádražní 10, p.o., 739 61 Třinec, IČ: 70983721	Projekční kancelář <b>LAY-OUT</b> nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cietstar@lay-out.cz
Místo stavby :	Odec Třinec k.ú. Třinec parc. č. 249,	Datum vypracování : 12 / 2024
Název stavby :	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA HLAVNÍ BUDOVĚ č.p. 10	Stupeň dokumentace : DPS
Výkres :	Číslo zakázky : L2024-07 Měřítko : 1:50	Číslo výkresu : <b>D.3.05</b>