


STATIK ZHOTOVITELE VYŘEŠÍ PŘEMOSTĚNÍ –  
POTRUBÍ PŘÍPOJKY TEPLA  
cca 2xø110mm

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY ZAJISTÍ INVESTOR  
PŘELOŽKU EL. KABELU V CHRANICCE( VLASTNÍK DISTRIBUCE TEPLA TRINEC)  
MIMO ŘEŠENÉ LODŽIE

L1 LODŽIE 2.NP – 5.NP OSOVÉ PŮDORYSNÁ ŠÍŘKA... 3.6M. ..2KS

SK1 ATYP. SKLENĚNÁ SÍŘIŠKA S NEREZ TÁHLY NAD VSTUPEM 2500X 1000MM  
Z BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA ČÍRÉHO TL.12,76MM (ESG VSG 55.2)

OB STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÁ ŠKRABANÁ OMÍTKA BŘÍZOLIT  
OB STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÁ OMÍTKA SOKLU MÍSTY NARUŠENÁ  
ZV ZVONKOVÉ TABLO STÁVAJÍCÍ



(N) OBVOD. STĚNA POD PODESTOU ŘEŠENÝCH LODŽIÍ V PŘÍŽEMÍ CEM. OMÍTKY Z 10% VSPRAVIT, 100% ZNAVĚŘ  
VZKL OK SLOUPEK 2 x U140 SVAŘENÝ DO KRABICE + 2X ROZNAŠEČÍ DESKY V OBVODOVÉ STĚNĚ ZAKOTVENÝ DO STÁVAJÍCÍHO ZAKLADU  
OK SLOUPEK ZE 2X U140 MM SVAŘENÝCH DO KRABICE, ZALITÝ VČETNĚ KAPSY VE ZDNU BETONEM C30

(KS) ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY BD UVNITŘ LODŽIE –DO VÝŠKY 30CM NAD PODLAHU– ETICS – XPS TL.160MM , ZBÝVAJÍCÍ ČÁST Z ETICS–EPS 70F–ŠEDÝ(LAMBDA 0.032, TL. 160MM S POUKROVNOU ÚPRAVOU PASTOVITÁ PROBAREVNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN Z ETICS–EPS 70F TL. 20MM

MMZATEPLENÍ ŽELBET. SLOUPKU V OBVODOVÉ STĚNĚ – ETICS–MW TL. 160MM S POUKROVNOU ÚPRAVOU TENKOVKSTVÁ PROB. SILIKONOVÁ OMÍTKA, XPSZATEPLENÍ OBLASTI OSTRÍKOVÁNÍ VODY SOKLU V MÍSTĚ ŽELBET. SLOUPKŮ (VZKL) BUDE PROVEDENO ETICS–XPS V TL 160MM S POUKROVNOU ÚPRAVOU TENKOVKSTVÁ PROB. OMÍTKA ,(tl. 80mm , MIN 500MM POD PŘILEHLÝ TERÉN,)

Zodp. projektant		Vypracoval		ING. VLASTA SLÍVOVÁ	
ING. VLASTA SLÍVOVÁ		ING. VLASTA SLÍVOVÁ		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ NADPRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA	
Investor:STATUTÁRNÍ MĚSTO TRINEC , Jabunkovská 160, 739 61 Trinec		Datum		11/2024	
Stavba Kat.ú. Iyžbice, p.č. 2574, 2571 a 2570, 2591/1		Formát		2A4	
Objekt BYTOVÝ DŮM, TRINEC, MACHOVA č.p. 655, 658 a 659 – OPRAVA BALKÓNŮ		Stupeň		SPOL. POVOLENÍ	
P6– POHLED SV ČELNÍ – č.p.655–NOVÝ STAV		Zakázka		2024/245	
		Měřítko		Číslo výkresu 1:100 245 – D –21	