



PAVILON B

PAVILON C

LEGENDA

- P1 oprava betonové podlahy
- penetrace
- HI, 2 x asfaltový pás - 2 x 5 mm
- tekutá dlažba, pojízdná 15 mm
- P2 vyrovnání betonové podlahy
- penetrace
- vyrovnávací malta 25-35 mm
- penetrace
- HI, 2 x asfaltový pás - 2 x 5 mm
- tekutá dlažba, pojízdná 15 mm
- P3 nová podlaha rampy
- odstranění stávajících dlažebních kostek vč. úložné vrstvy i hydroizolace
- nová HI, 2 x asfaltový pás - 2 x 5 mm
- nový betonový potěr tl. 50 mm
- HI, asfaltový pás 5 mm
- tekutá dlažba, pojízdná 15 mm
- P4 oprava zpevněné plochy
- odstranění stávajících dlažebních kostek vč. úložné vrstvy do hl. 350 mm
- roznášecí vrstva - kamenná drť (frakce 32 - 63) 100 mm
- separační vrstva – geotextilie (mikrovlákno)
- nosná vrstva - štěrkodrť (frakce 8-32) 150 mm
- kladecí vrstva – štěrk (frakce 4 - 8) 40 mm
- Betonová dlažba 60 mm
- OM oprava omítky u zdiva rampy, zdiva kolem vstupů
- očištění podkladu tlakovou vodou, případně kartáčem
- vyspravení trhlin vápenocementovou nebo reprofilační maltou
- penetrační nátěr
- štěrková vrstva s vloženou výztužnou tkaninou
- tenkovrstvá silikonová omítka, nátěr
- K oplechování betonové zídky

Pozn:
- provede se oprava omítky i na podhledu rampy, na okrajích se osadí okapová lišta
- tekutá dlažba bude vytažena i na sokl do výšky 100 mm nad podlahu
- na mezipodestě bude podlaha vyspádována min. 2% směrem ke kanálové vpusti (odkaz č. 9)
- Okraj zpevněné plochy P4 bude ohraničený barevnou dlaždicí, tak aby bylo jasné ukončení této plochy

odkaz č.:
3 - odsekání betonu a napojení na stávající dlažbu (bezbariérové napojení)
7 - stávající komunikace - zámková dlažba
8 - klíčový trezor
9 - kryt kanálové vpusti
10 - osadit přechodový obručník mezi povrchem rampy a zámkovou dlažbou
11 - osadit zahradní obručník
12 - revizní skříňka (čerpadla, elektro...)

Vedoucí projektu	Vypracoval	Autorizoval	<div><u>Ka-Ateliér</u> Ing. Lucie Kaletová Oldřichovice 869 739 61 Třinec mobil: +420 723 348 714 e-mail: ka-atelier@ka-atelier.cz web: www.kaatelier.cz</div>	
Ing. Lucie Kaletová	Ing. Lucie Kaletová	Ing. Lucie Kaletová		
INVESTOR: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace				
MÍSTO STAVBY: parc. č. 558/1, k.ú. Dolní Lištná				
STAVBA: Rekonstrukce venkovní rampy Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Lištná			Datum	03/2015
			Formát	2 x A4
			Stupeň	-
			Č. zakázky	204 - 15
OBSAH: Půdorys rampy - 1NP			M 1:75	Č. VÝKRESU: 02