



LEGENDA

- EPS 140** KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TR. A
S IZOLANTEM EPS 70 F TL. 140 mm
FINÁLNÍ POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 mm
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ JE ZATEPLENO KONSTR. IZOLANTEM EPS 70 F TL. 20 mm**
PARAPETY OKEN A OTVORŮ BUDOU ZATEPLENY KONSTR. IZOLANTEM XPS 70 F TL. 40 mm POKUD TO MÍSTNÍ PODMÍNKY DOVOLÍ
- MV 140** ZALOŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU PROVEDENÉ Z MINERÁLNÍ VLNÝ S KOLMÝMI VLÁKNY O TL. 140 mm V PRUHU 1 m
- S 1** ZAZDĚNÍ PŮVODNÍCH OKENNÍCH OTVORŮ O ROZMĚRU 1200 x 2100 A 1000 x 1500 POROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI UVNITŘ BUDE PROVEDENA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- S 2** OSAZENÍ: 2x IPREGNOVANÝ HRANOL 140/100 NA SOBĚ. PROVEDENÍ UKONČENÍ HRANY STŘECHY U OKAPU PRO LEMOVÁNÍ ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ O TL. 200 mm
- S 4** OPRAVA POVRCHU SOKLU . SJEDNOCENÍ MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ U PŘÍSTAVEB OTLUČENÍ KABŘINCOVÉHO PÁSKU VYSPRAVENÍ STĚRKOVOU HMOTOU S PERLINKOVOU SÍTÍ A FINÁLNÍ ÚPRAVA DEKORATIVNÍ OMÍTKOU DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. U PŮVODNÍ HLAVNÍ BUDOVY OČISTĚNÍ ZVĚTRALÉHO KAMENNÉHO SOKLU IMPREGNACE POVRCHU , VYPRÁVENÍ STĚRKOVOU HMOTOU A NOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- S 5** STŘÍŠKY NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI NA RAMPÁCH MODULÁRNÍ SYSTÉM S OCELOVÝMI KONZOLAMI A PLNÝM POLYKARBONÁTEM TL. 3 mm S OKAPEM - HOTOVÝ VÝROBEK
- H 1** PŘEKOTVENÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH LAN HROMOSVODU PROVEDENY NOVÉ SVODY NÁSTŘEŠNÍ ČÁST HROMOSVODU BUDE ZACHOVÁNA

Zodp projektant:	Ing. R. Zelinka	Vypracoval:	Ing. R. Zelinka
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec		
Místo stavby:	Třinec, Staré Město [413208]; č. p. 205		
Číslo parcely:	247	Katastr. úz:	Třinec [770892]
Projekt: PZŠ NÁDRAŽNÍ, TŘINEC - REKONSTRUKCE BUDOVY B D. 1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Výkres:		POHLED JV	
Stupeň PD:		DSP-RDS	
Datum:		03/2016	
Měřítko:		1 : 100	
Číslo paré:		Č. výkresu: D-06	