

a. Identifikační údaje

Označení stavby: „Regenerace panelových sídlišť nad "Hradčany" - středová komunikace včetně parkoviště a VO“

Stavební objekt: SO 402 Přeložka a ochrana kabelového vedení

Stavebník: Město Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

IČO: 00 297 313

Zpracovatel dokumentace: Mgr. Zdeňka Kawuloková
Bystřice 1420, 739 95 Bystřice

IČO: 04631366

Projektant: Ing. Marek Kawulok
Bystřice 1420
739 95 Bystřice

Kontrola projektu: Ing. Marek Kawulok
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Zapsán v evidenci ČKAIT pod číslem: 1102959

b. Úvod

Předmět projektu

Předmětem objektu SO 402 Přeložka a ochrana kabelového vedení je přeložka a ochrana stávajících kabelových vedení společnosti CETIN a.s., Nej.cz a.s. a ČEZ Distribuce a.s.

Projektové podklady

Jako podkladů pro zpracování projektové dokumentace bylo použito:

- situace stavby
- projektová dokumentace pro územní řízení
- vyjádření správců jednotlivých sítí

Související dokumentace

SO 106 – Komunikace a parkoviště 1. etapa
SO 113 – Chodníky – 1. etapa
SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení – není součástí této projektové dokumentace
SO 402 – Přeložky a ochrana kabelového vedení
SO 801 – Kácení a výsadba zeleně

c. Technické řešení

Stávající potrubí společnosti CETIN a.s. bude v místech zpevněných ploch uloženo do chrániček typu AROT 110 a současně bude položena chránička KOPOFLEX DN 110 podél stávajícího potrubí. Chránička AROT a KOPOFLEX bude s přesahem 0,5m za okraj obruby.

Ke stávající potrubí společnosti NEJ.cz a.s. bude v místech zpevněných ploch přiložena chránička KOPOFLEX DN 110 s přesahem 1,0m za okraj zpevněných ploch.

Potrubí společnosti ČEZ Distribuce a.s bude v místech zpevněných ploch obnaženo a uloženo do hloubky 1,0m pod budoucí zpevněnou plochu a uloženo do chrániček typu AROT.