



Smlouva o správě a údržbě autobusových zastávek na území města Třince
uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
b) technických: Ing. Miriam Hronovská, vedoucí odboru dopravy
Ing. Alena Lasotová, vedoucí oddělení správy dopravy
a pozemních komunikací
c) reklamací: Ing. Miriam Hronovská, vedoucí odboru dopravy
Ing. Alena Lasotová, vedoucí oddělení správy dopravy
a pozemních komunikací
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Třinec
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „město“)

1.1. L.GREKO, s. r. o.

se sídlem: Konská 468, 739 61 Třinec
zapsána v OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 4267
zastoupena: Ing. Martinem Cencialou
jednání ve věcech:
a) technických: Ing. Martin Cenciala
b) reklamací: Ing. Martin Cenciala
IČ: 476 79 352
DIČ: CZ47679352
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: KB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „dodavatel“)

Uvedené smluvní strany prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem smlouvy je zabezpečení správy a údržby autobusových zastávek na území města Třince. Seznam předmětných autobusových zastávek (pasport), je uveden v příloze č. 2 této smlouvy a je nedílnou součástí.

II.2. Činnosti v rámci správy a údržby autobusových zastávek:

- ruční čištění vnitřní plochy autobusového přístřešku a přilehlého chodníku tj. nástupiště – spočívá v zametání, sběru odpadků, nedopalků z plochy autobusového přístřešku a nástupiště – běžná údržba po dobu 11 měsíců za rok v závislosti na klimatických podmínkách a v zametání posypového materiálu po zimní údržbě po dobu 1 měsíce za rok
- čištění úžlabí střechy proskleného přístřešku jednou za rok, čištění úžlabí zastřešení na autobusovém stanovišti dle potřeby
- odhrnování sněhu ze střechy proskleného přístřešku při sněhové pokrývce více než 5 cm
- čištění propustky pod autobusovou zastávkou
- odstranění plakátů a graffiti na autobusovém přístřešku (na prosklených plochách vždy během jejich mytí, na zděných plochách na příkaz města)
- odstranění starého nátěru autobusového přístřešku (u autobusových zastávek určených městem a zařazených do harmonogramu)
- nátěr autobusového přístřešku barevným emailem – jednvrstvý nátěr
- nátěr autobusového přístřešku fasádní barvou (akrylátovou barvou ředitelnou vodou) – jednvrstvý nátěr
- oprava fasády zděného přístřešku
- zasklení skelní výplně autobusového přístřešku - drátosklo, kalené sklo
- výměna kaleného skla a polykarbonátu
- obnova oplechování autobusového přístřešku – vlnitý plech Zn, trapézový plech, rovný plech včetně spojovacího materiálu
- obnova opláštění autobusového přístřešku (dřevěný obklad)
- obnova lavičky (výměna latě včetně spojovacího materiálu)
- demontáž a likvidace starého oplechování, ocelové konstrukce, obkladu, lavice, skelní výplně, polykarbonátu
- odstranění travních porostů uvnitř přístřešku a v nástupišti – 1 až 2 x do roka
- sečení travních porostů kolem přístřešku a nástupiště do vzdálenosti 1 m
- ořez a likvidace dřevin zasahujících do prostoru autobusové zastávky
- oprava výtluků v živичném povrchu nástupiště
- oprava nástupiště ze zámkové dlažby, výměna dlaždic
- mytí proskleného autobusového přístřešku - kalené sklo a polykarbonát, bude provedeno 4 x do roka
- vedení a aktualizace pasportu autobusových zastávek
- ostatní práce jako např. zámečnické a svářečské práce budou uvedeny v hodinové zúčtovací sazbě
- ostatní potřebné práce budou zaúčtovány dle platného katalogu stavebních prací (ÚRS, RTS).

Výše uvedené činnosti budou realizovány v množství a rozsahu dle harmonogramu, který předloží město. Předložený harmonogram, plán oprav autobusových zastávek, bude odsouhlasen oběma smluvními stranami. Harmonogram bude zpracován vždy nejpozději k 25 dni kalendářního čtvrtletí na následující kalendářní čtvrtletí.



- II.3 Dodavatel je povinen splnit činnosti uvedené v harmonogramu nejpozději k poslednímu dni měsíce, ve kterém mají být dle odsouhlaseného harmonogramu provedeny.
- II.4. Likvidaci odpadů vzniklých během všech činností si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

III. Doba trvání smluvního vztahu

- III.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2019.

IV. Povinnosti dodavatele

- IV.1. Dodavatel se zavazuje provádět správu a údržbu autobusových zastávek za podmínek uvedených v článku II. této smlouvy a v rozsahu dle „Ceníku jednotlivých činností“, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Ceník“).
- IV.2. Dodavatel zodpovídá za správnost, úplnost a kvalitu prováděných služeb.
- IV.3. Dodavatel je povinen při realizaci předmětu smlouvy dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

V. Povinnosti města

- V.1. Město se zavazuje uhradit dodavateli za činnosti dle této smlouvy cenu sjednanou touto smlouvou.
- V.2. Město se zavazuje hradit dodavateli jednou měsíčně cenu za provedení předmětu smlouvy dle čl. II. na základě předložených daňových dokladů (faktur) za skutečně provedené práce a činnosti.

VI. Cena a fakturace

- VI.1. Cena za provedení předmětu smlouvy uvedeného v článku II. **za období od 1.1.2017 do 31.12.2019 činí 1.818.753,- Kč bez DPH.** Tato cena byla stanovena jako celkový součet cen jednotlivých činností podle předpokládaného množství jednotek za celou dobu smluvního vztahu. Tato cena odpovídá výši finančních prostředků města vyčleněných na předmět smlouvy pro období trvání smluvního vztahu a je cenou maximální. Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady související s prováděním činností dle této smlouvy. V příloze č. 1 této smlouvy - Ceníku jednotlivých činností, jsou uvedeny jednotkové ceny, které jsou cenami pevnými (vyjma cen dle katalogu stavebních prací, u nichž bude použita sazba ke dni zdanitelného plnění).
- VI.2. Cena dle článku VI. odst. VI.1 je cenou maximální, nejvýše přípustnou se započtením veškerých nákladů souvisejících s prováděním příslušné pracovní operace.



- VI.3. Dodavatel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- VI.4. Dodavatel předloží městu vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce soupis provedených činností (prací, dodávek, materiálu). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je dodavatel povinen vystavit fakturu, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen dodavatel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž byly provedeny práce dle této smlouvy. Soupis provedených činností, obsahující popis provedených pracovních operací a jejich výměry s uvedením data, bude po potvrzení městem podkladem pro fakturaci.
- VI.5. Město si vyhrazuje právo s ohledem na svůj rozpočet přiměřeně upravit rozsah činností souvisejících se zajištěním správy a údržby autobusových zastávek.
- VI.6. Ostatní potřebné práce, nevymezené položkově v Ceníku, budou záúčtovány podle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací“ platného pro dané záúčtovací období.
- VI.7. Smluvní strany sjednávají, že faktury budou splatné 30. dnem po doručení faktury městu.
- VI.8. V případě, že faktura nebude splňovat zákonem dané náležitosti nebo bude obsahovat práce, jejichž provedení nebylo ze strany města odsouhlaseno, je město oprávněno fakturu vrátit k provedení opravy s tím, že dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury městu.
- VI.9. Město prohlašuje, že veškerá zdanitelná plnění pořizuje výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy, a proto nebude předmětem daně a nebude zde použit režim přenesené daňové povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 01.01.2012.

VII. Ukončení smlouvy

- VII.1. Smlouvu může ukončit kterákoliv ze smluvních stran výpovědí, a to bez udání důvodu.
- VII.2 Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- VII.3 Smlouva může být rovněž ukončena dohodou smluvních stran.
- VII.4 Město je oprávněno odstoupit od smlouvy v případě, že
- a) dodavatel neplní své povinnosti ze smlouvy, a to ani přes písemné upozornění města, které mu bylo prokazatelně doručeno,
 - b) byl-li na dodavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.



VII.5 Odstoupení je účinné dnem určeným v odstoupení.

VII.6 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

VIII. Odpovědnost za škody

VIII.1. Dodavatel odpovídá za veškeré škody vzniklé nedodržením jeho povinností daných touto smlouvou, jakož i za škody způsobené jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků dodavatele, a to až do výše ceny předmětu smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

IX. Záruka

IX.1. Dodavatel poskytuje na provedené stavební práce a dodávky záruku v délce 24 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí provedených činností – dílčích plnění - městem.

IX.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslané městem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Reklamacie se zasílá na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

IX.3. Město je povinno vady reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci může město uvést své požadavky, jakým způsobem má dodavatel vady odstranit.

IX.4. Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Dodavatel je povinen vadu odstranit do 30 dnů od obdržení reklamace. V případě, že dodavatel lhůtu pro odstranění vady nedodrží, musí písemně informovat město o důvodech nedodržení lhůty. V odůvodněných případech bude městem stanoven další termín odstranění vady.

IX.5. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace městem, je město oprávněno pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí městu dodavatel.

X. Sankce

X.1. Pro případ prodlení města s placením faktur je dodavatel oprávněn požadovat po městě úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X.2. V případě, že dodavatel bude v prodlení s předáním sjednaných prací, je město oprávněno po dodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení.

X.3. V případě, že dodavatel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění vady, je město



oprávněno po dodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

X.4. V případě, že dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je město oprávněno požadovat po dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

XI. Závěrečné ustanovení

XI.1. Smlouva může být měněna pouze formou vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, výslovně za dodatek ke smlouvě označených.

XI.2. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XI.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

XI.4. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření smlouvy rozhodla rada města Třince usnesením č. 2016/2438 ze dne 24.10.2016 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

XI.5 Oprávnění zástupci obou stran prohlašují, že smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

XI.6 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Ceník jednotlivých činností
2. Pasport autobusových zastávek

V Třinci dne 30.10.2016

V Třinci dne 01.11.2016

Za město

Za dodavatele

.....

za objednatele

RNDr. Věra Palkovská

Starostka města

.....

za dodavatele

Ing. Martin Cienciala
jednatel společnosti

**Příloha č. 1 – ke smlouvě č. 2016/10/010/La
Ceník jednotlivých činností**

	Jednotlivá činnost (měrná jednotka)	Cena za MJ v Kč bez DPH
1.	ruční čištění plochy přístřešku – běžná údržba (m ²)	3,9
2.	ruční čištění plochy přístřešku – po zimní údržbě (m ²)	3,9
3.	ruční čištění nástupiště – běžná údržba (m ²)	3,9
4.	ruční čištění nástupiště – po zimní údržbě (m ²)	3,9
5.	čištění úžlabí střechy proskleného přístřešku (m)	40
6.	čištění úžlabí zastřešení na autobusovém stanovišti (m)	40
7.	odhrnování sněhu ze střechy proskleného přístřešku při sněhové pokrývce více než 5 cm (m ²)	53
8.	čištění propustku pod autobusovou zastávkou (m)	49,5
9.	odstranění graffiti a plakátů (m ²)	35
10.	odstranění starého nátěru (m ²)	16
11.	nátěr aut. přístřešku barevným emailem – jednovrstvý nátěr (m ²)	76
12.	nátěr aut. přístřešku fasádní barvou – jednovrstvý nátěr (m ²)	66
13.	oprava fasády zděného přístřešku (m ²)	180
14.	zasklení přístřešku - drátosklo 6 mm (m ²)	15
15.	výměna - kalené sklo 8 mm (m ²)	2325
16.	výměna - polykarbonát - čirý 8 mm (m ²)	450
17.	obnova oplechování přístřešku – vlnitý plech Zn včetně spojovacího materiálu (m ²)	750
18.	obnova oplechování přístřešku – trapézový plech Zn včetně spojovacího materiálu (m ²)	750
19.	obnova oplechování přístřešku – plech rovný Zn v včetně spojovacího materiálu (m ²)	750
20.	obnova opláštění – dřevěný obklad (m ²)	750
21.	obnova lavičky - výměna latě včetně spojovacího materiálu (m ²)	900
22.	demontáž a likvidace starého oplechování (m ²)	50
23.	demontáž a likvidace ocelové konstrukce (m ²)	50
24.	demontáž a likvidace obkladu (m ²)	50
25.	demontáž a likvidace lavice (m ²)	50



	Jednotlivá činnost (měrná jednotka)	Cena za MJ v Kč bez DPH
26.	demontáž a likvidace skelní výplně (m ²)	50
27.	demontáž a likvidace polykarbonátu (m ²)	50
28.	odstranění travních porostů uvnitř přístřešku a v nástupišti (m ²)	14
29.	sečení travních porostů kolem přístřešku a nástupiště (m ²)	24
30.	ořez a likvidace dřevin zasahujících do prostoru aut. zastávky (h)	180
31.	oprava výtluků v živičném povrchu nástupiště (m ²)	455
32.	oprava nástupiště ze zámkové dlažby přírodní (m ²)	555
33.	mytí proskleného přístřešku (m ²)	28
34.	hodinová zúčtovací sazba ostatních prací (h)	250
35.	vedení a aktualizace pasportu autobusových zastávek (1 měsíc)	800

PASPORT AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

verze od 01.01.2017

		celkem 948,9		celkem 3870,3							
číslo AZ	název	číslo slinice, MK	plocha přístřešku (m ²)	materiál	plocha nástupiště (m ²)	materiál	typ přístřešku	obvodový plášť	nosná konstrukce	lavice (ks)	střeška
1	Třinec, aut. st.	II/468			816,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P12		ocelové profily materiál Fe, modrá	12 materiál dřevo	trapezový plech materiál Fe, modrá
2	Třinec, Městský úřad	II/468	6,5	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	skleněný označení M11a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Ral 5002,7016	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
2a	Třinec, Městský úřad	II/468	23,4	dlažba typ Loket	26,4	dlažba typ Loket	skleněný označení N110a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Ral 5002,7016	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
3	Třinec, Tesco	II/476	7,1	dlažba typ Loket	24,0	dlažba typ Loket	skleněný označení N120a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
3a	Třinec, Tesco1	II/476	7,1	dlažba typ Loket	24,0	dlažba typ Loket	skleněný označení N120a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
4	Třinec, obecní domy	II/476	7,7	dlažba typ 30*30	12,0	dlažba typ Kost	plechový označení P2	rovný plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
4a	Třinec, obecní domy	II/476			12,0	asfalt typ Rmat					
5	Třinec, rozcestí k žel. stanici	II/468	6,5	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ kost	skleněný označení N110a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál modrá Ral 5002	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
5a	Třinec, rozcestí k žel. stanici	II/468	6,5	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	skleněný označení N110a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál modrá Ral 5002	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
6	Třinec, ZŠ	MK	5,3	dlažba typ Kost	15,0	asfalt typ ABS II	skleněný označení N100a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál modrá Ral 5002	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
	Třinec železniční stanice	II/468	9,2	dlažba	24,0	dlažba	skleněný	sklo	ocelové profily	1	polykarbonát

7				typ Kost		typ Kost	označení N131a	barva čirá	materiál Fe, šedá, modrá	materiál dřevo	materiál plast
7a	Třinec, železniční stanice	II/468	0,0		182,4	dlažba typ různ.	atyp označení		ocelové profily materiál pozink	8 materiál dřevo	ocelové profily materiál textil
8	Lyžbice, obchodní dům	II/468	8,0	dlažba typ Kost	34,0	dlažba typ Kost	skleněný označení N120a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Ral 5002,7016	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
8a	Lyžbice, obchodní dům	II/468	9,4	dlažba typ Kost	19,6	dlažba typ Kost	skleněný označení N120a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Ral 5002,7016	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
9	Lyžbice, nám. TGM	II/468	9,2	dlažba typ Kost	72,0	dlažba typ Kost	skleněný označení M131a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
9a	Lyžbice, nám. TGM	II/468	9,2	dlažba typ Loket	24,0	dlažba typ Loket	skleněný označení N131a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
10	Lyžbice, škola	II/468	9,2	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	skleněný označení N131a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
10a	Lyžbice, škola	II/468			32,0	dlažba typ Kost					
11	Lyžbice, rest. Zábava	I/11	6,5	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	skleněný označení N110a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
11a	Lyžbice, rest. Zábava	I/11			24,0	asfalt typ ABSII					
12	Lyžbice, pož. zbroj.	I/11	5,3	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	skleněný označení M10a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
12a	Lyžbice, pož. zbroj.	I/11			24,0	asfalt typ ABS II					
13	Lyžbice, Kamionka	177c	11,0	asfalt typ ABS II	31,5	dlažba typ kost	zděný označení P6	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trápézový plech materiál Fe, hnědá
14	Třinec, ul. Pod Lesní	MK	7,1	dlažba typ	26,0	dlažba typ	skleněný označení	sklo barva	ocelové profily materiál	1 materiál	polykarbonát materiál

				Loket		Loket	N120a	čirá	Fe, šedá, modrá	dřevo	plast
14a	Třinec, ul. Pod Lesní	MK	7,1	dlažba typ Loket	26,0	dlažba typ Loket	skleněný označení N120a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
15	Terasa, Styl	MK	9,2	dlažba typ Loket	36,0	dlažba typ Loket	skleněný označení N131a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
15a	Terasa, Styl	MK			70,0	dlažba typ Loket					
16	Terasa, Kosmos	MK	9,2	dlažba typ Loket	36,0	dlažba typ Loket	skleněný označení N131a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
16a	Terasa, Kosmos	MK	7,1	dlažba typ Loket	26,0	dlažba typ Loket	skleněný označení M12a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
17	Terasa, konečná	MK	9,2	dlažba typ Loket	24,0	dlažba typ Loket	skleněný označení N131a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
17a	Terasa, konečná	MK			12,0	dlažba typ Loket					
17b	Terasa, konečná směr FM	MK	7,1	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	skleněný označení N120a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
18	Třinec, Folvark	III/4682	5,3	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	skleněný označení N100a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
18a	Třinec, Folvark	III/4682			12,0	asfalt typ ABS II				2 materiál dřevo	
19	Sosna, sídliště	III/4682	11,0	beton typ B15	7,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P6	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapézový plech materiál Fe, hnědá
19a	Sosna, sídliště	III/4682			24,0	asfalt typ ABS II				2 materiál dřevo	
20	Sosna, Domov důchodců	III/4682	11,0	beton typ b15	18,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P6	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapézový plech materiál Fe, hnědá

20a	Sosna, Domov důchodců	III/4682			20,4	dlažba typ Kost						
21	Sosna, nemocnice	III/4682	9,2	dlažba typ 30*30	24,0	dlažba typ Kost	skleněný označení N131a	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast	
22	Třinec, Pod kanadou	MK	8,0	dlažba typ 30*30	12,0	dlažba typ 30*30	skleněný označení PX	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast	
22a	Třinec, Pod kanadou	MK	8,0	dlažba typ 30*30	12,0	dlažba typ 30*30	skleněný označení PX	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá, modrá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast	
23	Kanada, IPS	MK	6,8	beton typ B15	14,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapézový plech materiál Fe, hnědá	
23a	Kanada, IPS	MK	5,8	beton typ B15	12,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P9	vlnitý plech barva modrá	ocelové profily materiál Fe, modrá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, modrá	
23b	Kanada, IPS	MK			14,0	dlažba typ Kost						
24	Kanada, střed	MK	8,6	beton typ B15	20,0	asfalt typ litý	zděný označení atyp	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá	
24a	Kanada, střed	MK			18,0	dlažba typ Kost						
25	Kanada, ISŠ	MK	36,0	asfalt typ litý	72,0	asfalt typ litý	zděný označení P8 - 6x	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	2 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá	
26	Podlesí, nemocnice	MK	10,4	asfalt typ ABS II	12,0	dlažba typ loket	zděný označení P6	zdivo na MVC barva ker. obkl., zelený	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	rovný plech materiál Fe, hnědá	
26a	Podlesí, nemocnice	MK			12,0	dlažba typ Kost						
27	Podlesí, škola	MK	6,1	beton typ B15	8,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P3	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá	
	Podlesí, škola	MK										

27a											
28	Podlesí, křižovatka	MK	7,2	dlažba typ Kost	18,0	dlažba typ Kost	plechový označení P3	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	2 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
28a	Podlesí, křižovatka	MK			18,0	dlažba typ Kost					
29	Podlesí	MK	6,5	dlažba typ Loket	11,9	dlažba typ loket	plechový označení P3	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	2 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
29a	Podlesí	MK									
30	Konská, Neboranka	MK	5,8	dlažba typ 40*40	12,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapézový plech materiál Fe, hnědá
30a	Konská, Neboranka	MK			12,0	asfalt typ ABS II					
31	Konská, ZD	MK	6,0		12,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
32	Konská, Velké doly	II/468	6,0	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
32a	Konská, Velké doly	II/468	6,0	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
33	Konská, železniční stanice	II/468	13,3	beton typ B15	14,0	dlažba typ Kost	plechový označení atyp	trapézový plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	materiál	trapézový plech materiál Fe, hnědá
33a	Konská, žel. stanice směr ČT	II/468	6,0	dlažba typ Loket	24,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
34	Konská, výklopník	II/468	6,8	beton typ B15	5,7	asfalt typ recyklát	plechový označení P9	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
35	Borek, konečná	MK	12,0	beton typ	12,0	asfalt typ	plechový označení	rovný plech barva	ocelové profily materiál	1 materiál	vlnitý plech materiál

				B15		ABS II	atyp	hnědá	Fe, hnědá	dřevo	Fe, hnědá
36	Borek, samoobsluha	MK			12,0	dlažba typ 30*30					
37	Borek, hřiště	MK	4,8	asfalt typ ABS II	18,0	dlažba typ 30*30	plechový označení P3	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
37a	Borek, hřiště	MK			12,0	asfalt typ ABS II					
38	Osůvky	MK	6,0	dlažba typ Kost	18,0	dlažba typ Kost	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
38a	Osůvky	MK			18,0	dlažba typ Kost					
39	Osůvky, Pod Osůvkami	MK	8,0	asfalt typ ABS II	0,0	asfalt typ ABS II	plechový označení atyp	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapézový plech materiál Fe, hnědá
40	Osůvky, potraviny	MK			10,0	dlažba typ 30*30					
40a	Osůvky, potraviny	MK			18,0	dlažba typ Kost			zábradlí materiál fe, červená		
41	Osůvky, konečná	MK	10,9	beton typ B15	0,0	asfalt typ ABS II	plechový označení atyp	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapézový plech materiál Fe, hnědá
42	Osůvky, vápeník	MK	6,0	dlažba typ Loket	24,0	dlažba typ loket	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
42a	Osůvky, vápeník	MK		dlažba typ Loket	24,0						
43	Kojkovice, státní hranice	MK	6,8	dlažba typ 30*30	2,8	dlažba typ 30*30	plechový označení atyp	rovný plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
43a	Kojkovice, státní hranice	MK									

44	Kojkovice, škola	MK	12,0	asfalt typ ABS II	9,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P10	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
44a	Kojkovice, škola	MK			18,0	asfalt typ ABS II					
45	Kojkovice, transformátor	MK	6,0	dlažba typ Kost	18,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
45a	Kojkovice, transformátor	MK			20,0	asfalt typ ABS II					
46	Kojkovice, kopec	MK	5,8	beton typ B15	0,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
46a	Kojkovice, kopec	MK			18,0	asfalt typ ABS II					
47	Kojkovice, u kříže	MK	6,0	dlažba typ 30*30	2,7	dlažba typ 30*30	plechový označení atyp	rovný plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
47a	Kojkovice, u kříže	MK			18,0	asfalt typ ABS II					
48	Kojkovice, konečná	MK	11,5	beton typ B15	4,1	asfalt typ ABS II	plechový označení atyp	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
49	Horní Lištná, u vývozu	MK	5,8	asfalt typ ABS II	12,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
50	Horní Lištná, požární zbrojnice	II/476	6,0	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
50a	Horní Lištná, požární zbrojnice	II/476			24,0	dlažba typ Kost					
51	Horní Lištná, Valovka	MK	8,2	beton typ B15	5,9	asfalt typ ABS II	skleněný označení P2	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	laminát vln materiál laminát
	Horní Lištná, prodejna	MK			4,0	asfalt					

52						typ ABS II					
52a	Horní Lištná, prodejna	MK			12,0	asfalt					
53	Dolní Lištná, Mravcůvka nástupiště	II/476	10,8	beton typ B15	24,0	dlažba typ Kost	zděný označení P6	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
53a	Dolní Lištná, Mravcůvka	II/476			24,0	dlažba typ Kost					
54	Dolní Lištná, na kopci	II/476	6,0	dlažba typ Kost	24,0	dlažba typ Kost	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
54a	Dolní Lištná, na kopci	II/476			24,0	dlažba typ Kost					
55	Dolní Lištná, u můstku	MK	6,0	beton typ B15	3,6	beton typ B15	plechový označení atyp	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
55a	Dolní Lištná, u můstku	MK									
56	Dolní Lištná, rozhraní	MK	5,9	beton typ B15	12,0	asfalt typ ABS II	plechový označení atyp	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapezový plech materiál Fe, hnědá
56a	Dolní Lištná, rozhraní	MK									
57	Dolní Lištná, trafo	MK	6,2	dlažba typ 30*30	0,0	asfalt typ ABS II	plechový označení atyp	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapezový plech materiál Fe, hnědá
57a	Dolní Lištná, trafo	MK									
58	Dolní Lištná, Němcovka	MK	8,2	beton typ B15	0,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P2	rovný plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	2 materiál dřevo	laminát vln materiál laminát
59	Třinec, Pod Borkem	II/7476			24,0	dlažba typ					

						Kost					
59a	Třinec, Pod Borkem	II/476			24,0	dlažba typ Kost					
60	Nebory, Na Dušinci	I/11	6,0	asfalt typ ABS II	24,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
60a	Nebory, Na Dušinci	I/11			24,0	asfalt typ ABS II					
61	Nebory, Sojka	I/11	6,0	asfalt typ ABS II	24,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
61a	Nebory, Sojka	I/11			24,0	asfalt typ ABS II					
62	Nebory, škola	I/11	12,2	asfalt typ ABS II	15,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P10	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapezový plech materiál Fe, hnědá
62a	Nebory, škola	I/11			18,0	asfalt typ ABS II					
63	Nebory, pod kravínem	366c									
63a	Nebory, pod kravínem	366c									
64	Nebory, Rusnok	366c		asfalt typ ABS II	12,0	asfalt typ ABS II					
64a	Nebory, Rusnok	366c									
65	Nebory, hranice	II/476			3,7	asfalt typ ABS II					
65a	Nebory, hranice	II/476			12,0	asfalt typ ABS II					

66	Nebory, rest. Bobek	I/11	6,0	dlažba typ 40*40	24,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
66a	Nebory, rest. Bobek	I/11	8,6	asfalt typ ABS II	12,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P10	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapézový plech materiál Fe, hnědá
67	Guty, hranice	366c	7,3	beton typ B15	12,0	asfalt typ ABS II	plechový označení atyp	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
67a	Guty, hranice	366c			12,0	asfalt typ ABS II					
68	Guty, vrchy	366c	7,3	beton typ B15	12,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P11	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
69	Guty, konečná	402c	6,0	dlažba typ Kost	18,0	dlažba typ Kost	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
70	Guty, střed	402c	6,0	dlažba typ Kost	18,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
70a	Guty, střed	402c			24,0	asfalt typ ABS II					
71	Guty, škola	III/01141	6,0	dlažba typ Kost	4,5	dlažba typ Kost	plechový označení P11	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
71a	Guty, škola	III/01141			24,0	asfalt typ ABS II					
72	Guty, most	III/01141	6,0	beton typ B15	0,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P11	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
72a	Guty, most	III/01141			24,0	asfalt typ ABS II					
73	Guty, hospoda	III/01141	6,0	dlažba typ 30*30	24,0	dlažba typ Kost	zděný označení P8	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
	Guty, hospoda	III/01141			24,0	asfalt					

73a						typ ABS II					
74	Oldřichovice, Záhoří	III/01141	8,2	asfalt typ ABS II	0,0	typ	plechový označení atyp	rovný plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	laminát vln materiál laminát
74a	Oldřichovice, Záhoří	III/01141			24,0	asfalt typ ABS II					
75	Oldřichovice, ZD	III/01141	6,0	dlažba typ teraso	24,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva bílá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
75a	Oldřichovice, ZD	III/01141			24,0	asfalt typ ABS II					
76	Oldřichovice, u Jakubků	III/01141	9,7	dlažba typ 30*30	7,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P2	rovný plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
76a	Oldřichovice, u Jakubků	III/01141			24,0	asfalt typ ABS II					
77	Oldřichovice, sídliště Autel	III/01141	9,9	dlažba typ 30*30	0,0	asfalt typ ABS II	dřevěný označení atyp	dřevěné palubky barva hnědá	dřevěná materiál hranoly	1 materiál dřevo	kanadský šindel materiál
77a	Oldřichovice, sídliště Autel	III/01141			24,0	asfalt typ ABS II					
78	Oldřichovice, Na Tyrské směr F-M	I/11	18,0	beton typ B15	24,0	beton typ B15	plechový označení atyp	trapézový plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	2 materiál dřevo	trapézový plech materiál Fe, hnědá
78a	Oldřichovice, Na Tyrské	I/11	18,0	dlažba typ 30*30	24,0	dlažba typ 30*30	plechový označení atyp	trapézový plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	2 materiál dřevo	trapézový plech materiál Fe, hnědá
79	Oldřichovice, Větrník	I/11	13,0	beton typ B15	18,0	asfalt typ ABS II	zděný označení atyp	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapézový plech materiál pozink
79a	Oldřichovice, Větrník	I/11	13,0	beton typ B15	18,0	asfalt typ ABS II	zděný označení atyp	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapézový plech materiál pozink
80	Oldřichovice, Tyrská	III/4681	18,0	beton typ	18,0	beton typ	plechový označení	trapézový plech barva	ocelové profily materiál	1 materiál	trapézový plech materiál

				B15		B15	atyp	hnědá	Fe, hnědá	dřevo	Fe, hnědá
80a	Oldřichovice, Tyrská	III/4681			12,0	asfalt typ ABS II					
81	Oldřichovice, penzion	III/4681			12,0	asfalt typ ABS II	skleněný označení AES 300 LS	sklo barva čirá	ocelové profily materiál Fe, šedá	1 materiál dřevo	polykarbonát materiál plast
81a	Oldřichovice, penzion	III/4681			24,0	dlažba typ 20x10x6					
82	Oldřichovice, česká škola	III/4681	6,0	dlažba typ Loket	24,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
82a	Oldřichovice, česká škola	III/4681	13,3	dlažba typ 30*30	12,9	dlažba typ 30*30	plechový označení atyp	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
83	Oldřichovice, polská škola	III/4681			12,0	PM typ makadam					
83a	Oldřichovice, polská škola	III/4681	6,0	dlažba typ Kost	24,0	asfalt typ ABS II	zděný označení P8	zdivo na MVC barva eternal E4-22	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál pozink
84	Oldřichovice, u lanovky	312c	9,7	asfalt typ ABS II	7,0	asfalt typ ABS II	plechový označení P2	rovný plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapezový plech materiál Fe, hnědá
84a	Oldřichovice, u lanovky	312c									
85	Oldřichovice, ves	312c	18,7	beton typ B15	17,0	dlažba typ 40*40	plechový označení atyp	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	pvc vlnité materiál plast
86	Oldřichovice, rest. na rozcestí	III/4681	10,1	dlažba typ 30*30	2,7	asfalt typ ABS II	plechový označení P2	rovný plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	pvc vlnité materiál plast
86a	Oldřichovice, rest. na rozcestí	III/4681									
86b	Oldřichovice, rest. na rozcestí	III/4681									

87	Oldřichovice, ke Karpentné	III/01142	9,7	dlažba typ 30*30	2,2	asfalt typ ABS II	plechový označení P2	rovný plech, sklo barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
87a	Oldřichovice, ke Karpentné	III/01142									
88	Oldřichovice, na linii	III/01142									
88a	Oldřichovice, na linii	III/01142									
89	Oldřichovice, ke Karpentné Tyra	III/4681	9,7	dlažba typ 30*30	2,2	asfalt typ ABS II	plechový označení P2	rovný plech, sklo barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	laminát vln materiál laminát
89a	Oldřichovice, ke Karpentné	III/4681			12,0	PM typ makadam				1 materiál dřevo	
90	Oldřichovice, rozc. ke Kozinci	306c			5,0	asfalt typ ABS II					
90a	Oldřichovice, rozc. ke Kozinci	306c									
91	Oldřichovice, vodárna	306c			12,0	asfalt typ ABS II					
91a	Oldřichovice, vodárna	306c			12,0	asfalt typ ABS II					
92	Oldřichovice, pod Kozincem	306c	6,5	dlažba typ 30*30	0,0	asfalt typ ABS II	plechový označení atyp	vlnitý plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	3 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
93	Oldřichovice, pod Ostrým	III/4681	24,0	dřevo typ fošny	18,0	asfalt typ ABS II	zděný označení atyp	zdivo na MVC barva modrá	betonový zákl. materiál beton, cihla	2 materiál dřevo	rovný plech materiál pozink
93a	Oldřichovice, pod Ostrým	III/4681									
	Tyra, stáje	III/4681	6,0	beton	18,6	asfalt	dřevěný	dřevěné palubky	ocelové profily	1	rovný plech

94				typ B15		typ ABS II	označení atyp	barva hnědá	materiál Fe, hnědá	materiál dřevo	materiál Fe, hnědá
94a	Tyra, stáje	III/4681			24,0	asfalt typ ABS II					
95	Tyra, střed	III/4681	16,1	beton typ B15	6,2	asfalt typ ABS II	dřevěný označení atyp	dřevěné palubky barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	rovný plech materiál Fe, hnědá
95a	Tyra, střed	III/4681									
96	Tyra, trafo	III/4681			12,0	asfalt typ ABS II				2 materiál dřevo	
96a	Tyra, trafo	III/4681									
97	Tyra, pila	III/4681	19,0	asfalt typ ABS II	0,0	asfalt typ ABS II	dřevěný označení atyp	beton, dřev. pal. barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	rovný plech materiál Fe, hnědá
98	Tyra, hájenka	III/4681	5,0	beton typ B15	3,1	asfalt typ ABS II	dřevěný označení atyp	dřevěné palubky barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	rovný plech materiál Fe, hnědá
99	Karpentná, jednotá	III/01142	6,6	dlažba typ 30*30	2,7	asfalt typ ABS II	plechový označení atyp	trapezový plech barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	trapezový plech materiál Fe, hnědá
99a	Karpentná, jednotá	III/01142				asfalt typ pen. mak.					
100	Karpentná, sídliště	III/01142	11,9	beton typ B15	5,1	asfalt typ ABS II	zděný označení atyp	beton, dřev. pal. barva bílá, okrová	dřevěná konstr. materiál hranoly	1 materiál dřevo	rovný plech materiál Fe, červená
100a	Karpentná, sídliště	III/01142			16,0	asfalt typ ABS II					
101	Karpentná, křižovatka	III/01142	11,9	beton typ B15	6,1	beton typ B15	zděný označení atyp	beton, dřev. pal. barva bílá, okrová	dřevěná konstr. materiál hranoly	1 materiál dřevo	rovný plech materiál Fe, červená
101a	Karpentná, křižovatka	III/01142									

102	Karpentná, u lesa	III/01142	9,7	dlažba typ 30*30	1,3	asfalt typ ABS II	plechový označení P2	rovný plech, sklo barva hnědá	ocelové profily materiál Fe, hnědá	1 materiál dřevo	vlnitý plech materiál Fe, hnědá
102a	Karpentná, u lesa	III/01142									
103	Konská, PZ u mostu	MK			24,0	dlažba typ Loket					
104	Konská, PZ	MK			24,0	asfalt typ ABS II					
105	Konská, PZ konečná	MK			24,0	asfalt typ ABS II					
105a	Konská, PZ konečná	MK			24,0	asfalt typ ABS II					



1- Autobusové stan.1



1a-Autobusové stan.2



1b-Autobusové stan.3



1c-Autobusové stan.4



2a-Městský úřad 2a



2-Městský úřad 2



3a-Tesco 3a



3-Tesco 3



4a-obecní domy 4a



4-obecní domy 4



5a-rozc. k ž.st. 5a



5-rozc. k ž. st. 5



6-základní škola 6



7a-železniční stanice 7a



7-železniční stanice 7



a-Lyžbice, obchodní dům 8a



8-Lyžbice, obchodní dům 8



9a-Lyžbice, nám. TGM 9a



9-Lyžbice, nám. TGM 9



10a-Lyžbice, škola 10a



10-Lyžbice, škola 10



11a-Lyžbice, rest. Zábava 11a



11-Lyžbice, rest. Zábava 11



a-Lyžbice, požární zbrojnice 1



12-Lyžbice, pož. zbrojnice 12



13-Lyžbice, Kamionka 13



14a-ul. Pod Lesní 14a



14-ul. Pod Lesní 14



15a-Terasa, Styl 15a



15-Terasa, Styl 15



16a-Terasa, Kosmos 16a



16-Terasa, kosmos 16



17a-Terasa, konečná 17a-nástup



b-Terasa, konečná směr FM 1



17-Terasa, konečná 17



18a-Třinec, Folvark 18a



18-Třinec, Folvark 18



19a-Sosna, sídlíště 19a



19-Sosna, sídlíště 19



20a-Sosna, domov důchodců 20a



21a-Sosna, domov důchodců 21a



21-Sosna, nemocnice 21



22a-Pod Kanadou 22a



22-Pod Kanadou 22



23a-Kanada, IPS 23a



23b-Kanada, IPS 23b



23-Kanada, IPS 23



24a-Kanada, střed 24a



24-Kanada, střed 24



25-Kanada, ISŠ 25



26a-Podlesí, nemocnice 26a



26-Podlesí, nemocnice 26



27a-Podlesí, škola 27a



27-Podlesí, škola 27



28a-Podlesí, křižovatka 28a



28-Podlesí, křižovatka 28



29a-Podlesí 29a



29-Podlesí 29



30a-Podlesí, Neboranka 30a



30-Podlesí, Neboranka 30



31-Kanská, ZD 31



32a-Kanská, Velké doly 32a



32-Kanská, Velké doly 32



33-Kanská, žel. stanice 33



33a-Kanská, žel. st. směr ČT 33a



33-Kanská, žel. st. 33



34-Kanská, výklopník 34



35-Borek, konečná 35



36-Borek, samoobsluha 36



37a-Borek, u hřiště 37a



37-Borek, u hřiště 37



38a-Osůvky 38a



38-Osůvky 38



39-Osůvky, pod Osůvkami 39



40a-Osůvky, potraviny 40a



40-Osůvky, potraviny 40



41-Osůvky, konečná 41



42a-Osůvky, vápeník 42a



42-Osůvky, vápeník 42



43a-Kojkovice st. hranice



43-Kojkovice, st. hranice 43



44a-Kojkovice, škola 44a



44-Kojkovice, škola 44



5a-Kojkovice, transformátor 45



45-Kojkovice, transformátor 4



46a-Kojkovice, kopec 46a



46-Kojkovice, kopec 46



47a-Kojkovice, u křiže 47a



47-Kojkovice, u křiže 47



48-Kojkovice, konečná 48



49-Horní Lištná, u vývozu 49



0a-Horní Lištná, pož. zbroj. 50



50-Horní Lištná, pož. zbroj. 50



51-Horní Lištná, Valovka 51



52a-Horní Lištná, prodejna 52



52-Horní Lištná, prodejna 52



53a-Dolní Lištná, Mracůvka 53



53-Dolní Lištná, Mracůvka 53



st.-Dolní Lištná, Mracůvka 53



54a-Dolní Lištná, na kopci 54



54-Dolní Lištná, na kopci 54



55a-Dolní Lištná, u můstku 55



55-Dolní Lištná, u můstku 55



56a-Dolní Lištná, rozhraní 56a



56-Dolní Lištná, rozhraní 56



57a-Dolní Lištná, trafo 57a



57-Dolní Lištná, trafo 57




58-Dolní Lištná, Němcovka 58



59a-Pod Borkem 59a



59-Pod Borkem 59



60a-Nebory, Na Dušinci 60a



60-Nebory, Na Dušinci 60



61a-Nebory, Sojka 61a



61-Nebory, Sojka 61



62a-Nebory, škola 62a



62-Nebory, škola 62



63a-Nebory, pod kravínem 63a



63-Nebory, pod kravínem 63



64a-Nebory, Rusnok 64a



64-Nebory, Rusnok 64



65a-Nebory, hranice 65a



65-Nebory, hranice 65



66a-Nebory, rest. Bobek 66a



66-Nebory, rest. Bob 66



67a-Guty, hranice 67a



67-Guty, hranice 67



68-Guty, vrchy 68



69-Guty, konečná 69



70a-Guty, střed 70a



70-Guty, střed 70



71a-Guty, škola 71a



71-Guty, škola 71



72a-Guty, most 72a



72-Guty, most 72



73a-Guty, hospoda 73a



73-Guty, hospoda 73



74a-Oldřichovice, Záhoří 74a



74-Oldřichovice, Záhoří 74



75a-Oldřichovice, ZD, 75a



75-Oldřichovice, ZD, 75



76a-Oldřichovice, u Jakubků 76



76-Oldřichovice, u Jakubků 76



7a-Oldřichovice, sídl. 77a-Autel



77-Oldřichovice, sídl. 77-Autel



78a-Oldřichovice, Na Tyrské 78



78-Oldřichovice, Na Tyrské 78



79a-Oldřichovice, větrník 79a



79-Oldřichovice, větrník 79



80a-Oldřichovice, Na Tyrské 80



80-Oldřichovice, Tyrská 80



81a-Oldřichovice, penzion 81a



81-Oldřichovice, penzion 81



82a-Oldřichovice, česká škola 82a



82-Oldřichovice, česká škola 82



83a-Oldřichovice, polská škola 83a



83-Oldřichovice, polská škola 83



84a-Oldřichovice, u lanovky 84a



84-Oldřichovice, u lan. 84



85-Oldřichovice, ves 85



85a-Oldřichovice, rest. na rozcestí 85a



86a-Oldřichovice, rest. na rozcestí 86a



86-Oldřich., rest. na rozc. 86



87a-Oldřichovice, ke Karp. 87a



87-Oldř., ke karpentné 87



88a-Oldřichovice, na linii 88a



88-Oldřichovice, na linii 88



89a-Oldřichovice, ke Karp. 89a



89-Oldř., ke Karpentné 89



90a-Oldřichovice, rozc. ke Koz. 90a



90-Oldřichovice, rozc. ke Kozincem 90



91a-Oldřichovice, vodárna 91a



91-Oldřichovice, vodárna 91



92-Oldř., pod Kozincem 92



93a-Oldřichovice, pod Ostrým 93a



93-Oldřichovice, pod Ostrým 93



94a-Tyra, stáje 94a



94-Tyra, stáje 94



95a-Tyra, střed 95a



95-Tyra, střed 95



96a-Tyra, trafo 96a



96-Tyra, trafo 96



97-Tyra, píla 97



98-Tyra, hájenka 98



99a-Karpentná, jednota 99a



99-Karpentná, jednota 99



00a-Karpentná, sídliště 100a



100-Karpentná, sídliště 100



01a-Karpentná, křižovatka 101



101-Karpentná, křižovatka 101



102a-Karpentná, u lesa 102:



102-Karpentná, u lesa 102



103-Kanská, PZ u mostu 103



104-Kanská, PZ 104



05a-Kanská, PZ konečná 105



105-Kanská, PZ konečná 10